

Allegato 1- ACCETTAZIONE OSTETRICA: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CODICE COLORE

OSTETRICO - ALTRI MOTIVI

SEGNI-SINTOMI	COD. COLORE	COD. N.
Sincope/episodio lipotimico (anche pregresso)	GIALLO	2
Diarrea	VERDE	3
Otalgia	BIANCO	5
Odontalgia	BIANCO	5
Faringodinia	BIANCO	5
Tosse	BIANCO	5
Stipsi	BIANCO	5
Epistassi	BIANCO	5
Emorroidi	BIANCO	5
Astenia generalizzata	BIANCO	5
Stato d'ansia	BIANCO	5
Altro		
.....	BIANCO	5
Sintomi associati		
Dolore acuto	VERDE	3
Febbre	VERDE	3

OSTETRICO - CEFALEA

ACUTO insopportabile	ROSSO	1
MODERATO (Sopportabile con difficoltà, non permette le normali attività quotidiane)	VERDE	3
LIEVE (Sopportabile, permette le normali attività quotidiane)	BIANCO	5
Sintomi associati		
sudorazione	GIALLO	2
pallore	GIALLO	2
sensazione di mancamento	GIALLO	2
disturbi visivi	GIALLO	2
vomito	GIALLO	2
febbre	GIALLO	2
PA >140/90	GIALLO	2

OSTETRICO - CONTRAZIONI UTERINE

FREQUENZA REGOLARE 2-4/10 minuti con premiti. Fase espulsiva	ROSSO	1
FREQUENZA REGOLARE 2-4/10 minuti senza premiti. Fase attiva	GIALLO	2
FREQUENZA REGOLARE <=1/10 minuti. Periodo prodromico	VERDE	3
CONTRAZIONI IRREGOLARI, SPORADICHE, LIEVI (Pre-travaglio)	BIANCO	5

OSTETRICO - CONVULSIONI

Convulsioni (anche pregresse, recenti, brevi)	ROSSO	1
---	-------	---

OSTETRICO - DISTURBI MAMMARI

dolore	VERDE	3
arrossamento	VERDE	3
sanguinamento	VERDE	3

OSTETRICO- DOLORE ADDOMINO-PELVICO

ACUTO (Insopportabile, che sveglia dal sonno. La donna è concentrata unicamente sul dolore)	ROSSO	1
MODERATO (Sopportabile con difficoltà, non permette le normali attività quotidiane)	GIALLO	2
LIEVE (Sopportabile, permette le normali attività quotidiane)	VERDE	3
Sintomi associati		
sudorazione	GIALLO	2
pallore	GIALLO	2
sensazione di mancamento	GIALLO	2
reazione addominale di difesa	GIALLO	2
vomito	GIALLO	2
febbre	GIALLO	2

OSTETRICO - DOLORE LOMBO-SACRALE

ACUTO (Insopportabile, concentrazione psichica sul dolore)	ROSSO	1
MODERATO (Sopportabile con difficoltà, non permette le normali attività quotidiane)	VERDE	3
LIEVE (Sopportabile, permette le normali attività quotidiane)	BIANCO	5
Sintomi associati		
difficoltà a camminare o a mantenere la posizione ortostatica	GIALLO	2
vomito	GIALLO	2
febbre	GIALLO	2
sudorazione	GIALLO	2
pallore	GIALLO	2
perdita ematica	GIALLO	2

OSTETRICO - DOLORE/BRUCIORE URINARIO/VULVOVAGINALE

INTENSO (Non permette le normali attività quotidiane)	VERDE	3
MODERATO O LIEVE (Permette le normali attività quotidiane)	BIANCO	5
Sintomi associati		
febbre	VERDE	3
referita ematuria	VERDE	3

OSTETRICO - FEBBRE

Febbre > a 38 gradi	GIALLO	2
Febbre < a 38 gradi	VERDE	3

OSTETRICO - FENOMENI ALLERGICI

Fenomeni allergici gravi	ROSSO	1
Stato di shock	ROSSO	1
Dispnea	GIALLO	2
Edema glottide	GIALLO	2
Orticarioide	VERDE	3

OSTETRICO - IPERTENSIONE ARTERIOSA

CIANOSI	ROSSO	1
Ipertensione GRAVE ($\geq 160/110$)	GIALLO	2
Ipertensione $\geq 140/90 < 160/110$ SENZA SINTOMI ASSOCIATI	VERDE	3
Ipertensione $< 140/90$ SENZA SINTOMI ASSOCIATI	BIANCO	5
Sintomi associati		
Cefalea lieve	VERDE	3
cefalea persistente	GIALLO	2
dolore, epigastralgia persistente	GIALLO	2
disturbi visivi	GIALLO	2
dispnea	GIALLO	2
riduzione MAF a ≥ 23 settimane di e.g.	GIALLO	2

OSTETRICO - MANCATA VISUALIZZAZ./PERCEZIONE BCF < 23 SETTIMANE

Senza sintomi associati	VERDE	3
Sintomi associati		
perdita ematica grave	ROSSO	1
dolore pelvico/contrazioni	GIALLO	2
perdita ematica moderata	GIALLO	2

OSTETRICO - MANCATA VISUALIZZAZ./PERCEZIONE BCF ≥ 23 SETTIMANE

Senza sintomi associati	GIALLO	2
Sintomi associati		
perdita ematica	ROSSO	1
contrazioni	ROSSO	1
dolore addominale/pelvico acuto	ROSSO	1
tetania uterina	ROSSO	1

OSTETRICO - MOVIMENTI FETALI (MAF) RIDOTTI/ NON PERCEPITI

A ≥ 23 settimane di epoca gestazionale	GIALLO	2
A < 23 settimane di epoca gestazionale	BIANCO	5

OSTETRICO- NAUSEA E VOMITO

SENZA CONDIZIONI ASSOCIATE	VERDE	3
Condizioni/sintomi associati		
$< a 24$ settimane di gestazione	VERDE	3
$\geq a 24$ settimane di gestazione	GIALLO	2
associato a diabete insulino-dipendente	GIALLO	2
associato a PA $> 140/90$	GIALLO	2
cefalea	GIALLO	2

OSTETRICO - OLIGOAMNIOS

RIDUZIONE DI LIQUIDO ≥ 23 SETT	VERDE	3
RIDUZIONE DI LIQUIDO < 23 SETT	BIANCO	5

OSTETRICO - PERDITA EMATICA < 23 SETTIMANE DI E.G

GRAVE (≥ 1 assorbente inzuppato/ora trapassante i vestiti CON SINTOMI ASSOCIATI)	ROSSO	1
MODERATA (Assorbente bagnato come una mestruazione o con coaguli)	VERDE	3
LIEVE, SPOTTING senza sintomi associati	VERDE	3

PERDITA EMATICA PREGRESSA	VERDE	3
Sintomi associati	VERDE	
dolore pelvico lieve	VERDE	3
dolore pelvico moderato	GIALLO	2
lombalgia moderata	GIALLO	2
capogiri	GIALLO	2
stordimento	GIALLO	2
nausea	GIALLO	2

OSTETRICO - PERDITA EMATICA >= 23 SETTIMANE DI E.G.

GRAVE (>=1 assorbente inzuppato/ora trapassante i vestiti)	ROSSO	1
MODERATA (Assorbente bagnato come una mestruazione o con coaguli)	ROSSO	1
LIEVE O SPOTTING	VERDE	3
PERDITA EMATICA PREGRESSA	VERDE	3
Sintomi associati		
pallore	GIALLO	2
capogiri	GIALLO	2
stordimento	GIALLO	2
sudorazione algida	GIALLO	2
dolore addominale/pelvico	GIALLO	2
dolore lombo-sacrale	GIALLO	2
ipertono uterino	GIALLO	2
utero subcontratto	GIALLO	2

OSTETRICO- PERDITE NON EMATICHE

PERDITA LIQUIDA A < 23 SETTIMANE DI E.G.	GIALLO	2
PERDITA LIQUIDA A >= 23 SETTIMANE DI E.G.	GIALLO	2
LEUCORREA	BIANCO	5
PERDITA TAPPO MUCOSO	BIANCO	5
Sintomi associati		
perdita odorosa	VERDE	3
febbre	GIALLO	2

OSTETRICO- PRURITO IN GRAVIDANZA

GENERALIZZATO	VERDE	3
LOCALIZZATO	BIANCO	5
Sintomi associati		
Cefalea lieve	VERDE	3
cefalea persistente	GIALLO	2
nausea	GIALLO	2
vomito	GIALLO	2
dolore, epigastralgia persistente	GIALLO	2
disturbi visivi	GIALLO	2
dispnea	GIALLO	2
PA >140/90	GIALLO	2
riduzione MAF a >=23 settimane di e.g.	GIALLO	2

OSTETRICO- RIDUZIONE/ARRESTO DI CRESCITA FETALE

RIDUZIONE/ARRESTO DI CRESCITA \geq 24 SETT	VERDE	3
RIDUZIONE/ARRESTO DI CRESCITA $<$ 24 SETT	BIANCO	5

OSTETRICO- RUSH CUTANEO

Rush cutaneo	BIANCO	5
Sintomi associati		
prurito	VERDE	3
dispnea	GIALLO	5
edema glottide	ROSSO	1

OSTETRICO- SHOCK

Stato di shock	ROSSO	1
----------------	-------	---

OSTETRICO- TRAUMA IN GRAVIDANZ

TRAUMA ACCIDENTALE ADDOMINALE	VERDE	3
TRAUMA ACCIDENTALE NON ADDOMINALE	VERDE	3
PERCOSSE	VERDE	3
CADUTA	VERDE	3
Sede		
In sede _____		
Sintomi associati		
dolore acuto	GIALLO	2
perdita ematica	GIALLO	2
scolo di liquido amniotico	GIALLO	2
dolore addominale/pelvico	GIALLO	2
contrazioni uterine	GIALLO	2