

## “Medicina di genere e linee guida medico-legali”

Roma 22 gennaio 2018

Centro di Riferimento per la Medicina di Genere  
Istituto Superiore di Sanità

# LA VALUTAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO NELLA MEDICINA LEGALE DI GENERE SPECIFICO



*prof. dott. Alberto Bellocco*  
*Segretario Generale S.I.S.M.E.L.*



## Il danno biologico

Secondo l'art. 13, c. 1 del D.Lgs. n. 38/2000  
il **danno biologico** è definito come la lesione  
all'integrità psicofisica, suscettibile di  
valutazione medico legale, della persona.

# Ambito di Valutazione

## 1. Responsabilità Civile

a) Assicurazioni

b) Responsabilità terzi

## 2. INAIL

## 1. Responsabilità Civile

- a) Micropermanenti da incidente automobilistico (db <9%) DM 3.07.2003.
- b) “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni ed. Giuffrè 2016.
- c) “Guida alla valutazione del danno Biologico e dell’invalidità permanente” - Luvoni, Mangili, Bernardi 2002.

## 2. INAIL

- a) DM 12/07/2000.

## Perché iniziare dall'INAIL

1. Modificare le tabelle che riguardano le assicurazioni da RC troverebbe un forte ostacolo da parte delle imprese assicuratrici.
2. La legge 493/1999 stabilisce l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (*lavoro domestico svolto in modo abituale ed esclusivo*).
3. Iniziando dall' INAIL (assicurazione pubblica) sarebbe più semplice in quanto:
  - a) esistono delle tabelle di legge
  - b) potrebbe innescare processo virtuoso.

# Considerazioni sul danno Biologico di genere specifico

- a) Specificità della donna non solo Fisio/patologica
- b) Doppio lavoro della donna



# Come conciliare la valutazione nel rispetto della Costituzione

## *Art. 3 Costituzione*

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

## Premesse per una ipotesi di lavoro

1. Gli esempi che seguiranno esplicitano un possibile metodo per valutare il danno biologico nella diversità di genere senza rischiare motivi di incostituzionalità.
2. Il coefficiente maggiorativo è di fatto un esempio da approfondire in un secondo momento.
3. Nell'ambito della valutazione del danno biologico in una genere specifico le tabelle devono essere integrate di items specifici.

# Ipotesi per valutare in modo differente

L'INAIL negli infortuni sul lavoro

- a) prevede una franchigia del 6%
- b) nel lavoro domestico prevede una franchigia del 33%

La stessa menomazione viene valutata con una franchigia del 27% in meno rispetto ad un lavoratore

Si potrebbe, una volta stabilita la percentuale di danno biologico, incrementare quella della donna del 73%  
ovvero di un fattore correttivo meglio ponderato

## Ipotesi basata sulle ore di lavoro

8 ore	orario di lavoro	comuni tra uomo e donna
8 ore	di riposo e necessità fisiologiche	comuni tra uomo e donna
8 ore	<b>organizzazione familiare e gestione domestica</b>	<b>donna</b>

33% di lavoro extra e quindi di incidenza della menomazione

# La valutazione di:

## OGGI

242	Perdita del pollice e del I metacarpo	d. 22	n.d. <sup>9</sup> 18
-----	---------------------------------------	----------	-------------------------

## DOMANI

242	Perdita del pollice e del I metacarpo	d. 29-38	n.d. <sup>9</sup> 23-31
-----	---------------------------------------	-------------	----------------------------

nella donna 22% + (73% di 22) 16,06= **38,06%**

nella donna 22% + (33% di 22) 7,26= **29,26%**

**E per i Trans?**

## Considerazioni sulla valutazione del danno biologico nei Trans

Nel transessualismo esiste una condizione psichica di disagio (*misurabile*) dovuto al fatto che si tratta di una persona che vive in un corpo diverso dalla sua realtà.

## Proposte di valutazione

Si potrebbe valutare il danno psichico e, successivamente, applicare le norme previste per gli infortuni per le menomazioni plurime coesistenti/concorrenti.

# COSA SUCCEDE QUANDO SI HA UNA PREESISTENZA IN INAIL ?

Preesistenza	Concorso	Lavorativa della stessa gestione	Compressiva
		Lavorativa riscattata in capitale	
		Lavorativa di altra gestione	Formula Gabrielli
	Coesistenza	Lavorativa liquidata in capitale d'ufficio	Formula Gabrielli
		Extralavorativa	Formula Gabrielli
		Lavorativa della stessa gestione	Compressiva
Coesistenza	Lavorativa di altra gestione	Non si tiene conto della preesistenza	
	Lavorativa riscattata o liquidata in capitale d'ufficio	Non si tiene conto della preesistenza	
	Extralavorativa	Non si tiene conto della preesistenza	

**10 % PRESISTENZA + 22% NUOVO DB**

<b>FORMULA GABRIELLI</b>	$D = C - C_1 / C$	<b>24.44%</b>
<b>FORMULA DI BALTHAZARD</b>	$IT = (o,IP_1 + o,IP_2) - (o,IP_1 \times o,IP_2)$	<b>30%</b>
<b>SALOMONICA</b>	$IT = [(o,IP_1 + o,IP_2)] - [(o,IP_1 \times o,IP_2) / 2]$	<b>30.90%</b>

# Possibile valutazione nella medicina di genere

OGGI

242	Perdita del pollice e del I metacarpo	d. 22	n.d. <sup>9</sup> 18
-----	---------------------------------------	----------	-------------------------

nella DONNA

242	Perdita del pollice e del I metacarpo	d. 29-38	n.d. <sup>9</sup> 23-31
-----	---------------------------------------	-------------	----------------------------

nel **TRANS** con preesistenza 10%

242	Perdita del pollice e del I metacarpo	d. 24-30%	n.d. <sup>9</sup> 20-26%
-----	---------------------------------------	--------------	-----------------------------

1. Esistono delle patologie non considerate nelle tabelle del danno biologico, come ad esempio la cefalea a grappolo, che sono molto menomanti ed incidenti soprattutto nelle donne.

Si dovranno rivedere le tabelle?

2. Quale l'opportuno coefficiente maggiorativo?

3. Aumento per tutte le menomazioni o valutazione dell'incidenza di ogni singola voce di menomazione?

4. È preferibile un range di coefficiente maggiorativo da valutarsi caso per caso?



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

*prof. dott. Alberto Bellocco  
Segretario Generale S.I.S.M.E.L.*