 A.S.L. VCO. Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola	Struttura: SOSD SIMT		Tipo di documento: ALLEGATO		Codice: ALL 05 PO 01-CT 23	
	Titolo documento: Check list sala donazioni sede di Omegna		Pagina 1 di 2		Revisione: 04 Data: 14/07/2023	
Redatta da: Dirigente Biologo SOSD SIMT		Approvata da: Direttore SOSD SIMT		Validata da: Direttore Sanitario Aziendale		

DATA

PERSONALE PRESENTE

TEMPERATURA


LOCALE IDONEO	SI		NO		IGIENE QUOTIDIANA	SI		NO		LEGENDA
	OK	GUA	OK	GUA		OK	ASS	GUA	ASS	
CompoGuard 1 4850					Poltrona 3090					OK
CompoGuard 2 4851					Poltrona 3091					STRUMENTO FUNZIONANTE
CompoGuard 3 4852					Poltrona 3092					GUA
CompoGuard 4 4853					Poltrona 3093					STRUMENTO GUASTO
Composeal Mobile 4922					Poltrona 3094					ASS
					Separatore cellulare PCS 217859					CHIAMATO ASSISTENZA data:

MATERIALE SANITARIO

Ripristino scorta

Ripristino scorta

	SI	NO	SI	NO	Ripristino scorta
DPI					
CLOREXINA 2%					LACCIO EMOSTATICO
TAMPONCINI					BUTTERFLY 21 G
GARZE 50					BUTTERFLY 19 G
CEROTTI NASTRO					DEFLUSSORI
					AGHI 20 G

 <p>A.S.L. VCO. Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola</p>	<p>Tipo di documento: ALLEGATO</p>	<p>Codice: ALL 05 PO 01-CT 23</p>
<p>Struttura: S OSD SIMT</p>	<p>Pagina 2 di 2</p>	<p>Revisione: 04 Data: 14/07/2023</p>
<p>Titolo documento: Check list sala donazioni sede di Omegna</p>	<p>Approvata da: Direttore S OSD SIMT</p>	<p>Validata da: Direttore Sanitario Aziendale</p>
<p>Redatta da: Dirigente Biologo S OSD SIMT</p>		

	SI	NO	Ripristino scorta	SI	NO	Ripristino scorta
ACQUA OSSIGENATA						SIRINGHE 10cc
CEROTTI ADESIVI						SIRINGHE 20cc
KIT PRELIEVO						GEL MANI
GUANTI MONOUSO						PEHA HAFT
LENZUOLO/TRAVERSA						ARCELLA
CUSCINO ALZA ARTI						

MINI SET RIANIMAZIONE			FARMACI ANTI - IPOTENSIVI			PULIZIA SEPARATORI GIORNALIERA
CHIUSURA SALA DONAZIONE	ORA		PULIZIA BILANCE GIORNALIERA			

DECONTAMINAZIONE PER SPARGIMENTO ACCIDENTALE

STRUMENTO DECONTAMINATO

FIRMA