



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

N. 296 del 27/02/2025

Oggetto: NUCLEO CONTROLLO AZIENDALE - ATTIVITA' DI CONTROLLO
SCHEDE DI DIMISSIONE OSPEDALIERA RICOVERI PRESSO COQ SPA DI
OMEGNA

PRESA D'ATTO ESITI DI VERIFICA DA VERBALE:

- N. 6 DEL 20/02/2025

STRUTTURA: NCA STRUTTURE SOCIO SANITARIE

RESPONSABILE STRUTTURA: ZANOLA SILVANO



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

Struttura: NCA STRUTTURE SOCIO SANITARIE

L'estensore dell'atto: Pischedda Fabiola

Il Responsabile del procedimento: Zanola Silvano

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL RESPONSABILE SOS "STRUTTURE AUTORIZZATE E ACCREDITATE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE "

Premesso che

La materia dei controlli sulle schede di dimissione ospedaliera relative ai ricoveri esterni trova riferimento nella regolamentazione ex D.L. 112/2008, art. 79, c. septies, convertito con modificazioni dalla legge 133 del 06/08/2008.

La Regione Piemonte con D.G.R. 35-6651 del 11/11/2013 ha formulato indicazioni in proposito, prevedendo che ogni Azienda costituisca il Nucleo Controllo Interno e il Nucleo Controllo Ricoveri Esterni, rispettivamente indicati come NCI e NCRE, deputati all'organizzazione di tale attività.

Sull'argomento la Regione Piemonte è intervenuta, tra l'altro, con circolari del 13/2/2014, prot. 1 n° 3460/DB2016 e del 15/5/2014, prot. n°10793/DB 2016.

Con DGR 23-8286 del 11/01/2019 la Regione Piemonte è successivamente intervenuta ad aggiornare e modificare la precedente, richiamata DGR 35-6651 del 11/11/2013.

L'Azienda Sanitaria Locale VCO con deliberazione n°59 del 20/02/2014 ha proceduto all'istituzione del NCI e NCRE, redigendo successivamente un protocollo organizzativo in proposito in data 19/05/2014, prot. n°30327.

Successivamente con deliberazione n°311 del 27/04/2022 si è recepita la DGR n°14-4699 del 25/02/22 che modifica ed integra le DD.GG.RR. n° 35-6651 del 11/11/2013 e n°23-8286 del 11/01/19 con la quale si è proceduto all'integrazione tra NCRE e NCI con la costituzione nel nuovo Nucleo di Controllo Aziendale (NCA).

Con deliberazione n°777 del 09/11/2022 si è successivamente modificata la composizione del NCA.

Accertato che la struttura interessata risulta essere il COQ SPA di Omegna, afferente al Distretto VCO.

Richiamato il verbale del NCA :

- n°6 del 20/02/2025, relativo al controllo SDO IV Periodo 2024 svoltisi congiuntamente con la presenza di un rappresentante della struttura sottoposta a verifica.

Dato atto che la verifica è stata portata a termine presso il COQ SPA di Omegna, con sede legale in Omegna via Lungolago Buozi 25, e che dalla lettura del succitato verbale, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, si evincono gli esiti, in ordine alla verifica delle Schede di Dimissione Ospedaliera.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Ritenuto di prendere atto di quanto sopra, provvedendo all'attivazione di tutto quanto connesso e conseguente, sia con riguardo agli aspetti contabili che a quelli informativi con tutti gli Enti e Soggetti interessati.

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1°) **Di prendere atto** degli esiti dell'attività di controllo sulle schede di dimissione ospedaliera riferite ai ricoveri, relativi al "controllo SDO" per il IV Periodo 2024, con riferimento alla struttura COQ SPA di Omegna, afferente al Distretto VCO, come dal verbale del NCA dell'ASL VCO, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale al numero 1:

- n°6 del 20/02/2025, relativo al controllo SDO IV Periodo 2024

2°) **Di dare atto** che il presente atto non comporta nessun onere aggiuntivo

3°) **Di provvedere** per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti le suddette risultanze, sia con riguardo agli aspetti contabili che a quelli informativi con tutti gli Enti e Soggetti interessati.

4°) **Di notificare** la presente Determinazione Dirigenziale a tutti i servizi interessati mediante procedura Archiflow.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it
P I /Cod Fisc. 00634880033

Allegato 1 alla Determina n°

del

composto da n°13 pagine

SOC DISTRETTO VCO

**SOS "STRUTTURE AUTORIZZATE E ACCREDITATE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE-
NUCLEO CONTROLLO AZIENDALE "**

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Sede operativa: Via Mazzini, 96 - 28887 Omegna (VB)
Telefono: 0323 868275 - 0323 868906
e-mail: nca@aslvco.it

NUCLEO CONTROLLO AZIENDALE **VERBALE DI ACCERTAMENTO n. 6 del 20/02/2025**

I giorni 15 e 29 gennaio 2025 i sottoscritti:


QUALIFICA	NOME	APPARTENENZA	PRESENTE	ASSENTE
Presidente NCA	Dr ZANOLA Silvano	DISTRETTO VCO	X	
Componente NCA	Dr POZZUOLI Giovanni	DISTRETTO VCO	X	
Componente NCA	Dr FISCHETTI Fernando	DIPARTIMENTO CHIRURGICO ASL VCO		X

si sono recati presso il COQ SPA di Omegna per procedere al controllo delle SDO relative al IV Periodo 2024 (seduta n° 5582)

Per la Struttura era presente il **dottor Giorgio Ripamonti**, Direttore Sanitario del COQ SPA di Omegna.

La DGR n 14-4699 del 25/02/2022 modifica e integra le DD.GG.RR n. 35-6651 del 11/11/2013 e 23-8286 del 11/01/2019 e l'ASL VCO con delibera n. 311 del 27/04/2022, sostituisce delibera n. 962 del 06/12/2021 e precedenti, costituendo il Nucleo di Controllo Aziendale (NCA) in sostituzione al NCRE e NCI.

Con delibera n. 777 del 09/11/2022 si è proceduto alla modifica della composizione del NCA.





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)

Tel. +39 0323.5411 0324.4911

e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod. Fisc. 00634880033

Compito del NCA è quello di procedere, congiuntamente ad un rappresentante della struttura sottoposta a controllo, alla verifica delle SDO dell'anno 2024, Controllo IV Periodo 2024. Le schede vengono segnalate dalla Regione.

I controlli per ogni singola cartella sono stati svolti in due fasi:

1. verifica della presenza di tutte le cartelle cliniche campionate (**107**), **107** SDO di cui **tre (3)** con doppio controllo e **una (1)** con triplo controllo
2. si è accertata inoltre:
la congruenza tra il contenuto della cartella clinica e quello del tracciato informatico SDO.

Di seguito si segnalano:

Le cartelle cliniche/SDO da considerarsi **annullate** o quelle per le quali non è stata fornita la documentazione necessaria per le operazioni di verifica:

NUMERO CARTELLE/SDO
NESSUNA

Le cartelle cliniche/SDO, per le quali è stata riscontrata **congruenza** tra il contenuto del tracciato informatico della SDO e quello della cartella clinica:

NUMERO CARTELLE/SDO
93

Le cartelle cliniche/SDO, per le quali è stata riscontrata **incongruenza** tra il contenuto del tracciato informatico della SDO e quello della cartella clinica:

NUMERO CARTELLE/SDO
14

Le **14** SDO incongruenti riguardano l'aver apportato correzioni/inversioni della codifica o altri dati che possono modificare il DRG/MDC.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it
P.I./Cod. Fisc. 00634880033

Il Verbale, redatto a firma congiunta, resterà agli atti e copia verrà inviata alla Struttura Sanitaria (COQ SPA) previa adozione con determina.

Come da Nota Regionale, si ribadisce che entro la data del **28/02/2025**, deve essere effettuato ed acquisito a sistema rinvio delle SDO al CSI da parte delle rispettive Strutture di ricovero.

Tale rinvio deve comprendere **tutte** le SDO campionate e contenere le eventuali correzioni stabilite durante la verifica del Nucleo di Controllo.

Da parte del Rappresentante della Struttura non vi sono né contestazioni né osservazioni in merito al controllo effettuato.

Letto, Firmato, Sottoscritto:

Dr. Silvano Zanola, Dirigente Medico -SOC Distretto VCO- Presidente NCA

Dr. Giovanni Pozzuoli, Dirigente Medico -SOC Distretto VCO- Componente NCA

Sig.ra Fabiola Pischedda, Assistente Amministrativo -SOC Distretto VCO-

Dr. Giorgio Ripamonti, Direttore Sanitario COQ SPA di Omegna

Note verbale Visionate 107 SDO (di cui 3 con doppio controllo 1 con triplo controllo) SDO confermate: 93 SDO modificate: 14	
---	--


N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2024/5582	CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE - COQ SPA	36-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	4	15/01/2025 09:30:00	29/01/2025 10:30:00	Dott. Zanola S., dott. Pozzuoli G., sig.ra Pischedda F., dott. Ripamonti G., sig.ra Giambelluca G.	107	0	14	0

N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSIA
5582	2024105567		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105590		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105665	Meniscectomia I in lesione menisco mediale. Dolore e limitazione funzionale. Ha eseguito terapia infiltrativa e FKT senza beneficio. ASA1 A. Spinale. Presente RMN.	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105697	Artroplastica con impianto in artrosi mano dx. ASA1 A. Plessica. Durata intervento 70'. Necessità di osservazione	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105705		Si modifica POA codice 78820 (da SI a NO)	Si	0-Nessuno			NO
5582	2024105924	Riparazione cuffia rotatori in rottura atraumatica con pos. di 1 ancoretta. Intervento in artroscopia. ASA2 A. Plessica. Presente RMN	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105936		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105964		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105967		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105970		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105882	Riparazione cuffia rotatori in rottura atraumatica con pos. di 2 ancorette. Intervento in artroscopia. ASA1 A. Plessica. Presente RMN. Necessità di osservazione	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO


5582	2024105886	Riparazione cuffia rotatori in rottura post traumatica con pos. di 3 ancorette. Intervento in artroscopia. ASA1 A. Plessica.	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105522		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105715		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105743		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024106015		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105595	Ptg sx in gonartrosi Alla radiografia artrosi avanzata con riduzione interlinea Zoppia ASA2 A. Spinale. Trasferimento precoce in RRF per riabilitazione intensiva	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024106035	Osteotomia parziale del femore in condromatosi sinoviale (presente EI). ASA2 A. Spinale Durata intervento 115'	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105571	Pta sx in coxartrosi. Dolore e zoppia di fuga. Alla radiografia avanzata coxartrosi con sclerosi acetabolare. ASA3 A. Selettiva. Trasferimento precoce in RRF per riabilitazione intensiva	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

5582	2024105983	Ptg dx in gonartrosi. Ha eseguito terapia infiltrativa con scarso beneficio. Alla radiografia avanzata gonartrosi. ASA1 A. Selettiva. Trasferimento precoce in RRF per riabilitazione intensiva	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105909	Da acuzie stessa Struttura dopo PTA dx. PRI presente. Barthel ingresso 55/100, dimissione 95/100. RCS ingresso 8/22 dimissione 2/22 Rankin ingresso 2/5. Dimesso a domicilio con indicazione a prosecuzione cure in regime ambulatoriale.	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024106046	Riparazione cuffia rotatori in rottura sovrapposizione con pos. di 1 ancoretta. Intervento in artroscopia. ASA2 A. Plessica.	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024106020	Riparazione cuffia rotatori in rottura atraumatica con pos. di 2 ancorette. Intervento in artroscopia. ASA2 A. Plessica. Presente RMN	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024106043	Riparazione cuffia rotatori in rottura atraumatica con pos. di 2 ancorette. Intervento in artroscopia. ASA1 A. Plessica. Presente RMN	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO



5582	2024105788	Artrodesi in grave artrosi astragalo navicolare sx. Durata intervento 70'. Setting necessario per controllo prolungato, ASA1 A. Spinale	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024106069	Riparazione cuffia rotatori in rottura atraumatica con pos. di 1 ancoretta. Intervento in artroscopia. ASA2 A. Plessica. Presente RMN	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105625	Riparazione cuffia rotatori in rottura atraumatica con pos. di 2 ancorette. Intervento in artroscopia. ASA1 A. Plessica. Presente RMN	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024106044	Riparazione cuffia rotatori in rottura atraumatica con pos. di 1 ancoretta. Intervento in artroscopia. ASA2 A. Plessica. Presente RMN ed ecografia	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024106034	Riparazione cerniere glenoideo in rottura post traumatica con pos. di 2 ancorette. Intervento in artroscopia. ASA1 A. Plessica. Si propone sost. cod 71881 con 8408 in DP	Si inserisce in DP codice 8408. Il codice 71881 diventa DS.	Si	0-Nessuno			NO
5582	2024106053	Riparazione cuffia rotatori in rottura SVSP con pos. di 2 ancorette. Intervento in artroscopia. ASA1 A. Plessica. Presente RMN ed ecografia	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105776	Riparazione cuffia rotatori in rottura atraumatica con pos. di 2 ancorette. Intervento in artroscopia. ASA1 A. Plessica. Presente RMN	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO



5582	2024106042	Rottura post traumatica sovrappinato con pos. di 2 ancorette. Intervento in artroscopia. ASA1 A. Plessica. Presente RMN. Solvente	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105832	Riparazione cuffia rotatori in rottura post traumatica con pos. di 1 ancoretta. Intervento in artroscopia. ASA2 A. Plessica. Presente RMN	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105918	Meniscectomia laterale e mediale in lesione post traumatica menisco laterale e mediale. Episodi di blocco articolare. Versamento. Ha comunque eseguito terapia infiltrativa senza beneficio. ASA1 A. Spinale. Presente RMN. Si propone aggiungere in DS codice 8448	Si aggiunge in DS codice 8448	Si	0-Nessuno			NO
5582	2024105867	Meniscectomia selettiva in lesione post traumatica menisco mediale. Dolore e zoppia Ha comunque eseguito terapia infiltrativa senza beneficio. ASA3 A. Spinale. Presente RMN. Si propone aggiungere in DS codice 8448	Si aggiunge in DS codice 8448	Si	0-Nessuno			NO
5582	2024106002	ODS per riparazione ernia inguinale con pos. di rete. ASA2 A. Spinale	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105653	Meniscectomia I in lesione menisco mediale. Dolore Ha eseguito terapia infiltrativa senza beneficio. ASA1 A. Spinale. Presente RMN.	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO

5582	2024105596	Meniscectomia selettiva in lesione menisco laterale e mediale. Zoppia e semiblocchi articolari Ha eseguito terapia infiltrativa senza beneficio. ASA2 A. Spinale. Presente RMN.	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105639	Artroplastica con Impianto protesi polso in grave artrosi. Progresso intervento di riparazione del legamento ASA1 A. Plessica Durata intervento 90'. Pos. drenaggio in aspirazione che viene rimosso in 11^ giornata PO	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105748	ODS per trattamento di fratture da schiacciamento III e IV dito mano sx. ASA1 A. Locale. Setting necessario per controllo prolungato	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105887	Riparazione cuffia rotatori in rottura atraumatica con pos. di 1 ancoretta. Intervento in artroscopia. ASA1 A. Plessica. Presente RMN	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105597	ODS per correzione alluce rigido piede sx. ASA2 A. Periferica	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105844	Correzione di alluce valgo recidivo+correzione dito a martello 4° raggio. ASA1 A. plessica. Si propone aggiungere in DS cod 7354 e in intervento sec. cod 7756. Necessità di osservazione	Si inserisce in DS codice 7354 e in procedure codice 7756	Si	0-Nessuno			NO

5582	2024105747	ODS per Artroplastica senza impianto in artrosi mano dx. ASA2 A. Plessica. Durata intervento 30'.	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105802	Osteotomia parziale in clinodattilia IV dito piede. ASA2 A. Locale+sedazione. Si propone sost. in DP cod 7354 con 75566. Necessità di osservazione PO	Si sostituisce codice 7354 con 75566 in DP	Si	0-Nessuno			NO
5582	2024105986	DS per correzione IV dito a scatto mano dx. Pz ASA3. A. Locale. Si propone sost in DP cod 72701 con 72703	Si sostituisce codice 72701 con 72703 in DP.	Si	0-Nessuno			NO
5582	2024105640	ODS per Artroplastica senza impianto in artrosi peritrapeziale mano dx+ osteotomia parziale carpo. ASA1 A. Plessica	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105804	Rimozione placca calcagno per intolleranza in esiti di frattura. ASA1 A. Spinale. Durata intervento 40'	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105727		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105621		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105615		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105861		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105619		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024106006	ODS per Artroplastica senza impianto in artrosi mano sx. ASA2 A. Plessica. Durata intervento 60'.	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105634		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105475		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105630		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105584		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105895		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105044		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO

5582	2024106056	Artroplastica con impianto in artrosi mano sx + correzione dito a scatto - ASA2 A. Plessica. Durata intervento 50'. Necessità di osservazione	Si sostituisce codice 8174 con 8175 in IP	Si	0-Nessuno			NO
5582	2024105849		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105726		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105659		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105871		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024100820		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105707		Si modifica POA codice 78820 (da Si a NO)	Si	0-Nessuno			NO
5582	2024104281		Si inverte codice 5718 con 2750 che diventa DP. Il codice 5718 diventa DS.	Si	0-Nessuno			NO
5582	2024105749		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024106009		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105657		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105738		Si inserisce in DP codice 7352. Il codice 9989 diventa DS.	Si	0-Nessuno			NO
5582	2024105757		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105481		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105791		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105624		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105756		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105854		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105654		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105491		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105876		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105322		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105914		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105218		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105740		Si aggiunge in DS codice 73309	Si	0-Nessuno			NO
5582	2024105478		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105888		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105725		Si modificano POA codici 78829 e 2851 (da Si a NO)	Si	0-Nessuno			NO
5582	2024101913		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024101990		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO

5582	2024105991			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105879			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024104734			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024106078			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024106067			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024104989			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024106055	Artroplastica con impianto in artrosi mano dx. ASA1 A. Plessica. Durata intervento 80'. Necessità di osservazione		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105979	Asportazione di osteoma retroauricolare. Presente TC ASA1 A. Locale+sedazione. Necessità di osservazione prolungata		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105875			Si sostituisce codice 2130 con 2392 in DP. Si sostituisce codice 016 con 864 in IP.	Si	0-Nessuno			NO
5582	2024106080	ODS per riparazione ernia inguinale con pos. di rete. ASA3 A. Spinale		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105610			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024106081			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024105680			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024106000			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024106084			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024106085			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
5582	2024106083			Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO