



**A.S.L. VCO**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale: Via Mazzoni, 117 - 26087 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411/0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvo.it - www.aslvo.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**COMMISSIONE DI VIGILANZA  
SULLE STRUTTURE SANITARIE ASL VCO**

**ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. 376 DEL 25 MAGGIO 2020**  
COMPOSTO DA N. 6 PAGINE

ASL VCO

Sopralluogo a seguito di segnalazione Polizia Municipale Comune di Verbania

**COMMISSIONE DI VIGILANZA  
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

**VERBALE DI SOPRALLUOGO n. 6 del 14 aprile 2020**





**A.S.L. VCO**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28087 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323 5411/0324 4911 fax +39 0323 643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvcovo.it www.aslvcovo.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

La Commissione di Vigilanza sulle Strutture a Valenza Sanitaria, istituita con atto del Direttore Generale dell'ASL VCO, delibera n° 185 del 28 febbraio 2018 ed integrata con delibera n. 690 del 27 agosto 2019, composta da:

Dr.ssa Orietta Ossola

Presidente della Commissione, Dirigente Medico  
Presidi Ospedalieri ASL VCO

Dr.ssa Silvia Caselli

Dirigente Medico SISP ASL VCO

ed integrata ai sensi della D.G.R. 28 ottobre 2013 n. 24-6579 "in relazione alla tipologia di struttura sanitaria oggetto dell'attività e delle specifiche verifiche da effettuare" da:

PE Gianfranco Mora

SOS Servizio Prevenzione e protezione  
Esperto in Sicurezza dei Lavoratori

Dr. Nino Cappuccia

Direttore SOC Laboratorio Analisi

Ha effettuato il sopralluogo in data 14 aprile 2020 alle ore 14,30 presso i locali siti in Via S. Vittore 147 e via dei Ceretti 12 allo scopo di dare riscontro alla segnalazione pervenuta in data 09.04.2020 prot. 0022372/20, assegnata per competenza alla Commissione e con oggetto: verifica struttura medica COVID Point dott. Bianco.

Il sopralluogo è avvenuto in collaborazione con la Polizia Municipale, Guardia di Finanza e Carabinieri come da accordi verbali intercorsi telefonicamente nei giorni di giovedì e sabato precedenti.

Denominazione: COVID POINT e studio medico BE YOU del dott. Andrea Bianco

Indirizzo:

COVID POINT Via S. Vittore 147 e Studio Medico BE YOU via dei Ceretti 12 - VERBANIA

Legale rappresentante: dott Andrea Bianco

Provvedimenti autorizzativi: non risultano agli atti di questa Commissione provvedimenti autorizzativi di apertura e/o autorizzazione allo svolgimento di attività sanitaria.

Si prende atto della documentazione acquisita presso gli uffici del SISP e relativi a parere igienico sanitario per esercizio di "studio medico polispecialistico" rilasciato in data 19.05.2010 per insediamento nei locali siti in Via Dei Ceretti n.12 al legale rappresentante della Ditta UNIMED S.r.l. dott. Bianco, dell'istanza di autorizzazione attività di medicina del lavoro da esercitarsi nei locali siti in via S. Vittore n.145 e relativa nomina del direttore sanitario dott. Bianco nonché della documentazione reperita presso gli uffici del Comune di Verbania datata 23.09 2013 (trasmissione SCIA) per variazione titolarità studio medico polispecialistico sito in via dei Ceretti 12





**A.S.L. VCO**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
tel +39 0323 6411 0324 4911 fax +39 0323 643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvo.it - www.aslvo.it

P.I./Cod.Fisc. 00534880033

## SOPRALLUOGO

La Commissione ha provveduto ad effettuare il sopralluogo riscontrando:

- presso il COVID POINT in via S. Vittore 147, presenza di mascherine chirurgiche, scatole di guanti monouso e una scatola di mascherine FFP2 in esposizione. La persona presente ha segnalato all'ufficiale della Guardia di Finanza la possibilità di acquisto di detto materiale (peraltro viene specificato la consegna di DPI collegata alla prestazione professionale ma il materiale consegnato/offerto o venduto non risulta essere DPI bensì solo dispositivi medici (mascherine chirurgiche e guanti). Presente anche un Kit di pronto soccorso ad uso interno. Presenti brochure informative sul COVID POINT con esplicitate alcune informazioni di tipo clinico e gli orari di apertura dello "store" (in allegato copia della brochure) e attestati di certificazione dei dispositivi medici in lingua inglese (in allegato).
- Non si è effettuato sopralluogo nei locali in via S. Vittore n.145 e indicati come Studi medici per attività di medicina del lavoro
- presso lo studio medico in via dei Ceretti 12 il dott. Bianco ha accolto la commissione sulla porta dello studio motivando l'esiguità degli spazi e l'impossibilità di mantenere le distanze di sicurezza. Segnalava peraltro la presenza di pazienti in attesa di effettuazione dell'esecuzione del test per COVID e relativo referto.

Si è pertanto proceduto a:

- presenziare effettuazione test:

Il test viene effettuato con l'uso di dispositivi immunocromatografici, di varie aziende sul mercato e autorizzati dal ministero della salute. È stato fatto presente che non è autorizzato a consegnare alcun referto di laboratorio. Da parte del dottor Bianco è stato precisato che non viene redatto alcun referto ma viene consegnata all'utente una certificazione medica del suo stato anticorpale relativo al Covid. È stata fatta richiesta di copia della suddetta certificazione non consegnata in quel contesto. Si resta in attesa di tale documento per verificare quanto dichiarato.

- ispezione dei locali.

Lo studio medico consta di:

1. Accettazione pazienti: presente consolle con operatore che accoglie i pazienti
2. Piccolo locale alle spalle della consolle di accettazione con presenti fotocopiatore, una autoclave da banco, piccolo lavandino in acciaio inossidabile e area di lavoro esigua con rotoli di carta in accoppiato per confezionamento ferri chirurgici
3. Zona di attesa pazienti
4. Un servizio igienico dedicato a utenza esterna
5. Un servizio igienico per disabili dedicato al personale in servizio
6. Tre locali (indicati come studi medici) con presenza di lettini elettrici, lampade scialitiche, carrello medicazioni, apparecchiature elettromedicali. Il dott. Bianco specifica che uno dei tre studi è dedicato a sala operatoria per interventi di chirurgia ambulatoriale. Prima





**A.S.L. VCO**

Aslenda Sanitaria Locale  
del Verbano-Cusio-Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28087 Omegna (VB)  
tel. +39 0323 5411/0324 4911/ fax. +39 0323 643020  
e-mail: protocollo@psc.aslvco.it - www.aslvco.it

PI/030/PSC/0063/6800033

dell'ingresso del terzo studio presente un lavandino in acciaio inossidabile con rubinetto ad apertura a gomito.

7. Locale deposito materiale (presenti due valigie riferite essere i contenitori delle apparecchiature laser) antistante lo studio medico indicato come sala operatoria.

Dalla documentazione reperita la planimetria e la destinazione d'uso dei locali non corrisponde e la legenda dei parametri "aeroilluminanti" risulta di difficile lettura e interpretazione in quanto i locali sono segnalati come "uffici" e non "studi medici". Peraltro vista la presenza di apparecchiature elettromedicali e l'attività dichiarata sarebbe opportuno venissero classificati in modo corretto (ambulatori)

Nei locali/studi medici risultano presenti carrelli di medicazione/ servitori sala operatoria: sono presenti diverse confezioni di disinfettanti aperte con specificata data di scadenza ma non sono evidenziate le date di apertura che specificano la durata di efficacia nel tempo del prodotto disinfettante. Su alcune confezioni presente polvere e tracce di disinfettante secco indice di cattiva conservazione.

I carrelli risultano in disordine e con polvere.

Durante tutto il tempo il dott. Bianco ha mantenuto indossati i guanti e il camice monouso utilizzato anche durante il contatto con i pazienti sottoposti al test.

## **CONCLUSIONI SOPRALLUOGO**

**Si chiede di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento del presente verbale, la seguente documentazione:**

1. Planimetrie quotate, in scala non inferiore a 1:200, con sezioni orizzontali e verticali, datate e firmate da un professionista e dal legale rappresentante, con indicato per ciascun locale: superficie, destinazione d'uso e rapporto aeroilluminante del locale.
2. Copia del certificato di agibilità/abitabilità rilasciato dal Comune.
3. Dichiarazione di tecnico abilitato, attestante la conformità del progetto ai sensi della normativa specifica vigente in materia di protezione antisismica, con accluso la classificazione delle zone a rischio sismico, relativa all'insediamento in esame e gli eventuali progetti di adeguamento alla recente normativa.
4. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del Legale Rappresentante dell'Ente attestante l'esenzione dalla presentazione del Certificato di Prevenzione Incendi, in quanto nell'edificio e nelle unità immobiliari non viene svolta nessuna delle attività soggette alla normativa prevista.
5. Registro del controllo semestrale degli ausili antincendio (estintori, luci di emergenza ecc.).
6. Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, ai sensi del DM n. 37/08.
7. Copia della denuncia di installazione di impianto di protezione dalle scariche atmosferiche o relazione di tecnico abilitato che attesti l'auto protezione della struttura, ai sensi del DPR 462/01).
8. Copia della denuncia dei dispositivi di messa a terra degli impianti, ai sensi del DPR 462/01.





**A.S.L. VCO**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel +39 0323 5411 0324 4911 fax +39 0323 613020  
e-mail: protocollo@pec.aslvo.it - www.aslvo.it

P.I./Cod.Fisc.: 00634880033

9. Copia della verifica degli impianti di messa a terra, effettuata da ditta certificata.
10. Relazione, a firma del tecnico abilitato, che attesti la conformità alle norme vigenti dell'intensità luminosa dei vari ambienti, con particolare riferimento all'impianto di illuminazione di emergenza.
11. Dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti di aver provveduto:
  - alla redazione del documento di valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
  - alla nomina del Responsabile del S.P.P.;
  - alla nomina del medico competente;
  - alla designazione del personale addetto al primo intervento di pronto soccorso, evacuazione e lotta antincendio.
12. Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti la conformità delle strutture alle normative vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
13. Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti:
  - l'allacciamento alla rete idrica comunale;
  - la capacità della riserva idrica;
  - l'allacciamento alla rete fognaria o il sistema di smaltimento delle acque reflue ai sensi del D.M. 11/05/59 e s.m.i.
14. Protocollo o procedura per la pulizia e sanificazione degli ambienti diversificando sulla base della destinazione d'uso (accettazione, sala d'attesa, servizi igienici, studi medici, studio dedicato ad attività operatoria previa corretta destinazione d'uso)
15. Copia del contratto smaltimento rifiuti sanitari, pericolosi e non, con ditta autorizzata.
16. Copia del registro di sostituzione periodica dei filtri e del trattamento anti legionella all'impianto di condizionamento.
17. Copia dell'elenco delle apparecchiature elettromedicali in dotazione, con le relative certificazioni di rispondenza alle norme CEI specifiche e copia del registro di manutenzione.
18. L'elenco delle apparecchiature elettromedicali deve possedere la relativa documentazione di sicurezza elettrica e manutenzione preventiva e straordinaria
19. Planimetria con evidenziati i percorsi pulito-sporco per quanto relativo all'attività di chirurgia ambulatoriale semplice
20. Protocolli di trattamento della strumentazione pluriuso e tracciabilità (decontaminazione, lavaggio e sterilizzazione) nonché per eventuale trattamento della biancheria se pluriuso e contratto azienda incaricata
21. Elenco delle attività svolte presso gli studi o meglio ambulatori visto la presenza di apparecchiature elettromedicale
22. Copia degli orari di apertura della struttura.

Relativamente ai requisiti organizzativi:

- Individuazione del direttore sanitario in base alla corretta denominazione della struttura ( Unimed o BeYou) ( Dott. Andrea Bianco?)
- Elenco personale operante presso gli studi e relativi profili con titoli di studio





**A.S.L. VCO**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano-Cusio-Ossola

Sede legale: Via Mezzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel +39 0323 0411 0324 4911 fax +39 0323 543020  
e-mail: protocollo@pec.aslvo.it - www.aslvo.it

P.I./Cod.Fisc.: 00634880033

- Elenco dei professionisti che accedono alla struttura ed effettuano prestazioni sanitarie: nello specifico l'elenco depositato non corrisponde completamente ai nominativi dei professionisti apposti sulle targhe esterne
- Elenco delle prestazioni erogate dai vari professionisti (ad es. carta dei servizi)

## I COMPONENTI

PE Gianfranco Mora	Firmato in originale
Dr.ssa Silvia Caselli	Firmato in originale
Dr. Nino Cappuccia	Firmato in originale

## IL PRESIDENTE

Dr.ssa Orietta Ossola  
Firmato in originale

