

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N° 946 DEL 25 DICEMBRE 2020

**ANALISI MICROBIOLOGICHE PER LA RICERCA, IL CONTEGGIO E  
L'IDENTIFICAZIONE DI LEGIONELLA – ANNO 2021**

**Premessa**

La Regione Piemonte, Direzione Sanità – Settore Igiene e Sanità Pubblica, ha approvato con Determinazione n. 109 del 4/03/2018 le “Raccomandazioni per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle polmoniti da Legionella nelle strutture sanitarie piemontesi pubbliche e private”.

Tali raccomandazioni, che integrano quanto definito nel Documento 4 aprile 2000 “Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi” (G.U. - S.G. n. 103 del 5/05/2000) emanate dalla “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”, costituiscono un importante strumento per la conduzione delle attività di sorveglianza, controllo e prevenzione della legionellosi.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte è in grado di eseguire, presso i propri Laboratori di riferimento, analisi microbiologiche per la ricerca di Legionella in matrici ambientali.

Al fine di uniformare e semplificare l’iter amministrativo di conclusione dei relativi accordi da stipularsi con le Aziende Sanitarie, Case Circondariali ed altri eventuali soggetti pubblici o privati interessati alle attività di sorveglianza, controllo e prevenzione della legionellosi vengono disciplinati come di seguito le modalità e i termini di perfezionamento, nonché il contenuto dell’accordo contrattuale.

**Art. 1 Oggetto**

Il presente disciplinare, approvato con Decreto del Direttore Generale, stabilisce i termini e le condizioni alle quali l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (di seguito Arpa Piemonte) si rende disponibile ad effettuare attività di analisi microbiologiche per la ricerca della Legionella in matrici ambientali su richiesta delle Aziende Sanitarie Ospedaliere e delle

Aziende Sanitarie Locali, di norma della Regione Piemonte, di Case Circondariali e di altri

eventuali soggetti pubblici o privati (di seguito Soggetto Richiedente).

In ragione delle disposizioni che seguono, sono inapplicabili le disposizioni del Codice

Civile previste dagli artt. 1329 ("Proposta irrevocabile") e 1336 ("Offerta al pubblico").

#### **Art. 2 Modalità per la presentazione delle richieste**

Le richieste di analisi e conseguente adesione del presente disciplinare, sottoscritte dal

Legale Rappresentante del Soggetto Richiedente o da soggetto da questi delegato, devono

essere presentate/inviate ad Arpa Piemonte presso gli uffici della Struttura Complessa

"Dipartimento di Novara", Viale Roma 7/D-E, 28100- Laboratorio di Novara; eventuali

variazioni dei recapiti, dettate da mutate esigenze organizzative di Arpa , verranno

tempestivamente comunicate al Soggetto Richiedente.

Le richieste devono contenere l'accettazione delle condizioni e dei termini fissati con il

presente disciplinare da allegarsi in copia alle istanze medesime; contestualmente alle

richieste, deve essere presentato un "Programma operativo" di massima dei controlli da

effettuare, da concordarsi poi nel dettaglio con Arpa Piemonte ai sensi del successivo

articolo 4.

Da parte delle Aziende Sanitarie dovrà essere prodotta copia debitamente compilata della

"Scheda conoscitiva della struttura e delle valutazioni del rischio", allegato 1 e parte

integrante del presente disciplinare, qualora non già precedentemente inviata, ovvero

l'attestazione del mantenimento della sua validità. Tale scheda, che costituisce l'allegato

XIII al documento della Regione Piemonte "Raccomandazioni per la sorveglianza, la

prevenzione e il controllo delle polmoniti da legionella nelle strutture sanitarie piemontesi

pubbliche e private", pubblicate al momento della redazione del presente disciplinare sul

sito internet della Regione Piemonte / Aree Tematiche / Sanità / documentazione / Strumenti

per operatori (<http://www.regione.piemonte.it/sanita/cnis/documentazione.html>), può essere

sostituita, con riferimento a Soggetto Richiedente diverso dalle Aziende Sanitarie, da analogo documento /eventualmente da integrarsi su richiesta di Arpa Piemonte) che evidenzi almeno le principali caratteristiche impiantistiche della rete dell'acqua calda sanitaria, i trattamenti che normalmente vengono effettuati, i prodotti utilizzati e le frequenze di bonifica, se effettuate.

Nel caso di richieste presentate da altri soggetti pubblici e privati, ove necessario, dovranno inoltre essere indicate le modalità di conferimento dei campioni atte a garantirne l'anonimato , a salvaguardia del ruolo istituzionale di controllo e vigilanza nel campo della prevenzione e tutela ambientale dell'Agenzia.

### **Art. 3 Perfezionamento e durata del rapporto**

L'avvio delle attività previste dal presente disciplinare ha luogo solo con l'accettazione di Arpa Piemonte conforme alla richiesta del Soggetto Richiedente.  
Tale accettazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle richiesta così come attestata dal numero di protocollo Arpa Piemonte apposto sulla stessa, ed ha effetto dalla data di comunicazione del Soggetto Richiedente tramite nota formale in seguito alla quale ha luogo il perfezionamento del rapporto; soltanto su richiesta espressa del Soggetto Richiedente potrà eventualmente procedersi alla sottoscrizione e scambio di originali del disciplinare.

Nello stesso termine di trenta giorni deve comunque essere resa nota anche la mancata accettazione della richiesta ovvero la disponibilità all'accettazione in tutto o in parte diversa rispetto a quanto proposto dal Soggetto Richiedente. In entrambe le eventualità, la volontà di Arpa Piemonte sarà espressa mediante nota formale sottoscritta dal Dirigente Responsabile della SC "Dipartimento di Novara" presso cui ha sede il laboratorio competente ad effettuare le analisi richieste.

L'accettazione dovrà essere preventivamente approvata da Arpa Piemonte mediante

determinazione del Dirigente Responsabile del suddetto Dipartimento provinciale.

L'accordo ha durata pari ad 1 anno dal momento del perfezionamento e può essere rinnovato, previo accordo tra le Parti da manifestarsi con un preavviso di trenta giorni, per un ulteriore anno tramite formale scambio di corrispondenza. È facoltà di ciascuna Parte recedere anticipatamente dall'accordo con preavviso scritto di tre mesi inviato alla controparte a mezzo raccomandata A.R., fatto salvo quanto già realizzato in termini di prestazioni rese e corrispettivo dovuto alla data di ricevimento dalla comunicazione di recesso. È ammessa altresì la risoluzione consensuale con effetto dalla data concordata fra le Parti.

#### **Art. 4 Programma operativo**

Contestualmente alla attivazione del rapporto , le attività di analisi saranno opportunamente programmate nell'ambito di un "Programma operativo" di dettaglio che dovrà essere concordato dalle Parti.

Nell'occasione saranno altresì individuati e designati da entrambe le Parti i Referenti per le attività in argomento, con indicazione dei recapiti telefonici, fax e indirizzo e-mail.

#### **Art. 5 Contenuto del rapporto**

Il Sistema di Gestione integrato per la Qualifica di Arpa Piemonte rispetta tutti i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 per quanto riguarda i processi che, direttamente o indirettamente, concorrono alla gestione delle attività istituzionali; rispetta inoltre tutti i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le attività di prova e taratura.

Il metodo di analisi riconosciuto a livello nazionale e/o internazionale, adottato dal laboratorio per la ricerca, conteggio e identificazione di Legionella in campioni ambientali a matrice acquosa e non acquosa (biofilm) è il Documento 4 aprile 2000 "Linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi" (G.U. - S.G- n. 103 del 5/05/2000)emanate dalla "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e di Bolzano". Tali prove sono accreditate da parte di ACCREDIA (Ente Italiano di

Accreditamento), in base a quanto indicato nel rapporto di prova. L'accreditamento da parte di ACCREDIA comporta la verifica della competenza tecnica del Laboratorio relativamente alle prove accreditate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Benché tale accreditamento sia un indice di competenza tecnica e gestionale del laboratorio di prova, esso non costituisce una garanzia, rilasciata da ACRREDIA, sulle singole prestazioni del laboratorio.

Inoltre, qualora nell'esercizio dell'attività richiesta, Arpa Piemonte rilevi una violazione di norme, provvederà alla contestazione dell'illecito, ovvero alle dovute comunicazioni alle autorità competenti.

#### **Art. 6 Prelievo e consegna dei campioni**

Il laboratorio che effettua le determinazioni analitiche e, qualora richiesto, il campionamento è situato presso il laboratorio afferente alla Struttura Complessa "Dipartimento di Novara", che ha i seguenti riferimenti:

#### **LABORATORIO DEL DIPARTIMENTO DI NOVARA DI ARPA PIEMONTE**

Sede: **NOVARA**

indirizzo **Viale Roma, 7/D-E – c.p.a. 28100**

Telefono **0321-665711 / 0321-665795**

Fax **0321-613099**

E.mail **legionella@arpa.piemonte.it**

PEC **lab.novara@pec.arpa.piemonte.it**

I campioni sono di norma prelevati, dopo accordo verbale, o nota scritta inoltrata tramite posta elettronica o fax, con il responsabile del laboratorio, da personale qualificato del

Soggetto Richiedente con materiale fornito da Arpa Piemonte in base a quanto stabilito in sede di definizione del "Programma operativo", secondo le modalità di prelievo e trasporto

di cui all'Allegato 2 del Documento 4 aprile 2000 "Linee -guida per la prevenzione e il

controllo della legionellosi" (G.U. - S.G. n. 103 del 5/05/2000) emanate dalla "Conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" cui si rimanda, e consegnati, insieme alla scheda/verbale di prelevamento debitamente compilato all'ufficio accettazione campioni sito a Novara in Viale Roma 7/D-E negli orari stabiliti (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 13,30 alle 15,30 – salvo variazioni dettate da mutate esigenze organizzative di Arpa Piemonte, che saranno tempestivamente comunicate).

È consigliabile utilizzare la scheda/verbale di prelevamento "Verbale di prelievo di campioni ambientali per la ricerca di Legionella spp", allegato 2 al presente disciplinare, che costituisce altresì allegato VIII alle sopra citate "Raccomandazioni" e parimenti reperibile al momento della redazione del presente disciplinare sul sito internet della Regione Piemonte /

Aree Tematiche / Sanità / documentazione / Strumenti per operatori  
(<http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/documentazione.html>).

I campioni ambientali devono essere di quantitativo sufficiente all'esecuzione dell'analisi (almeno 1 lt per matrice acquosa), devono essere trasportati al buio a temperatura ambiente avendo cura di separare i campioni di acqua calda da quelli di acqua fredda e preservando questi ultimi da temperature stagionali elevate e devono essere recapitati possibilmente entro le 24 ore dal campionamento; trascorse 24 ore dal prelievo, possono essere conservati per un massimo di 7 gg a 5± 3° e trasportati refrigerati dandone evidenziazione sul verbale.

L'analisi viene condotta sulla totalità del campione prelevato ed è responsabilità del soggetto prelevatore effettuare i campionamenti secondo le modalità indicate nel Documento 04/04/2000, All. 2, (G.U. n. 103 del 5 maggio 2000) "Linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi" ovvero nelle Raccomandazioni regionali sopra citate.

#### **Art. 7 Rapporti di prova**

I rapporti di prova saranno trasmessi da Arpa Piemonte all'indirizzo di posta certificata del

Soggetto Richiedente.

Salvo eventi imprevisti, i rapporti di prova saranno emessi e rilasciati non oltre 20 giorni dalla data di accettazione del campione.

Nel caso del riscontro di parametri oltre i valori stabiliti, Arpa Piemonte provvederà a darne comunicazione immediata al Referente indicato dal Soggetto Richiedente.

Salvo specifica richiesta, ai risultati di prova quantitativa non viene associata l'incertezza di misura in quanto non significativa ai fini del controllo con i limiti di intervento sull'impianto.

La documentazione ufficiale relativa ai campioni (verbali di prelevamento, rapporti di prova ecc...) verrà conservata presso l'archivio della SC "Dipartimento di Novara" per la durata di almeno 10 anni.

#### **Art. 8 Analisi straordinarie**

Qualora, oltre a quelle previste dal "Programma operativo" di cui all'articolo 4, il Soggetto Richiedente ravvisi la necessità di effettuare verifiche ulteriori rispetto a quanto inizialmente programmato, potrà procedere all'invio dei campioni aggiuntivi solo dopo aver richiesto puntualmente per iscritto, specificandone i motivi, al citato laboratorio di Arpa Piemonte la disponibilità a sottoporli ad analisi ed averne ottenuto il necessario nulla osta.

#### **Art. 9 Condizioni economiche**

A fronte dell'attività di analisi effettuata, Arpa Piemonte provvede ad emettere fattura del corrispettivo calcolato sulla base del proprio Tariffario oltre IVA nella misura di legge.

Gli importi corrispondono alle tariffe contenute nel "Tariffario delle prestazioni" di Arpa Piemonte in vigore alla data di approvazione del disciplinare allegato alla delibera n 142 del 19/02/2020 e pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia. Tali importi potranno subire variazioni a seguito di eventuali modifiche del relativo Tariffario, tempestivamente comunicate al Committente.

Il Soggetto Richiedente provvede al pagamento delle fatture entro 60 giorni dal ricevimento.

**Art. 10 Rinvio e Foro competente**

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare viene fatto rinvio alle disposizioni di cui al Codice Civile in materia di obbligazioni.

Eventuali controversie che dovessero discendere dall'interpretazione e dall'esecuzione delle condizioni e termini stabiliti sulla base del presente disciplinare, nel caso non sia possibile raggiungere in prima istanza un accordo in via amichevole. Sono demandate al Foro

Giudiziario di Torino

**Art. 11 Documenti di riferimento e allegati**

Sono da considerarsi quali documenti di riferimento del presente disciplinare:

- Documento 4 aprile 2000 "Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi"

(G.U. - S.G. n. 103 del 5/05/2000) emanate dalla "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";

- Provvedimento 13 gennaio 2005 "Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della Salute e le Regioni autonome di Trento e Bolzano

avente ad oggetto <<Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di

strutture turistico-ricettive e termali>> (G.U. - S.G- n. 51 del 3/03/2005) della "Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano".

- Raccomandazioni per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle polmoniti da

Legionella nelle strutture sanitarie piemontesi pubbliche private" emanate dalla Regione

Piemonte, Direzione Sanità – Settore Igiene e Sanità Pubblica, Determinazione n. 109 del

04/03/2008.

Costituiscono Allegati al presente disciplinare:

1. "Scheda conoscitiva della struttura e della valutazioni del rischio";

2. "Verbale di prelievo di campioni ambientali per la ricerca di Legionella spp".

**ART. 10- Registrazione e Bollo**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente.

Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

, li

Per ARPA PIEMONTE

Per il Soggetto Richiedente

-Omegna

ASL VCO

IL DIRETTORE SOC AFFARI GENERALI, LEGALI E ISTITUZIONALI

( Avv.Cinzia MELODA)