



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 922 del 26/11/2021

Oggetto : COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE A VALENZA SANITARIA
- RECEPIMENTO VERBALE DI SOPRALLUOGO N.11 DEL 05.11.2021 PRESSO
L'ASSOCIAZIONE CENTRI VCO (EX AIAS), IN VIA SAN FRANCESCO 40
DOMODOSSOLA (VB).

**DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)**

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA





A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: DISTRETTO VCO

L'estensore dell'atto: Asietti Erica

Il Responsabile del procedimento: Varallo Rosarita

Il Dirigente: Borgotti Paolo

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC DISTRETTO VCO di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020:

«RICHIAMATA la D.G.R. n. 24-6579 del 28/02/2013 con oggetto "Nuove linee di indirizzo alle ASL in ordine alle modalità organizzative e di funzionamento delle Commissioni di Vigilanza per le attività di verifica sulle strutture sanitarie private".

PRESO ATTO CHE:

- L'ASL VCO con delibera del Direttore Generale n. 205 del 08.03.2021, ha provveduto ad istituire la Commissione di Vigilanza sulle strutture a valenza sanitaria ex DGR N. 24-6579 del 28.10.2013 (da ora in avanti denominata CVS). E ne è stato nominato il presidente
- La DGR sopracitata stabilisce che il verbale della Commissione di Vigilanza Sanitaria (CVS) deve essere recepito con apposito provvedimento del Direttore Generale della ASL e trasmesso agli Enti titolari della funzione autorizzativa e/o di accreditamento.

RITENUTO necessario adempiere a quanto disposto dalla DGR sopracitata.

RILEVATO che, nell'ambito dell'attività istituzionale della Commissione di vigilanza, si è proceduto, in data 05/11/2021 ad effettuare apposita visita ispettiva presso **'L'Associazione Centri VCO (ex AIAS), via San Francesco 40 Domodossola (VB)**, le cui risultanze sono dettagliatamente descritte nel verbale n. 11 di cui all'allegato A) composto da n. 05 pagine che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DATO ATTO che dall'assunzione del presente atto non conseguono oneri di spesa.

CONVENUTO che la Segreteria della CVS provvederà all'invio formale della deliberazione e dei verbali di pertinenza agli Enti interessati.

Si propone pertanto di determinarsi secondo quanto sopra precisato.».

CONDIVISA la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERA

- 1) **DI RECEPIRE** il verbale redatto in occasione della visita ispettiva presso **l'Associazione Centri VCO (ex AIAS), via San Francesco 40 Domodossola (VB)**, per la verifica periodica dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle vigenti normative, le cui risultanze sono dettagliatamente descritte nel verbale n. 11 del 05/11/2021 di cui all'allegato A) composto da n. 05 pagine che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico dell'ASL VCO.
- 3) **DI INCARICARE** il deputato Ufficio di Segreteria della Commissione per l'adempimento di tutto quanto connesso e conseguente l'adozione del presente atto, ivi compreso la notifica formale a tutti i soggetti esterni interessati nonché ai Servizi Aziendali mediante procedura ARCHIFLOW.



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE ASL VCO

Struttura sottoposta a vigilanza:

Associazione Centri VCO (ex AIAS) Domodossola

VERBALE SOPRALLUOGO n. 11 del 05 novembre 2021

La Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie, istituita con atto del Direttore Generale dell'ASL VCO, delibera N° 205 dell'8 marzo 2021 , composta e integrata da:

NOMINATIVI	PR	AS	QUALIFICA
Dott.ssa Silvia Caselli	X		Dirigente SOS SISP Presidente Commissione di Vigilanza
Dott.ssa Orietta Ossola	X		Dirigente Direzione Sanitaria Ospedaliera
Geom. Gabriele Zanetta	X		SOS Te.c.a.n.o. - Esperto in Edilizia Sanitaria
Dott.ssa Silvia Rossi	X		Direttore SOC RRF
PE. Gianfranco Mora	X		SOS Servizio Prevenzione e Protezione Esperto in Sicurezza dei Lavori
Dott.ssa Laura Materossi	X		Dirigente Dipsa
Dott. Luigi Vizzo	X		Tecnico della Prevenzione
Dott.ssa Maria Piera Piccinnu	X		FF Direttore SOC Neuropsichiatria Infantile

ha effettuato apposito sopralluogo in data 27.08.2021 alle ore 10:30 presso l'Associazione Centri VCO (ex AIAS) Domodossola, in Via San Francesco 40 per la verifica periodica dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle vigenti normative.

Per la struttura erano presenti:

Direttore Sanitario: Dott. Giorgio Vanni
Coordinatrice FKT: Dott.ssa Luisa Bolelli
Consulente Associazione: Dott. Renzo Sandrini
Progettisti Esterni Geom. Roberto Rattazzi

**REGIONE
PIEMONTE**



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Generalità della Struttura

Denominazione: ASSOCIAZIONE CENTRI del VCO O.N.L.U.S. – Domodossola
Indirizzo: Via S. Francesco, 40, 28845 Domodossola VB
Legale Rappresentante: Dott. Carlo Cinquini

A) Requisiti strutturali

1. IMPIANTO ELETTRICO:

Si rileva il rifacimento completo dell'impianto a seguito dei lavori di ristrutturazione.

2. IMPIANTO IDROSANITARIO

Si rileva il rifacimento completo dell'impianto a seguito dei lavori di ristrutturazione.

3. SICUREZZA ANTINCENDIO

Attività soggetta ad adempimenti di cui all'Allegato I del D.P.R. n° 151/2011; si rileva l'assenza di CPI/SCIA specifico – La Struttura dichiara "In corso" le attività di presentazione SCIA VVF ai sensi del D.M. 19 marzo 2015.

Presenza di estintori – ultima verifica controllo semestrale nel mese di 03/21.

4. SMALTIMENTO RIFIUTI

Si richiede la tipologia di rifiuti prodotti e il loro eventuale smaltimento

5. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Si rileva l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione completa dei locali; non risultano barriere all'accesso della Struttura.

6. PROTEZIONE ANTISISMICA

Non rilevabile.

7. CONDIZIONI MICROCLIMATICHE

Presenti impianti di riscaldamento e condizionamento "ex novo" a seguito di ristrutturazione completa dei locali.

8. LUCI DI EMERGENZA

Si rileva il rifacimento completo dell'impianto a seguito dei lavori di ristrutturazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

9. D.Lgs 81/2008 e s.m.i

Non è presente tutta la documentazione necessaria ad una valutazione corretta in merito al D. Lgs. 81; si fa presente che tutte le documentazioni aziendali devono essere sempre presenti nelle sedi di riferimento delle strutture.

10. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Non presenti.

11. APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Presenti alcune apparecchiature elettromedicali.

B) REQUISITI ORGANIZZATIVI

1. DIRETTORE

Dott. Carlo Cinquini

2. CARTELLE CLINICHE

La Dr.ssa Silvia Rossi informa: "che le cartelle prese in visione a campione di pazienti in trattamento attivo risultavano correttamente compilate relativamente alla documentazione clinica e al diario delle sedute di trattamento. Erano inoltre corredate sia della Scheda Visita LEA con l'indicazione del fisiatra della ASL VCO alla presa in carico riabilitativa sia del documento amministrativo di autorizzazione distrettuale.

Dal controllo eseguito sulle agende informatizzate dell'attività dei tecnici della riabilitazione i tempi di trattamento di 45 minuti per seduta risultavano rispettati"

La Dr.ssa Maria Piera Piccinni informa: "che è stato possibile valutare in maniera sommaria tre cartelle in cui si è potuto appurare che tutte risultavano incomplete. Nelle cartelle era presente l'autorizzazione alla visita medica e alle prime sedute di osservazione breve, ma non erano presenti tutte le autorizzazioni prodotte semestralmente dal nostro servizio; era presente la relazione di invio del nostro Sevizio; il diario clinico non figurava in cartella o non era aggiornato; il consenso informato dei genitori non era presente in tutte le cartelle.

In una cartella erano correttamente allegati i test di valutazione.

3. REGOLAMENTO ATTIVITÀ

Presente carta dei servizi



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

4. PERSONALE SANITARIO E PROFESSIONALE

In data 08.09.2021 è stato inviato elenco degli operatori esercitante la professione, in cui viene indicato il tempo di lavoro settimanale svolto.

Nella stessa comunicazione si acquisisce inoltre che la struttura a verificato ogni singola posizione rispetto a titoli, curricula e formazione.

C) RILEVAZIONI IGIENICO SANITARIE

Tutti gli ambienti risultano ristrutturati idonei e puliti.

D) RILEVAZIONI UFFICIO TECNICO

Ai fini della verifica sul mantenimento dei requisiti strutturali e tecnologici, risulta necessaria l'acquisizione in copia della seguente documentazione:

- Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati;
- Certificato di Agibilità dei locali a seguito dei lavori di ristrutturazione;
- Dichiarazione/relazione superamento barriere architettoniche redatta da professionista abilitato;
- Dichiarazioni/relazione di protezione antisismica redatta da professionista abilitato;
- Registro di verifica periodica apparecchiature elettromedicali;
- Verifica e misurazione periodica dell'impianto di messa a terra ai sensi del DPR N° 462/01 più denuncia dell'impianto di MT;
- Registro controllo periodico luci di emergenza;
- Registro controllo periodico dispositivi ed attrezzature antincendio;
- SCIA VV.FF. ai sensi del D.M. 19 marzo 2015 per le attività soggette;
- Planimetria locali con verifica e indicazione superficie RAI più MT e destinazione d'uso degli stessi.

PRESCRIZIONI

- Realizzare rivestimento verticale h= 200 cm con superficie lavabile ed igienizzabile a corredo dei lavandini presenti negli ambulatori medici;
- Adeguare locale spogliatoio operatori al rispetto del R.A.I. od eventuale installazione di idoneo sistema di aspirazione/ventilazione meccanica;
- Aggiungere pance ed armadietti nello spogliatoio in numero adeguato agli operatori;
- Provvedere ad eliminare la porta utilizzata impropriamente come uscita di emergenza posta a ridosso del giardino dell'asilo/scuola confinante, e la porta comunicante con i locali della scuola in modo da evitarne un uso promiscuo;
- Si richiede Documento di Valutazione del Rischio (DVR), nella sua completezza, debitamente firmato con data certa, individuazione del Ddl, designazione del RSPP, nomina del MC, elezione RLS o, in alternativa designazione RLS Territoriale,



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

individuazione del Preposto, del Dirigente, designazione dei Lavoratori alla Gestione delle Emergenze (Prevenzione Incendi e Primo Soccorso e relativi attestati);

- Il DVR , deve comprendere (solo se esiste il rischio corrispondente, in base all'attività svolta), anche le VDR previste dal D.Lgs. 81/08 e tutte le procedure messe in atto per la definizione dei percorsi anti-covid 19;
- Necessitano documentazioni e verbali riguardanti l'informazione effettuata ai lavoratori art. 36 D. Lgs. 81/08;
- Necessitano attestati e programma della Formazione effettuata ai lavoratori art.37 D. Lgs. 81/08 (accordo conferenza Stato/Regioni);
- Necessita Piano di Emergenza interno /Procedura per la Gestione delle Emergenze;
- Occorre implementare la segnaletica/cartellonistica Antincendio che risulta pressoché assente;
- Occorre implementare la segnaletica/cartellonistica riguardante le disposizioni ANTI COVID 19;
- Occorre apporre su tutte le porte l'esatta identificazione del locale in base all'attività svolta;
- Occorre implementare la cartellonistica relativamente al Divieto di fumo;
- Revisionare tutte le cartelle cliniche con le autorizzazioni semestrali rilasciate dal servizio di neuropsichiatria infantile, riportando il diario clinico aggiornato e il consenso informato da parte dei genitori.

Il sopralluogo termina alle ore 12:00

I componenti:

Dott.ssa Orietta Ossola	
Geom. Gabriele Zanetta	
Dott.ssa Silvia Rossi	
PE. Gianfranco Mora	
Dott.ssa Laura Materossi	
Dott. Luigi Vizzo	
Dott.ssa Maria Piera Piccinnu	

IL PRESIDENTE CVS

Dott.ssa Silvia Caselli



