



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 925 del 26/11/2021

Oggetto: COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE A VALENZA SANITARIA - RECEPIMENTO VERBALE DI SOPRALLUOGO N.09 DEL 19.10.2021 PRESSO LA STRUTTURA CENTRO MEDICI INSIEME VIA ROMA N. 09 VILLADOSSOLA (VB).

**DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)**

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: DISTRETTO VCO

L'estensore dell'atto: De Gobbis Nadia

Il Responsabile del procedimento: Varallo Rosarita

Il Dirigente: Borgotti Paolo

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC DISTRETTO VCO di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020:

«RICHIAMATA la D.G.R. n. 24-6579 del 28/02/2013 con oggetto “Nuove linee di indirizzo alle ASL in ordine alle modalità organizzative e di funzionamento delle Commissioni di Vigilanza per le attività di verifica sulle strutture sanitarie private”.

PRESO ATTO CHE:

- L'ASL VCO con delibera del Direttore Generale n. 205 del 08.03.2021, ha provveduto ad istituire la Commissione di Vigilanza sulle strutture a valenza sanitaria ex DGR N. 24-6579 del 28.10.2013 (da ora in avanti denominata CVS). E ne è stato nominato il presidente
- La DGR sopracitata stabilisce che il verbale della Commissione di Vigilanza Sanitaria (CVS) deve essere recepito con apposito provvedimento del Direttore Generale della ASL e trasmesso agli Enti titolari della funzione autorizzativa e/o di accreditamento.

RITENUTO necessario adempiere a quanto disposto dalla DGR sopracitata.

RILEVATO che, nell'ambito dell'attività istituzionale della Commissione di vigilanza, si è proceduto, in data 19/10/2021 ad effettuare apposita visita ispettiva presso la **Struttura Centro Medici Insieme, via Roma n. 09 Villadossola (VB)**, le cui risultanze sono dettagliatamente descritte nel verbale n. 09 di cui all'allegato A) composto da n. 04 pagine che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DATO ATTO che dall'assunzione del presente atto non conseguono oneri di spesa.

CONVENUTO che la Segreteria della CVS provvederà all'invio formale della deliberazione e dei verbali di pertinenza agli Enti interessati.

Si propone pertanto di determinarsi secondo quanto sopra precisato.».

CONDIVISA la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERA

- 1) **DI RECEPIRE** il verbale redatto in occasione della visita ispettiva presso **Struttura Centro Medici Insieme, via Roma n. 09 Villadossola** (VB), per la verifica periodica dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle vigenti normative, le cui risultanze sono dettagliatamente descritte nel verbale n. 09 del 19/10/2021 di cui all'allegato A) composto da n. 04 pagine che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico dell'ASL VCO.
- 3) **DI INCARICARE** il deputato Ufficio di Segreteria della Commissione per l'adempimento di tutto quanto connesso e conseguente l'adozione del presente atto, ivi compreso la notifica formale a tutti i soggetti esterni interessati nonché ai Servizi Aziendali mediante procedura ARCHIFLOW.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE ASL VCO

Struttura sottoposta a vigilanza:

Centro Medici Insieme
Via Roma 9, Villadossola (Vb)

VERBALE SOPRALLUOGO n. 09 del 19 ottobre 2021

La Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie, istituita con atto del Direttore Generale dell'ASL VCO, delibera n° 185 del 28 febbraio 2018 ed integrata con delibera n. 690 del 27 agosto 2019, composta e integrata da:

NOMINATIVI	PR	AS	QUALIFICA
Dott.ssa Silvia Caselli	X		Dirigente SOS SISP – Presidente Commissione di Vigilanza
Dott.ssa Orietta Ossola	X		Dirigente Direzione Sanitaria Ospedaliera-
Geom. Gabriele Zanetta	X		SOS Te.c.a.n.o. – Esperto di edilizia sanitaria
P.E Gianfranco Mora	X		SOS Servizio Prevenzione e Protezione Esperto in Sicurezza dei Lavori

Con Prot. 59902 in data 24.09.2021 perviene all'attenzione della Commissione di Vigilanza nota autorizzativa di installazione apparecchiatura di RMN c/o il Poliambulatorio Specialistico Centro Medici insieme.

Si prende atto e si programma sopralluogo in data 19.10.2021.

Alle ore 9:30 del 19.10.2021 la Commissione, presieduta dalla Dott.ssa S. Caselli, con la presenza della Dott.ssa O. Ossola, del P.E. Sig. Gianfranco Mora, del Geometra Gabriele Zanetta effettua sopralluogo presso la Struttura sopracitata.

All'arrivo la Commissione accede alla struttura senza essere sottoposta ad alcun controllo previsto per il contenimento della diffusione da Covid-19, venendo accolta dell'amministratore unico della Struttura Geom. Claudio Petrulli.


Si acquisisce il "depliant informativo" delle attività svolte, che risultano molteplici.

Viene altresì richiesto documento amministrativo, da cui si evince la sola autorizzazione per Ambulatori di: CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA, SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE, PNEUMOLOGIA, DERMATOLOGIA e UROLOGIA.

In sede di vigilanza invece emerge che sono attivi altre attività ambulatoriale relative a chirurgia proctologica, chirurgia vascolare, endocrinologia, neurologia, psichiatria,



www.regione.piemonte.it/sanita





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

psicologia, reumatologia, medicina estetica, radiologia, gastroenterologia, ostetricia e ginecologia.

Si acquisisce altresì documentazione autorizzativa al funzionamento rilasciata dal SUAP Domodossola Prot. n. 2910 del 18.07.2017 (Provvedimento autorizzativo unico n. 762 – SUAP) oltre a copia del parere di compatibilità ASL VCO Distretto del 27.03.2017 Prot. 18440, recepito con DD n. 315 del 12.05.2017 Regione Piemonte Direzione Sanità.

Si rileva agli atti copia di DD n. 1395 del 24.09.2021 Regione Piemonte Settore Sanità, già richiamata nel presente verbale, esclusivamente a titolo di autorizzazione all'installazione e utilizzo di numero 1 apparecchiatura di RMN, ad oggi non ancora installata.

Viene effettuato sopralluogo in tutte le aree disponibili ed emergono le seguenti criticità:

PIANO TERRA

- Non esistono i percorsi di accesso alla struttura separati per Ambulatori MMG/Pediatri di libera scelta e Ambulatori Specialisti Privati.
- Sono in uso Ambulatori di MMG dove viene riferita anche lo svolgimento di attività LP per la branca di Ginecologia – Ostetricia.
- In un locale insiste la presenza di apparecchiatura "arto-scan + consolle". Dalla planimetria a disposizione risulta essere indicata una destinazione d'uso diversa, ovvero "magazzino".
- Al piano terra tutti i locali individuati come ambulatoriali sono in possesso di superficie idonea ma non garantiscono i RAI o meglio garantiscono i rapporti illuminanti (come si evince dai calcoli in planimetria) ma non garantiscono i rapporti AREANTI e non esiste alcun impianto di ricambio d'aria e/o di trattamento ad integrazione.

PRIMO PIANO

- Presenti "ambulatori" già in uso per attività specialistica di cardiologia, fisiatrica e fisioterapia, con utilizzo di apparecchiature elettromedicali. Nelle planimetrie in visione gli stessi locali vengono definiti uffici. Durante la verifica si prende atto della presenza di "nodi equipotenziali", ma non risulta se siano adeguati al tipo di attività erogata.
- Anche al primo piano tutti i locali hanno superficie adeguata, ma non risultano i RAI neppure nelle planimetrie.
- Si accede ad un'area ancora "in cantiere" senza alcuna delimitazione o indicazione di sorta o di sicurezza.
- Assente la cartellonistica e i pittogrammi relativi alle uscite di emergenza e di evacuazione, oltre alla corretta classificazione/identificazione d'uso dei locali attualmente in uso.

In sede di sopralluogo emerge, seppur non risulta agli atti alcuna autorizzazione, la





A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

presenza di attività di radiologia tradizionale e di futura installazione di TAC Mammografo oltre a quella di RMN di cui alla nota sopracitata.

Viene esibito documento-registro relativo ad apparecchiature radiologiche a cura di esperto qualificato.

L'attività viene svolta al piano interrato della Struttura, a cui si accede esclusivamente tramite ascensore, senza alcuna via di esodo. All'apertura dell'ascensore ci si è trovati di fronte ad una sala con presenza di apparecchiature radiologiche e un'area di cantiere.

Dalla documentazione presente agli atti di questa Commissione non risultano richieste di autorizzazione agli organi competenti per la tale attività radiologica, oltre a quelle già specificate in precedenza.

CONCLUSIONI SOPRALLUOGO


Alla luce di quanto rilevato, si ritiene necessario acquisire :

1. Autorizzazioni allo svolgimento di attività sanitarie specialistiche e radiologiche specifiche
2. Planimetrie dei vari piani in scala non inferiore a 1:100, quotate, con indicazione delle superfici, verifica rapporti AERO ILLUMINANTI e indicazione della destinazione d'uso di ogni singolo locale;
3. Copia del Certificato di Agibilità dei locali;
4. Dichiarazione di conformità alla protezione antisismica/relazione tecnica di asseverazione redatta da professionista abilitato;
5. Asseverazione art. 46 D.lgs. 81/08 o copia del CPI/SCIA valido ai fini dei requisiti antincendio;
6. Asseverazione superamento ed eliminazione barriere architettoniche ai sensi L.13/89, DM 236/89 e DPR 503/96;
7. Copia della denuncia dell'impianto di messa a terra e verbale di verifica periodica dell'impianto ai sensi del DPR 462/01;
8. Planimetria in scala non inferiore ad 1/100 dei locali ad uso medico riportante nodi equipotenziali e loro classificazione come da norma CEI 64.8 sez. 7-10, relativamente ai locali individuati come ambulatori di gruppo 1 e relative verifiche periodiche;
9. Copia del registro delle attrezzature antincendio, verbali di verifica periodica dispositivi e ausili antincendio;
10. Copia registro di controllo luci di emergenza;
11. Copia dichiarazioni di conformità impianto idrico, elettrico, allarmi e rivelazioni incendi,



www.regione.piemonte.it/sanita

Gianni *Ar* *Se*
Gianni *Ar* *Se*
Gianni *Ar* *Se*



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 03 23.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

12. Copia registro apparecchiature elettromedicali e verbali di verifiche periodiche
13. Copia verbale di installazione e manutenzione periodica impianti elevatori, ai sensi DPR 162/99;
14. Copia del verbale di collaudo periodico degli impianti elevatori;
15. Copia del Documento di Valutazione dei Rischi (D.Leg.vo 81/08) con aggiornamento di procedure e percorsi applicati per il contenimento dell'emergenza Covid-19;
16. Atto di incarico della nomina di Direttore Sanitario della struttura;
17. Elenco di tutti i medici operanti presso la Struttura e relativi titoli e contratti in essere;
18. Elenco dei dipendenti, ruolo e posizione all'interno della Azienda;
19. Elenco delle procedure di sanificazione e disinfezione;
20. Copia contratto Ditta smaltimento rifiuti pericolosi.

La CVS ritiene di inoltrare il presente verbale alla SOC Distretto, alla SOC SPRESAL.

I componenti:

Dott.ssa Orietta Ossola	<i>Orietta Ossola</i>
Geom. Gabriele Zanetta	<i>Gabriele Zanetta</i>
P.E Gianfranco Mora	<i>Gianfranco Mora</i>

Silvia Caselli

IL PRESIDENTE CVS
Dott.ssa Silvia Caselli



www.regione.piemonte.it/sanita