

## MACROSTRUTTURA DISTRETTI

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323 / 868.362 Fax 0323 868.312 e-mail: distretto.om@aslvo.it

Sede Operativa Verbania Tel 0323 / 541431 Fax 0323 541542 e-mail: distretto.vb@aslvo.it

Sede Operativa Domodossola Tel 0324 / 491621 Fax 0324 491620 e-mail: distretto.do@aslvo.it

Allegato A alla Delibera N° 153 del 18 APRILE 2016 Composto da n° pagine 8 (otto).

## NUCLEO CONTROLLO RICOVERI ESTERNI

VERBALE DI ACCERTAMENTO n. 6 del 23/3/2016

I giorni 11-15-18-22 Marzo 2016 i sottoscritti:

QUALIFICA	NOME	APPARTENENZA	PRESENTI	ASSENTE
Coordinatore NCRE	Dr CARETTI Loris	DISTRETTO OMEGNA	X	
Componente NCRE	Dr PITRONE Pietro	DISTRETTO DOMODOSSOLA	X	
Componente NCRE	Sig. GARAGIOLA Mara	COORD INFERM. DISTRETTO OMEGNA	X	

Per la struttura erano presenti i signori:

Dottor Ripamonti Giorgio, Direttore Sanitario del Centro Ortopedico di Quadrante COQ di Omegna

Dottor Carducci Mauro, Direttore Generale del Centro Ortopedico di Quadrante COQ di Omegna

Con delibera N. 159 del 24/04/2015 che modifica Delibera N°59 del 20 febbraio 2014, in ottemperanza ai dettami della D.G.R. N. 35-6651 dell'11 novembre 2013, la ASL VCO ha formalizzato la costituzione del Nucleo di Controllo Ricoveri Esterne, come sopra indicato. Compito del NCRE è quello di procedere, congiuntamente ad un rappresentante della struttura sottoposta a controllo, alla verifica delle SDO Controllo finale 2015. Le schede vengono segnalate dalla Regione e trasmesse in formato excel.

Ciò premesso nei giorni 11-15-18-22 Marzo 2016 i componenti del NCRE si sono recati presso il Centro Ortopedico di Quadrante COQ di Omegna per procedere al controllo definitivo dopo valutazione regionale delle SDO Controllo finale 2015

I controlli per ogni singola cartella sono stati svolti in due fasi:

1. verifica della presenza di tutte le cartelle cliniche campionate (464) ,464 SDO di cui 41 con doppio controllo e 1 con triplo controllo

■■■ REGIONE  
■■■ PIEMONTE



2. si è accertata inoltre:  
la congruenza tra il contenuto della cartella clinica e quello del tracciato informatico SDO.

Di seguito si segnalano:

Le cartelle cliniche/SDO da considerarsi annullate o quelle per le quali non è stata fornita la documentazione necessaria per le operazioni di verifica:

CODICE ISTITUTO DI CURA	NUMERO CARTELLE/SDO
01000503	nessuna

Le cartelle cliniche/SDO, per le quali è stata riscontrata congruenza tra il contenuto del tracciato informatico della SDO e quello della cartella clinica:

CODICE ISTITUTO DI CURA	NUMERO CARTELLE/SDO
01000503	408

Le cartelle cliniche/SDO, per le quali è stata riscontrata incongruenza tra il contenuto del tracciato informatico della SDO e quello della cartella clinica:

CODICE ISTITUTO DI CURA	NUMERO CARTELLE/SDO
01000503	56

Le 56 SDO incongruenti riguardano l'aver apportato correzioni/inversioni della codifica o altri dati che possono modificare il DRG (5 delle quali trasformate in Day Surgery)

Relativamente alla SDO 5962 si è proceduto all'abbattimento del 100% per inapproprietza clinica

Relativamente alle 15 SDO n. 874, 5476, 265, 716, 788, 862, 971, 981, 1176, 1835, 2528, 4113, 5245, 5535, 5760 si è proceduto ad abbattimento del 40% per mancanza di indicazione

Per quanto riguarda 10 SDO n. 727, 1045, 1666, 2038, 3201, 3747, 3942, 3485, 3628, 3630 si è proceduto alla trasformazione in regime ambulatoriale per inapproprietza del setting assistenziale

Per 2 SDO n. 5222 e 5513 non si è giustificato il secondo pernottamento post operatorio

*2X*  
*... M. M. de f...r*

Si da atto che il NCRE dell'ASL VCO provvederà a trasmettere il verbale di verifica, redatto a firma congiunta, agli uffici regionali competenti e per conoscenza copia alla struttura sanitaria (Centro Ortopedico di Quadrante COQ) previa adozione con atto deliberativo.

Gli allegati al verbale, restano disponibili agli atti e sono trasmessi, per le dovute verifiche, via posta elettronica agli uffici regionali.

Il Direttore Sanitario della Struttura si riserva il diritto di trasmettere agli uffici regionali competenti sue eventuali controdeduzioni.

Letto, Firmato, Sottoscritto:

Dr. Loris Caretti, Presidente NCRE Distretto Omegna




Sig. Garagiola Mara, Coord. Inf. Distretto Omegna, componente NCRE




Dr. Pietro Pitrone, Distretto Domodossola componente NCRE



Dr. Giorgio Ripamonti, Direttore Sanitario COQ Omegna



Dr. Mauro Carducci, Direttore Generale COQ Omegna



Dott.ssa Roberta Agrati, Assistente di Direzione Amministrativa COQ Omegna



Sig. Pomati Enrica Assistente Amministrativa COQ Omegna



Sig. Giambelluca Giuliana Assistente Amministrativa COQ Omegna



■■■ REGIONE  
■■■ PIEMONTE

**MACROSTRUTTURA DISTRETTI**

Sede legale : Via Mazzini, 117 – 28867 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323 / 868.362 Fax 0323.868.312 e-mail : distretto.om@aslvco.it

Sede Operativa Verbania Tel 0323 / 541431 Fax 0323. 541542 e-mail : distretto.vb@aslvco.it

Sede Operativa Domodossola Tel 0324 / 491621 Fax 0324. 491620 e-mail : distretto.dv@aslvco.it

**NUCLEO CONTROLLO RICOVERI ESTERNI  
( NCRE )****Verbale di attività di controllo sulle SDO relative all'anno 2015****Controllo finale per il giorno 11/3/ 2016.****I controlli riguardano le SDO dei seguenti reparti:****Medicina ..... PARZIALMENTE \*****Ortopedia ..... \*****DH/DS ..... \*****Altro ..... \*****RRF ..... \*****\* specificare se tutte o i numeri SDO**

Sono presenti in data odierna :

Dott. Giorgio Ripamonti DS COQ .....

Dott. L. Caretti Presidente NCRE ASL VCO .....

Sig.ra M. Garagiola componente NCRE .....

Dott.ssa R. Agrati Ass. Dir. Amm. COQ .....

Sig.ra G. Giambelluca COQ .....

Sig.ra E. Pomati COQ .....



**A.S.L. VCO.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 D324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvcv.it - www.aslvcv.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

### **MACROSTRUTTURA DISTRETTI**

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323 868.362 Fax 0323 868.312 e-mail : distretto.om@aslvcv.it

Sede Operativa Verbania Tel 0323 541431 Fax 0323 541642 e-mail : distretto.vb@aslvcv.it

Sede Operativa Domodossola Tel 0324 491621 Fax 0324 491620 e-mail : distretto.dv@aslvcv.it

## **NUCLEO CONTROLLO RICOVERI ESTERNI ( NCRE )**

**Verbale di attività di controllo sulle SDO relative all'anno 2015**

**Controllo finale per il giorno ..... 15/3/2016.**

**I controlli riguardano le SDO dei seguenti reparti:**

**Medicina ..... INTESA ..... \***

**Ortopedia ..... INTESA ..... \***

**DH/DS ..... Radiologia ..... \***

**Altro ..... \***

**RRF ..... \***

**\* specificare se tutte o i numeri SDO**

Sono presenti in data odierna :

Dott. Giorgio Ripamonti DS COQ .....

Dott. L. Caretti Presidente NCRE ASL VCO .....

Dott. P. Pitrone Distretto Domodossola Co.D.P. N.C.R.E. Int. M.

Sig.ra M. Garagiola componente NCRE .....

Dott.ssa R. Agrati Ass. Dir. Amm. eeq .....

Sig.ra G. Giambellucca .....

Sig.ra E. Pomati .....



**A.S.L. VCO**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.843020  
e-mail: protocollo@pec.aslvcovo.it - www.aslvcovo.it

P.I./Cod Fisc. 00834880033

### **MACROSTRUTTURA DISTRETTI**

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323/868.362 Fax 0323 868.312 e-mail: distretto.om@aslvcovo.it

Sede Operativa Verbania Tel 0323/541431 Fax 0323 541542 e-mail: distretto.vb@aslvcovo.it

Sede Operativa Domodossola Tel 0324/491621 Fax 0324 491620 e-mail: distretto.do@aslvcovo.it

## **NUCLEO CONTROLLO RICOVERI ESTERNI ( NCRE )**

**Verbale di attività di controllo sulle SDO relative all'anno 2015**

**Controllo finale per il giorno 18/3/ 2016.**

**I controlli riguardano le SDO dei seguenti reparti:**

**Medicina .....** \*

**Ortopedia .....** \*

**DH/DS .....** *Dott. S. S.* \*

**Altro .....** \*

**RRF .....** \*

**\* specificare se tutte o i numeri SDO**

Sono presenti in data odierna :

Dott. G. Ripamonti DS COQ *U. Ripamonti*

Dott. M. Carducci DG COQ *M. Carducci*

Dott. L. Caretti Presidente NCRE ASL VCO *L. Caretti*

Sig.ra M. Garagiola componente NCRE *M. Garagiola*

Dott.ssa R. Agrati Ass. Dir. Amm. COQ *R. Agrati*

Sig.ra G. Giambelluca *G. Giambelluca*

Sig.ra E. Pomati *E. Pomati*

### **MACROSTRUTTURA DISTRETTI**

Sede legale : Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323 / 868.362 Fax 0323 868.312 e-mail : distretto.om@aslvco.it

Sede Operativa Verbania Tel 0323 / 541431 Fax 0323 541542 e-mail : distretto.vb@aslvco.it

Sede Operativa Domodossola Tel 0324 / 491621 Fax 0324 491620 e-mail : distretto.do@aslvco.it

## **NUCLEO CONTROLLO RICOVERI ESTERNI ( NCRE )**

**Verbale di attività di controllo sulle SDO relative all'anno 2015**

**Controllo finale per il giorno 22/3/ 2016.**

**I controlli riguardano le SDO dei seguenti reparti:**

**Medicina .....** \*

**Ortopedia .....** \*

**DH/DS .....** *francesco DS* .....

**Altro .....** \*

**RRF .....** \*

**\* specificare se tutte o i numeri SDO**

Sono presenti in data odierna :

Dott. Giorgio Ripamonti DS COQ .....

*Giorgio Ripamonti*

Dott. L. Caretti Presidente NCRE ASL VCO .....

*L. Caretti*

Sig.ra M. Garagiola componente NCRE .....

*M. Garagiola*

Dott.ssa R. Agrati Ass. Dir. Amm. COQ .....

*R. Agrati*

Sig.ra G. Giambelluca COQ .....

*G. Giambelluca*

Sig.ra E. Pomati COQ .....

*F.D.*

Prot. 320 /GR/

Omegna, 04.04.2016

**CONTRODEDUZIONI AL VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 6 DEL 23.03.2016  
(controllo finale SDO 2015 )**

Relativamente all'abbattimento del 40% di 15 SDO per mancanza di indicazione, la maggior parte sono relative ad interventi di meniscectomia artroscopia over 55 per i quali non sussiste documentazione clinica che soddisfi i criteri di appropriatezza definiti dalla Regione Piemonte.

Sono stati sensibilizzati a più riprese tutti i chirurghi ortopedici al fine di integrare la documentazione sanitaria con evidenza documentale dell'appropriatezza chirurgica ( RMN, referti di visite, terapie precedenti ecc ).

Per quanto concerne le 10 SDO trasformate in regime ambulatoriale per inappropriatezza del setting assistenziale, si tratta esclusivamente di interventi di odontostomatologia e chirurgia del cavo orale per i quali erano soddisfatti i criteri di appropriatezza definiti dalle nostre procedure ( IOS 35 Rev 04 Criteri di appropriatezza delle prestazioni sanitarie), in assenza di indicazioni regionali/ministeriali in materia. D'accordo con il NCRE ed in seguito alle loro osservazioni sono stati rivisti tali criteri e modificati definendo appropriato in Day Surgery effettuare una estrazione chirurgica multipla di almeno 5 denti o un intervento in Anestesia generale. I criteri di appropriatezza da noi definiti prevedono inoltre l'asportazione di lesioni > 1 cm in contiguità di strutture nobili ( nervo alveolare inferiore, nervo linguale, pavimento nasale, pavimento del seno mascellare ) e la chirurgia preprotesica con innesti ossei, rimodellamenti ossei/ gengivali di almeno un quadrante.

Il Direttore Sanitario COQ  
Dr. Giorgio Ripamonti

