



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

**DETERMINAZIONE N. 803 DEL 19.07.2016**

**Regione Piemonte  
ASL VCO**

**SOC S.I.T.R.P.O.**

**Direttore f.f. Dott. Marcello Senestraro**

O G G E T T O	Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 396 del 14.04.2016. Autorizzazione alla frequenza volontaria della Dott.ssa Maiuri Alessandra, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, presso il Laboratorio Analisi di Verbania. Periodo dal 1°.08.2016 al 30.08.2016.
---------------------------------	---



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

## DETERMINAZIONE N. 803 DEL 19.07.2016

### AUTORIZZAZIONE BUDGET

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

SUB \_\_\_\_\_ Spesa prevista \_\_\_\_\_

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla SOC SITRPO

Si attestano la regolarità contabile e le imputazioni a Bilancio derivanti dal provvedimento

Data .....



**IL DIRETTORE f.f. SOC S.I.T.R.P.O.**

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 396 del 14.04.2016, con la quale si autorizzava la dott.ssa MAIURI ALESSANDRA, nata a Salerno il 22.09.1981, residente in Verbania, Via Zara 19, in possesso di diploma di laurea in Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico conseguito presso l'Università degli Studi "Federico II" di Napoli in data 21.04.2005, alla frequenza volontaria presso la SOC Anatomia Patologia dell'ASL VCO per il periodo dal 18.04.2016 al 12.04.2017;

Dato atto che la dott.ssa Maiuri Alessandra ha avanzato richiesta di svolgere frequenza volontaria anche presso il Laboratorio Analisi di Verbania nel periodo dal 1°.08.2016 al 30.08.2016, con nota acquisita al protocollo dell'ASL VCO n. 43507/16 del 15.07.2016;

Visto il regolamento per la frequenza volontaria presso le Strutture Semplici e Complesse dell'ASL VCO da parte di operatori aventi qualifiche afferenti alla SOC SITRPO, approvato con Determinazione SOC SITRPO n. 448 del 15.05.2013;

Evidenziato che la dott.ssa Maiuri Alessandra ha presentato copia di polizza assicurativa che esonera la ASL VCO per la responsabilità civile;

Ribadito che l'attività svolta risulta a titolo assolutamente gratuito e non comporta instaurazione di alcun rapporto di impiego o di prestazione d'opera libero-professionale con la ASL VCO;

Preso atto che la SOC Prevenzione e Protezione dell'ASL VCO ha provveduto a informare la dott.ssa Maiuri Alessandra sui rischi specifici connessi alla mansione, come attestato nella nota prot. 21883/16 del 07.04.2016;

Preso atto altresì che la SOC Medico Competente ha sottoposto la dott.ssa Maiuri Alessandra a visita preventiva dichiarandone l'idoneità alla mansione, come si evince dalla nota prot. 22738/16 dell'11.04.2016;

Stabilito che il Coordinatore della SOC Laboratorio Analisi aprirà specifico fascicolo personale che dovrà contenere la dettagliata rendicontazione delle ore di frequenza effettuate dalla dott.ssa Maiuri Alessandra al fine del rilascio di eventuali certificazioni;

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita e in conformità ai vigenti atti di programmazione e indirizzo aziendali

**DETERMINA**

- 1) **Di autorizzare**, per le motivazioni in premessa rese esplicite, la frequenza



volontaria della dott.ssa Maiuri Alessandra, in premessa identificata, presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Verbania dal 1°.08.2016 al 30.08.2016 in qualità di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, con un impegno orario che sarà concordato con il Coordinatore della citata Struttura, dando atto che trattasi di estensione di frequenza volontaria già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 396 del 14.04.2016;

**2) Di incaricare** il Coordinatore della SOC Laboratorio Analisi:

- di aprire specifico fascicolo personale che dovrà contenere dettagliata rendicontazione delle ore di frequenza effettuate dalla dott.ssa Maiuri Alessandra ai fini del rilascio di eventuali certificazioni;
- di inserire il nominativo della dott.ssa Maiuri Alessandra nell'apposito registro dei volontari, indicando la frequenza autorizzata, il relativo inizio e la data di cessazione.

**3) Di dare atto** che le condizioni della frequenza risultano dettagliatamente enunciate nel regolamento per la frequenza volontaria presso le Strutture Semplici e Complesse dell'ASL VCO da parte di operatori aventi qualifiche afferenti alla SOC SITRPO, approvato con Determinazione n. 448 del 15.05.2013, che sarà cura della SOC SITRPO far controfirmare per accettazione alla dott.ssa Maiuri Alessandra.

**4) Di precisare** che la dott.ssa Maiuri Alessandra è vincolata al rispetto della disciplina legislativa vigente in materia di riservatezza, avendo particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., in ordine alla cui vigilanza è responsabile il Coordinatore della SOC destinataria.

**5) Di stabilire** che la dott.ssa Maiuri Alessandra, al fine della frequenza volontaria presso questa ASL, è tenuta a rispettare tutto quanto previsto in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; il Coordinatore della SOC destinataria è tenuto a vigilare sul rispetto di tali obblighi da parte della dott.ssa Maiuri Alessandra.

**6) Di precisare** che dall'adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa per l'Azienda.

**Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto**

Domodossola, 19 luglio 2016

Responsabile del procedimento  
Dott. Stefano Crivelli

Direttore f.f. SOC SITRPO  
Dott. Marcello Senestraro

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE  
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

## DETERMINAZIONE N. 803 DEL 19.07.2016

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO ([www.aslvc.co.it](http://www.aslvc.co.it)) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

X	DSO V		DSM		MED. COMP	
	SERT		DP		FL	
	DIST. 0		F		REF	
	DIST. V		SD		ITB	
	DIST. D		LP		ICT	
	ML		AG		DIP TECNICO AMMVO	
X	MED URG		BC			
	SITRPO	X	RU			
			PP			