



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Allegato A) alla delibera 88 del 23 FEBBRAIO 2017

ASL VCO
COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE
SANITARIE

VERBALE SOPRALLUOGO n° 1 del 21 febbraio 2017

La Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie, istituita con atti del Direttore Generale dell'ASL VCO, delibera n° 76 del 6 marzo 2014 e delibera n° 480 del 28 novembre 2013, composta da:

NOMINATIVI	PR	AS	QUALIFICA
Dott.ssa Elena BARBERO	X		Presidente della Commissione, Direttore S.O.C. Medicina Legale
Dottor Pasquale TOSCANO	X		Componente, Dirigente S.O.C. D. S. O.
Dott. Nino CAPPUCCIA	X		Componente Direttore S.O.C. Laboratorio Analisi
PI Maurizio PAGLIARI	X		Componente Coll. Tec. S.O.C. G.I.T.B.
PI Gianfranco MORA		X	Componente Ass. Tec. S.O.C. S.P.P.

in data **martedì 21 febbraio 2017**, dalle ore 10,00 , come da richiesta della Regione Piemonte – dott.ssa VILLA LORELLA- del 27 gennaio 2017, la CVS ha effettuato apposito sopralluogo presso il Laboratorio Analisi (ex Biochemical) di Domodossola, rilevato da C.D.C. s.p.a., al fine di verificare il possesso dei requisiti della struttura a svolgere attività di Laboratorio Analisi , ai sensi della normativa vigente, per consentire alla Regione di autorizzare la volturazione della titolarità del laboratorio da Biochemical a C.D.C. s.p.a.



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Per la struttura era presente:

Signora Patrizia MACCARIO, nata Torino a 27.12.1957 , Resp. Coordinamento Servizi Specialistici

Denominazione: S.p.A. Centro Diagnostico Cernaia

Sede legale via Cernaia 20, TORINO Amministratore Unico dr Luigi Bocchiotti

Indirizzo: via Girola, 2 DOMODOSSOLA presso Biochemical

Telefono: 0324/ 249651 - **fax:** 011/ 5178360

Email: c26@gruppocdc.it

PEC: servizi generali.gruppocdc@pec.it

Codice Fiscale/P.Iva: 03784000014

Legale Rappresentante: Dott. Luigi BOCCIOTTI

Provvedimenti autorizzativi:

- a) Determina Dirigenziale n° 470 del 17.12.2001 con la quale si autorizza il Laboratorio Analisi di BIOCHEMICAL srl in Domodossola a svolgere attività privata di diagnostica di laboratorio con la classificazione di "laboratorio generale di base"
- b) Determina Dirigenziale n° 647 del 14 ottobre 2016 con la quale si prende atto del trasferimento del Laboratorio Analisi da c.so Dissegna n° 2 a via Girola n° 2 in Domodossola

Richiesta

-Richiesta alla Regione Piemonte datata 15.12.2016 da parte di C.D.C. s.p.a di volturazione della titolarità del Laboratorio Analisi Cliniche da BIOCHEMICAL srl a C.D.C. s.p.a. a far data dal 1° gennaio 2017, a seguito di acquisizione del Laboratorio da parte di C.D.C. s.p.a

Richiesta Regione Piemonte del 27 gennaio 2017 alla CVS della ASL VCO di procedere a visita ispettiva per la verifica dei requisiti di Legge

**REGIONE
PIEMONTE**



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28867 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Vigilanza

- ultimo verbale di vigilanza su Biochemical s.r.l. da parte della CVS della ASL VCO, datato 29.04.2016 n° 9, assunto con Delibera n° 201 del 24.5.2016 dalla Direzione Generale, nel quale si attesta la conformità della struttura, compresa la parte inerente il laboratorio analisi e la sua strumentazione, prescrivendo la trasmissione di alcuni documenti
- comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni impartite da parte della CVS alla Regione Piemonte (dott.ssa Sciacca), datata 29.09.2016

Documentazione in atti

In data protocollo ASL n° 0072217/16 del 15.12.2016, CDC s.p.a ha fatto pervenire alla Regione Piemonte e per conoscenza alla CVS, la seguente documentazione:

- Determina Regione Piemonte N° 647 DEL 14.10.2016
- Estratto Bollettino Ufficiale n° 11 del 14.03.2002
- DGR n° 80 – 37 93 della Regione Piemonte
- Contratto di compravendita tra BIOCHEMICAL srl e C.D.C. spa del 9.11.2016
- Verbale dell'assemblea degli azionisti di CDC datato 14.06.2007
- Registro d'impresa di Torino del 18.10.2016
- Documentazione inerente la titolarità ed i requisiti della dott.ssa VERTI BARBARA ad assumere la Direzione Tecnica del Laboratorio Analisi di C.D.C. in Domodossola
- Documentazione inerente la titolarità ed i requisiti della dott.ssa PETRUT FLORINA ad assumere la Direzione Tecnica del Laboratorio Analisi di C.D.C. in Domodossola in caso di sostituzione della titolare
- Elenco personale Laboratorio Analisi C.D.C. datato 30.01.2017, protocollo ASL 007338 del 06.02.2017
- Elenco strumentazione Laboratorio Analisi C.D.C. datato 30.01.2017, protocollo ASL 007338 del 06.02.2017



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28867 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Tipologia:

➤ Laboratorio generale di base (non devono essere impiegati radioisotopi)
COD. REG.: ////

Note:

nessuna

Data ultimo sopralluogo presso Biochemical (ex titolare del Laboratorio) :
26 aprile 2016

REQUISITI AMMINISTRATIVI

AMMINISTRATORE UNICO CDC S.P.A.:

Dottor BOCCHIOTTI Luigi

Amministratore Unico Laboratorio:

Dottor BOCCHIOTTI Luigi

Direttore Tecnico Laboratorio analisi dottoressa VERTI Barbara, (titoli in atti)

Vice Direttore Tecnico Laboratorio analisi dottoressa PETRUT Florina, (titoli in atti)

Tecnico di laboratorio:

dott.ssa BIANCHI Paolina e PORCU Maria Giuseppina

Personale Amministrativo

Carraro Monica impiegata amministrativa

Pavesi Eleonora "

Personale Infermieristico

Oliveri Daysi

Barbozza Debora

Responsabile S.P.P. Ing. BORGIO Roberto

Si da atto che la pianta organica, aggiornata al 30 gennaio 2017 è già stata trasmessa alla ASL, comprensiva anche dei nominativi dei liberi professionisti, e copia dei titoli di studio dei dipendenti di CDC.



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

REQUISITI STRUTTURALI

Planimetrie

Planimetrie quotate in scala non inferiore a 1:200, datate e firmate da un professionista e dal legale rappresentante con indicato, per ciascun locale: superficie, destinazione d'uso e rapporto aeroilluminante

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Osservazioni:

Certificato di agibilità

➤ Copia del certificato di abitabilità rilasciato dal Comune.

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Osservazioni:

Protezione antisismica

Dichiarazione del progettista attestante la conformità del progetto ai sensi della normativa specifica vigente, con acclusa la classificazione delle zone a rischio sismico relativa all'insediamento in esame e gli eventuali progetti di adeguamento alla recente normativa.

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Osservazioni: costruzione realizzata prima del 1971

Eliminazione delle barriere architettoniche

Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti la conformità delle strutture alle normative vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Osservazioni:



Sicurezza antincendio

Copia del C. P. I. (Certificato di Prevenzione Incendi).

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Osservazioni:

Tutela dall'inquinamento acustico

Relazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti la conformità delle emissioni sonore della struttura alle norme.

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	---

Osservazioni: requisito ottemperato a seguito di prescrizione dello SPRESAL del 2006

Impianti elettrici

Dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del DM n. 37/08 o, dichiarazione di rispondenza rilasciata da tecnico abilitato.

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Osservazioni:

DPR 462/01: protezione contro le scariche atmosferiche e dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici.

Denuncia di installazione di impianto di protezione dalle scariche atmosferiche o relazione di tecnico abilitato che attesti l'auto protezione della struttura dalle scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/01).

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Osservazioni:

Denuncia dei dispositivi di messa a terra degli impianti ai sensi del DPR 462/01.

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Osservazioni:



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Presa visione del registro delle verifiche periodiche dell'impianto di terra e di quello delle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente sugli impianti elettrici.

<input checked="" type="checkbox"/> verifiche impianto di terra	verificata in sede di ultimo sopralluogo
<input checked="" type="checkbox"/> verifiche impianti elettrici	verificata in sede di ultimo sopralluogo
Osservazioni:	

Illuminazione artificiale

Relazione, a firma del tecnico abilitato, che attesti la conformità alle norme vigenti dell'intensità luminosa dei vari ambienti.

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Osservazioni:		

Smaltimento rifiuti

Copia del contratto smaltimento rifiuti sanitari pericolosi e non con ditta autorizzata.

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	agli atti copia della convenzione datata 10.02.2017 con la ditta BI.VI.	

Copia dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori dei rifiuti della ditta autorizzata.

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	presa visione in corso di sopralluogo	

Presa visione dei registri di carico e scarico.

<input checked="" type="checkbox"/> verificato	presa visione in corso di sopralluogo
--	---------------------------------------

Sicurezza antinfortunistica

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Presa visione del DVR in sede di sopralluogo	



Manutenzione degli impianti/apparecchiature

➤ Apparecchiature elettromedicali

Presa visione dell'elenco delle apparecchiature in dotazione con le relative certificazioni di rispondenza alle norme CEI specifiche.

<input checked="" type="checkbox"/> verificato	Osservazioni: acquisita autocertificazione di C.D.C. che la manutenzione della parte impiantistica e strutturale è a carico di BIOCHEMICAL srl
--	--

Presa visione del contratto di manutenzione periodica.

<input type="checkbox"/> verificato	Osservazioni:
-------------------------------------	---------------

➤ Apparecchiature da laboratorio

Presa visione dell'elenco delle apparecchiature in dotazione con le relative certificazioni di rispondenza alle norme CEI specifiche.

<input checked="" type="checkbox"/> verificato	Osservazioni:
--	---------------

Presa visione del contratto di manutenzione periodica.

<input checked="" type="checkbox"/> verificato	Osservazioni: la manutenzione delle apparecchiature è a carico di CDC (autocertificazione in atti)
--	--

➤ Impianti elevatori

Certificato di omologazione.

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	non ci sono elevatori a servizio del laboratorio analisi	

LABORATORIO DI ANALISI

Responsabile: dottoressa VERTI BARBARA

ORGANICO: vedi organigramma consegnato in corso di sopralluogo

Osservazioni: nessuna, controllo qualità interni/esterni presenti



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

RILIEVI e PRESCRIZIONI AL 21 FEBBARIO 2017

Nessun rilievo/prescrizione.

CONCLUSIONI

**Nulla osta alla volturazione dell'attività del Laboratorio Analisi da
BIOCHEMICAL srl a C.D.C. spa**

Il sopralluogo termina alle ore 13,00

I componenti:

Dott. Pasquale TOSCANO	
Dott. Nino CAPPUCCIA	
PI Maurizio PAGLIARI	

IL PRESIDENTE CVS
Dott.ssa Elena Barbero

**REGIONE
PIEMONTE**