



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N.
COMPOSTO DA N. 7 PAGINE

805

2 AGOSTO 2018

SOC DISTRETTO VCO

Sede legale : Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323 /868.362 Fax 0323 868.312 e-mail : distretto.om@aslvco.it

Sede Operativa Verbania Tel 0323 / 541431 Fax 0323 541542 e-mail : distretto.vb@aslvco.it

Sede Operativa Domodossola Tel 0324 / 491621 Fax 0324 491620 e-mail : distretto.do@aslvco.it

SOS NCRE COMMISSIONI DI VIGILANZA

VIGILANZA SOCIO SANITARIA

e-mail: vigilanzasociosanitaria@aslvco.it

VERBALE ISPETTIVO N. 1/2018

Il giorno 19 aprile 2018 alle ore 10,00 i sottoscritti:

Dott. Edoardo Quaranta	Presidente della Commissione
D.ssa Luisanna Cavestri	Assistente sociale C.I.S.S. - Omegna
P.I. Maurizio Pagliari	S.O.S. Tecnico
D.ssa Diana De Giuli	Collaboratore Amministrativo P. E.
Sig.a Laura Belloni	Segretaria verbalizzante

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali dell' ASL VCO costituita ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, si sono riuniti per effettuare apposito sopralluogo presso la **Sezione Primavera della Scuola materna "Cappuccina" di Domodossola** in via San Francesco d'Assisi, n. 23 nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.G.R. n. 32-8191 dell'11.02.2008.

PREMESSA

L'odierno sopralluogo rientra nell'ordinaria attività ispettiva a cui risulta tenuta la Commissione di Vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

Al sopralluogo è presente la Signora Valentina Pignozzi - educatrice.

Si procede quindi alla visita del Presidio con l'assistenza dell'operatrice nominata. Si riassumono di seguito le risultanze della visita ispettiva.



GENERALITA' DEL PRESIDIO

Tipologia Struttura	Sezione Primavera	
Denominazione	Sezione Primavera presso la Scuola Materna Privata "Cappuccina"	
Indirizzo	Via San Francesco d'Assisi, n. 23	
Comune di	28845 Domodossola	Cell. 3489315864 Caterina Cell. 3661529467 Scuola
e-mail	asiloinfantiledomo@libero.it; direzione@ciesseti.eu; fondazioneidignitatispersonae@pec.it	
Natura giuridica	Privata	
Soggetto gestore	Fondazione dignitatis personae di Domodossola	
Sede Legale	Via Vicolo Facini, n. 15 - Domodossola	
Proprietario struttura	Associazione Solidarietà Francescana	
Autorizzazione al funzionamento	Determinazione Direttore Distretto Domodossola n. 834 del 27.10.2011.	
Posti autorizzati	n. 12 di età compresa tra 24 mesi e 36 mesi	
Tipologia struttura	Capacità ricettiva da normativa	
Sezione Primavera D.G.R. n. 2-9002 del 20/06/2008 D.G.R. n. 20-6694 del 19/11/2013 (intesa 2013 - 2015)	Massimo 20 e minimo 6 bambini (in comuni con popolazione inf. a 20.000 ab, minima 12 bambini in comuni con popolazione sup. a 20.000 ab.) di età compresa tra 24 mesi e 36 mesi	
Ultimo sopralluogo della commissione	2 febbraio 2015.	

Documentazione inerente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,...)

agli atti	<input checked="" type="checkbox"/> X richiesto	altro
-----------	---	-------

**1 - REQUISITI STRUTTURALI***Certificato di agibilità*

<input checked="" type="checkbox"/> X agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)

<input checked="" type="checkbox"/> X agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	E' presente nella scuola un montascale cingolato utile al superamento della barriera architettonica all'ingresso della struttura (scale).	

Condizioni di stabilità

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> X altro
Osservazioni:	Documento non richiesto: costruzione antecedente l'anno 1971.	

Copia del provvedimento di approvazione del progetto per la nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> X altro
Osservazioni:	Nessun progetto in corso.	

Planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali e n. posti previsti (scala non <1:200) datate e a firma di tecnico abilitato

<input checked="" type="checkbox"/> X agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Sicurezza antincendio: CPI/SCIA ex DPR 151 del 1° agosto 2011

<input type="checkbox"/> agli atti	<input checked="" type="checkbox"/> X richiesto	<input type="checkbox"/> altro
------------------------------------	---	--------------------------------

Registro del controllo semestrale degli ausili antincendio (estintori, luci di emergenza ecc.)

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo. Ultima verifica novembre 2017.	

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

<input type="checkbox"/> agli atti	<input checked="" type="checkbox"/> X richiesto	<input type="checkbox"/> altro
------------------------------------	---	--------------------------------

Verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici biennale

<input checked="" type="checkbox"/> X agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Ultima verifica 20 novembre 2017.	

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

Certificati di conformità degli impianti (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37)

Elettrico	agli atti	richiesto	X altro
Idraulico	agli atti	richiesto	X altro
Termico	agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Elettrico: verificato in sede di sopralluogo: ditta Proverbio in data 20 gennaio 2004. Idraulico: impianto realizzato in anno antecedente al 1990. Termico: presa visione in sede di sopralluogo della denuncia di impianto termico all' I.S.P.E.L.S. di Biella in data 6 febbraio 2004.		

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.)

Documento di valutazione dei rischi	agli atti	X richiesto	altro
Osservazioni:	Si richiede documento aggiornato alle situazioni attuali.		

Requisiti strutturali e di dimensionamento

Requisiti	si	no
Spazio di soggiorno e per attività ordinate - 3.00 mq./bambino (spazio mensa compreso)	X	
Spazio per attività libere e riposo - 2.00 mq./bambino di cui almeno 1 mq./bambino ricavato al coperto	X	
Spazio per servizi igienici - 1.00 mq./bambino (ricavabile anche in aggiunta al complesso dei servizi igienici in dotazione alla struttura)	X	

Requisiti igienici minimi

X si	no
------	----

Requisiti igienico-sanitari

X si	no
------	----

Arredamento

Razionalità	insufficiente	sufficiente	X buono
Comodità d'uso	insufficiente	sufficiente	X buono
Manutenzione	insufficiente	sufficiente	X buono

**2 - REQUISITI GESTIONALI - Personale***Pianta organica del personale per n. 10 bambini presenti*

Personale	Numero teorico D.G.R. n. 2-9002 del 20/06/2008	Numero effettivo
Figure educative	Non superiore a 1/10	2
Operatori ausiliari	Minimo 1 per sezione (escluso personale di cucina)	1 (*)
Osservazioni:	(*) Personale non dipendente si occupa delle pulizie di tutta la struttura.	

Elenco nominativo del personale addetto, completo di qualifica ed aggiornamento titoli di studio per il personale di nuova assunzione

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

2 - REQUISITI GESTIONALI - Ospiti*Elenco bambini iscritti completo di data di nascita*

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di visita ispettiva: iscritti n. 12 bambini.	

Registro presenze giornaliero dei bambini con nominativo e recapito telefonico dell'adulto responsabile

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di visita ispettiva.	

Regolamento interno di funzionamento della struttura completo di orari

<input type="checkbox"/> agli atti	<input checked="" type="checkbox"/> X richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Agli atti documento non datato e non sottoscritto.	

Autorizzazione sanitaria per preparazione/somministrazione alimenti (Legge 283/62)

<input checked="" type="checkbox"/> X agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> X altro
Osservazioni:	Preso visione in sede di visita ispettiva del documento redatto in data 11 agosto 2017.	



Rette

	agli atti	richiesto	X altro
Modalità definizione retta/e	agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	€ 140 mensili + € 4,20 buono pasto.		

Prescrizioni:

- esporre le planimetrie per l'emergenza ai sensi della normativa tecnica UNI ISO 23601/2014,
- tenere sgombri tutti i percorsi di transito utili all'evacuazione in caso di necessità,
- registrare la porta di uscita di emergenza verso il lato nord (cortile),
- identificare uno spazio spogliatoio per il personale e dotarlo di armadietti a doppio scomparto.

Si richiede la trasmissione della seguente documentazione entro **30 giorni** dal ricevimento del presente verbale:

- documentazione inerente la natura giuridica della Fondazione dignitatis personae, nuovo soggetto gestore della Struttura contestualmente alla comunicazione del relativo cambiamento,
- denuncia di messa a terra degli impianti elettrici,
- dichiarazione a firma di tecnico qualificato che la struttura in esame risponda a quanto previsto dal D.M. 10.03.1998,
- poiché la sezione primavera è inserita all'interno di una scuola materna si richiede una dichiarazione a firma di tecnico qualificato che la struttura nel suo insieme risponda ai requisiti antincendio previsti dalla normativa vigente,
- documento di valutazione dei rischi aggiornato alle condizioni attuali,
- regolamento interno di funzionamento della struttura completo di orari datato e sottoscritto.

Si rammenta che tutta la documentazione tecnica e gestionale Personale/Ospiti citata nel presente verbale deve essere aggiornata e resa disponibile in occasione di ogni accesso della Commissione.

Il sopralluogo si conclude alle ore 11,30 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

L.C.S.

I Componenti della Commissione:

Dott. Edoardo Quaranta	Firmato in originale
D.ssa Luisanna Cavestri	Firmato in originale
P.I. Maurizio Pagliari	Firmato in originale
D.ssa Diana De Giuli	Firmato in originale
Sig.a Laura Belloni	Firmato in originale