



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N.
COMPOSTO DA N. 8 PAGINE

807 D 2 AGOSTO 2018

SOC DISTRETTO VCO

Sede legale :Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323 /868.362 Fax 0323 868.312 e-mail : distretto.om@aslvco.it

Sede Operativa Verbania Tel 0323 / 541431 Fax 0323 541542 e-mail : distretto.vb@aslvco.it

Sede Operativa Domodossola Tel 0324 / 491621 Fax 0324 491620 e-mail : distretto.do@aslvco.it

SOS NCRE COMMISSIONI DI VIGILANZA

VIGILANZA SOCIOSANITARIA
e-mail: vigilanzasociosanitaria@aslvco.it

VERBALE ISPETTIVO N. 19/2018

Il giorno 12 luglio 2018, alle ore 14,00 i sottoscritti:

Dott. Edoardo Quaranta	Presidente della Commissione
P.I. Maurizio Pagliari	S.O.S. Tecnico
D.ssa Diana De Giuli	Collaboratore Amministrativo P.E.

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali dell' ASL VCO costituita ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, si sono riuniti per effettuare apposito sopralluogo presso il **Micro nido comunale** in Via Prisciola n. 5, frazione Legro – Orta San Giulio, nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.G.R. n. 32-8191 dell'11.02.2008.

PREMESSA

Il presente sopralluogo fa seguito all' e.mail del Sindaco di Orta San Giulio in data 25 giugno 2018 di richiesta di aumento della capacità ricettiva del Micro nido comunale da n. 16 a n. 20 bambini.

Al sopralluogo è presente la Sig.a Catia Bacchetta – responsabile della struttura.

Si procede quindi alla visita del Presidio con l'assistenza dell' operatrice nominata.

Si riassumono di seguito le risultanze della visita ispettiva.





A.S.L. VCO

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063468003:

GENERALITÀ DEL PRESIDIO

Tipologia struttura	Micronido		
Denominazione	Micronido Comunale		
Indirizzo	Via Prisciola n. 5 – frazione Legro		
Comune di	28016 Orta San Giulio	Tel. 0322-911972 Int. 109/110	Fax 0322-90133
E-mail	amministrazione@pec.puntoservice.org protocollo.orta.san.giulio@cert.ruparpiemonte.it		
Natura giuridica	Pubblica		
Soggetto gestore	Comune di Orta San Giulio mediante la Cooperativa Punto Service di Caresanablot Via Vercelli n. 23/A – 13630 Caresanablot (VC)		
Sede legale	Via Bossi n. 11 28016 - Orta San Giulio (NO)		
Proprietario struttura	Comune di Orta San Giulio		
Autorizzazione al funzionamento	Determinazione Dipartimento di Prevenzione n. 392 del 25 marzo 2015		
Posti autorizzati	N. 16 bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni		

Tipologia struttura	Capacità ricettiva da normativa
Micronido D.G.R. n. 20-6732 del 25.11.2013	24 bimbi da 3 mesi a 3 anni

Ultimo sopralluogo della commissione	24 febbraio 2015.
--------------------------------------	-------------------

Documentazione inherente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,...)

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

1 - REQUISITI STRUTTURALI

Certificato di agibilità

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

Condizioni di stabilità

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Copia del provvedimento di approvazione del progetto per la nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile

agli atti	richiesto	X altro
-----------	-----------	---------

Osservazioni: Nessun progetto in corso.

Planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali e n. posti previsti (scala non <1:200) datate e a firma di tecnico abilitato

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Sicurezza antincendio: CPI/SCIA ex DPR 151 del 1° agosto 2011

agli atti	X richiesto	altro
-----------	-------------	-------

Osservazioni: Si richiede copia dell' attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio rilasciato in data 26 febbraio 2018.

Registro del controllo semestrale degli ausili antincendio (estintori, luci di emergenza ecc.)

agli atti	richiesto	X altro
-----------	-----------	---------

Osservazioni: Verificato in sede di sopralluogo. Ultima verifica maggio 2018.

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici quinquennale

agli atti	richiesto	X altro
-----------	-----------	---------

Osservazioni: Verificato in sede di sopralluogo. Scadenza: 8 settembre 2018.

Certificati di conformità degli impianti (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37)

Elettrico	X agli atti	richiesto	altro
Idraulico	X agli atti	richiesto	altro
Termico	X agli atti	richiesto	altro

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.)

Documento di valutazione dei rischi	X agli atti	richiesto	altro
-------------------------------------	-------------	-----------	-------

Osservazioni: Agli atti documento redatto in data 8 gennaio 2015.



A.S.L. VCO

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063486003:

Requisiti strutturali e di dimensionamento

<i>Requisiti</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>
Soggiorno e zona per alimentazione - 3.00 mq./bambino	X	
Zona riposo - 1.50 mq./bambino	X	
Servizi igienici per bambini - 1.00 mq./bambino	X	
Accettazione e locale pluriuso per il personale – minimo di 10.00 mq. *	X	
Spogliatoio per il personale *	X	
Servizi igienici per adulti (almeno 2 servizi igienici) *	X	
Cucina - dispensa **		X
Ambulatorio pediatrico – minimo 10 mq. ***		X
Lavanderia - deposito - 0.40 mq./bambino	X	
Area esterna attrezzata - 1.00 mq./bambino	X	
Osservazioni:	* Aree in comune con la Scuola materna. ** Servizio mensa gestito dalla RSA Villa Serena di Orta San Giulio. ***Ambulatorio pediatrico: D.ssa Godi.	

Requisiti igienici minimi

X si	no
------	----

Requisiti igienico-sanitari

X si	no
------	----

Arredamento

Razionalità	insufficiente	X sufficiente	buono
Comodità d'uso	insufficiente	X sufficiente	buono
Manutenzione	insufficiente	X sufficiente	buono



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003C

2 - REQUISITI GESTIONALI - Personale

Pianta organica del personale per n. 16 bambini presenti

Personale	Numero teorico D.G.R. n. 20-6732 del 25/11/2013	Numero effettivo operatori
Figure educative *	1 ogni 8 bambini	3
Operatori ausiliari	1	1
Coordinamento pedagogico:	Psicologa Dott.ssa Francesca Tosi	
Osservazioni:	* per 4 lattanti 1 figura educativa dedicata.	

Elenco nominativo del personale addetto, completo di qualifica ed aggiornamento titoli di studio per il personale di nuova assunzione

agli atti	X richiesto	altro
-----------	-------------	-------

2 - REQUISITI GESTIONALI - Bambini

Elenco bambini iscritti completo di data di nascita

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di visita ispettiva. Risultano iscritti n. 16 bambini.	

Registro presenze giornaliere dei bambini con nominativo e recapito telefonico dell'adulto responsabile

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di visita ispettiva.	

Regolamento interno di funzionamento della struttura completo di orari

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti documento redatto in data 29 luglio 2015.	

Autorizzazione sanitaria per preparazione/somministrazione alimenti (Legge 283/62)

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Servizio mensa gestito dalla RSA Villa Serena di Orta San Giulio.	



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

Tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL

agli atti	X richiesto	altro
-----------	-------------	-------

Rette

Importo retta/e	agli atti	X richiesto
Modalità definizione retta/e	agli atti	X richiesto

La Commissione non si può esprimere rispetto alla richiesta di ampliamento per le motivazioni di seguito riportate:

Il locale cucina risulta occupato da tavoli e sedie per il consumo dei pasti ed il personale dichiara che tale locale è abitualmente utilizzato per la somministrazione dei pasti ai bambini, si chiede planimetria e dichiarazione scritta da cui si possa evincere in maniera inequivocabile il numero di metri quadrati disponibili al netto degli arredi e la reale destinazione d'uso del locale.

Il blocco servizi nelle planimetrie presentate è privo delle indicazioni tecniche circa le sue dimensioni.

Il blocco servizi deve essere quotato al fine di verificare la sua reale consistenza e quindi il rispetto dei parametri previsti dalla D.G.R. 25 novembre 2013 n. 20-6732 relativamente alla frequenza di n. 20 bambini.

Allo stato dei fatti tale blocco è parzialmente utilizzato in maniera impropria in quanto dei tre servizi a disposizione dei bambini, come prescritto dalla norma, ne risulta utilizzabile solo uno mentre gli altri due sono adibiti a deposito materiale ed attrezzature di pulizia.

Si richiede quindi l'immediato ripristino della reale destinazione d'uso di tutto il blocco servizi igienici.

Prescrizioni:

- si reitera la prescrizione contenuta nel verbale 15/2015: assicurare un'area esterna ad uso esclusivo del Micro nido anche ricavabile in spazi non direttamente pertinenziali; essa deve risultare attrezzata per la permanenza e il gioco dei bambini, ai sensi del punto 13, Art. 5 D.G.R. 25 novembre 2013 n. 20-6732,
- l'area esterna attualmente recintata ed attrezzata con giochi per bambini è in evidente stato di abbandono e degrado ed è di fatto inutilizzabile per la sua pericolosità. All'interno di essa vi è deposito di materiale inerte, sassi, zone prive di erba e buche anche profonde. Le erbacce crescono rigogliose e le piante allargano i loro rami senza protezione alcuna ed ad altezza del viso dei bambini e degli operatori di sorveglianza.

Tutti i giochi in essa depositati sono sporchi ed abbandonati sul terreno senza alcuna premura per la loro conservazione.

Per quanto esposto si chiede di non utilizzare l'area recintata a causa dei pericoli che essa offre fino a sua completa pulizia e bonifica ed all'allontanamento di tutti i rischi di incidente in essa presenti sia per i bambini che per i lavoratori.



- La zona riposo presentava all'atto ispettivo un refrigeratore tipo "pinguino" attivo che indirizzava il getto d'aria fredda direttamente sulle culle più vicine. Si ritiene che ciò sia dannoso per la salute dei bambini e quindi se esso è strettamente necessario si chiede che l'emissione dell'aria fredda sia rivolta verso la parete e che le culle dei bambini siano posizionate nella parte opposta della zona opposta della stanza.
- Collegare su tutti i termosifoni idonea protezione.
- Il carrello delle pulizie, i detersivi e gli altri attrezzi devono essere posizionati in un locale separato adibito a deposito di tali materiali cosicchè non si possa correre il rischio di contaminazione e/o di intossicazione.
- Tutti gli ambienti adibiti a micro nido presentano confusione e mancanza di ordine oltre che uno stato di mediocre pulizia rilevabile sugli arredi, sui giochi e sulle suppellettili.
- Il locale in cui sono stati posizionati gli armadietti del personale del micro nido è di fatto utilizzata anche come soggiorno e deposito per la scuola materna e pertanto si richiede la separazione fisica delle due aree adibite a scopi differenti.
- Ai fini della valutazione dell'incremento del numero dei bimbi, è necessario ottemperare alle richieste e alle prescrizioni nonché fornire planimetria aggiornata e quotata che tenga conto dell'attuale posizionamento degli arredi fissi di separazione e dell'utilizzo di tutti i locali e le aree del micro nido.
- Poiché in sede di sopralluogo è stata rilevata la chiusura dell'uscita di sicurezza a causa di lavori in corso si richiede con immediatezza la riapertura della stessa ovvero la creazione di nuove e differenti vie di fuga che garantiscano il deflusso in caso di emergenza

Si richiede la trasmissione della seguente documentazione entro **30 giorni** dal ricevimento del presente verbale:

- copia dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio rilasciato in data 26 febbraio 2018,
- elenco nominativo del personale addetto, completo di qualifica ed aggiornamento titoli di studio per il personale di nuova assunzione,
- tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL aggiornata, non essendo disponibile in visione la medesima presso la struttura ispezionata,
- importo e modalità di definizione delle rette.

Si rammenta che tutta la documentazione tecnica e gestionale Personale/Ospiti citata nel presente verbale deve essere aggiornata e resa disponibile in occasione di ogni accesso della Commissione.

Il sopralluogo si conclude alle ore 16,00 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.



A.S.L. VCO

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

L.C.S.

I Componenti della Commissione:

Dott. Edoardo Quaranta	Firmato in originale
P.I. Maurizio Pagliari	Firmato in originale
D.ssa Diana De Giuli	Firmato in originale

