



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Allegato A) alla Deliberazione N. 97 del 11 FEBBRAIO 2019
composto da n. 9 pagine

**COMMISSIONE DI VIGILANZA
SULLE STRUTTURE SANITARIE ASL VCO**

Struttura sottoposta a vigilanza: **Poliambulatorio "PROMATER"**

VERBALE SOPRALLUOGO n. 22 del 13 novembre 2018

La Commissione di Vigilanza sulle Strutture a Valenza Sanitaria, istituita con atto del Direttore Generale dell'ASL VCO, delibera n° 185 del 28 febbraio 2018, composta da:

NOMINATIVI	QUALIFICA
Dott. Pasquale Toscano	Presidente della Commissione, Direttore SOS Gestione Ospedale San Biagio
Dott.ssa Silvia Caselli	Dirigente Medico Servizio Igiene e Sanita' Pubblica
Sig. Maurizio Pagliari	SOS Tecnico Esperto in edilizia e impiantistica

in data 13 novembre 2018 dalle ore 11.00 fino alle ore 13.00 si è riunita presso il **l'Ambulatorio Medico Polispecialistico "PROMATER"** a Verbania, in Via Cavalieri, 16, per la verifica dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle vigenti normative allo svolgimento di attività ambulatoriale, come richiesto dal SUAP del Comune di Verbania con nota Prot.n. 129/2018 (Prot. ASL VCO n. 61832/18 del 15/10/2018) a seguito di domanda di trasferimento di sede da Corso Cobianchi n. 7 a Via Cavalieri n. 16 di Verbania.

Per la struttura erano presenti:

Direttore Sanitario: Dott. Piero Antonio GRASSELLI, nato il 30/09/1951 a Milano

Medico Struttura: Dott. Michele CROCE, nato il 19/11/1961 a Milano.

Denominazione: Ambulatorio Medico Polispecialistico PROMATER S.r.l.

Indirizzo: Via Cavalieri, 16 - 28922 - Verbania

Telefono: 330595111

e-mail: studio@exanteconsulting.it **PEC:** promater@mailcertificata.net

Codice Fiscale/P.Iva: 02226830038

Amministratore: Arch. Angiolini Silvia, nata il 13/05/1968 ad Arona





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Tipologia: Ambulatorio polispecialistico

Premesso che la struttura Promater S.r.l., precedentemente collocata in Corso Lorenzo Cobianchi n. 7 a Verbania (VB), con D.D. 10 novembre 2014 n. 934 aveva ricevuto parere favorevole dalla Direzione Sanità della Regione Piemonte alla richiesta di verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/92,

in data 13 dicembre 2017 la struttura Promater S.r.l. aveva comunicato alla Direzione Sanità della Regione Piemonte (Prot. Reg. n. 120/A1403A del 03/01/2018) il trasferimento di sede della struttura ambulatoriale Promater S.r.l. da Corso Cobianchi n. 7 a Via Cavalieri n. 16 nello stesso Comune di Verbania e il Dirigente del Settore Assistenza Specialistica Ospedaliera, Dott.ssa Emanuela Zandonà, aveva preso atto della suddetta comunicazione di modifica dell'indirizzo del poliambulatorio ribadendo la validità del parere espresso con D.D. n. 934 del 10 novembre 2014 come presupposto per il rilascio della autorizzazione sanitaria,

il SUAP del Comune di Verbania con nota Prot.n. 129/2018 (Prot. ASL VCO n. 61832/18 del 15/10/2018), a seguito della domanda di trasferimento di sede della struttura nel Comune di Verbania, ha chiesto all'ASL VCO il parere della Commissione di Vigilanza Sanitaria per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione sanitaria al trasferimento della struttura,

pertanto la Commissione di Vigilanza in data 13 novembre 2018 ha effettuato la visita ispettiva richiesta presso l'Ambulatorio Medico Polispecialistico "PROMATER" in Via Cavalieri 16 a Verbania.

REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI

01 – Planimetrie

Planimetrie quotate, in scala non inferiore a 1:200, con sezioni orizzontali e verticali, datate e firmate da un professionista e dal legale rappresentante con indicato, per ciascun locale: superficie, destinazione d'uso e rapporto aeroilluminante/superficie pavimento del locale.

☐ agli atti	☒ richiesto	☐ acquisite	☐ altro
Osservazioni:			



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

02 - Certificato di abitabilità

Copia del certificato di agibilità/abitabilità rilasciato dal Comune.

☐ agli atti

☒ richiesto

☐ acquisito

☐ altro

Osservazioni:

03 - Protezione antisismica

Dichiarazione del progettista, attestante la conformità del progetto ai sensi della normativa specifica vigente, con acclusi la classificazione delle zone a rischio sismico, relativa all'insediamento in esame e gli eventuali progetti di adeguamento alla recente normativa.

☐ agli atti

☒ richiesto

☐ Acquisito

☐ altro

Osservazioni:

04 - Sicurezza antincendio

☐ agli atti

☒ richiesto

☐ acquisita

☐ altro

Osservazioni:

fornire dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del Legale Rappresentante dell'Ente attestante l'esenzione dalla presentazione del certificato stesso, in quanto nell'edificio e nelle unità immobiliari non viene svolta nessuna delle attività soggette alla normativa prevista dal D.P.R. n. 151/2011. Fornire dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del Legale Rappresentante dell'Ente attestante l'osservanza dei criteri generali di sicurezza di cui al Decreto 19.03.2015

Registro del controllo semestrale degli ausili antincendio (estintori, luci di emergenza ecc.).

☐ agli atti

☐ richiesto

☐ acquisita

☒ altro

Osservazioni:

Ditta incaricata Ditta Cutrone Estintori

➤ Estintori

☒ verificato

Osservazioni: ultima verifica effettuata nel mese di giugno 2018

➤ Luci di emergenza

☒ verificato

Osservazioni: si è provveduto a verificare il corretto funzionamento

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

05 - Impianti elettrici

Dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del DM n. 37/08.

☐ agli atti	☐ richiesto	☐ acquisito	☒ altro
Osservazioni:	Presa visione della Dichiarazione di conformità degli impianti rilasciata dalla Ditta CT Impianti Elettrici in data 19/03/2018 per il piano terra		

06 - DPR 462/01, protezione contro le scariche atmosferiche e dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici

Copia della denuncia di installazione di impianto di protezione dalle scariche atmosferiche o relazione di tecnico abilitato che attesti l'auto protezione della struttura dalle scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/01)

☐ agli atti	☒ richiesto	☐ acquisita	☐ altro
Osservazioni:			

Copia della denuncia dei dispositivi di messa a terra degli impianti, ai sensi del DPR 462/01.

☐ agli atti	☒ richiesto	☐ acquisita	☐ altro
Osservazioni:	Impianto di recente realizzazione. Prima verifica fra 2 anni		

07 - Illuminazione artificiale

Relazione, a firma del tecnico abilitato, che attesti la conformità alle norme vigenti dell'intensità luminosa dei vari ambienti.

☐ agli atti	☒ richiesto	☐ Acquisito	☐ altro
Osservazioni:			

08 - Documento di valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/08)

☐ agli atti	☐ richiesto	☐ acquisita	☒ altro
Osservazioni:	Presa visione del Documento di valutazione del rischio redatto il		



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

	23/03/2018 da Ditta Unime Safety S.r.l. (anche valutazione rischio stress lavoro correlato Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: Dott. Nicola Guglielmini Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Rag. Patrizia Bogogna
--	---

09 Eliminazione delle barriere architettoniche

Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti la conformità delle strutture alle normative vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

☐ agli atti	☒ richiesto	☐ acquisito	☐ altro
Osservazioni:			

10 - Approvvigionamento idrico

Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti:

- L'allacciamento alla rete idrica comunale.
- La capacità della riserva idrica.
- L'allacciamento alla rete fognaria o il sistema di smaltimento delle acque reflue ai sensi del D. M. 11-05-59 n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

☒ agli atti	☐ richiesto	☐ acquisito	☐ altro
Osservazioni:			

11 - Smaltimento rifiuti

Copia del contratto smaltimento rifiuti sanitari, pericolosi e non, con ditta autorizzata.

☐ agli atti	☐ richiesto	☐ acquisito	☒ altro
Osservazioni:	Il servizio di Ritiro, Trasporto e Smaltimento di Rifiuti Speciali è affidato alla Ditta "Vercam S.r.l.", contratto annuale stipulato nel mese di gennaio 2018. Vengono visionati i Registri di carico e Scarico dei Rifiuti Speciali: nulla da rilevare		



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

12 - Condizioni microclimatiche

☐ agli atti

☐ richiesto

☒ acquisito

☐ altro

Osservazioni:

La struttura è dotata di impianto di condizionamento e di termoconvettori. In data 17/04/2018 sono stati effettuati i controlli ed il trattamento anti-legionella sui ventilconvettori e il 29/05/2018 Sugli split dell'impianto di condizionamento

13 - Apparecchiature elettromedicali

Elenco delle apparecchiature in dotazione, con le relative certificazioni di rispondenza alle norme CEI specifiche e del registro di manutenzione.

☐ agli atti

☐ richiesto

☐ acquisito

☒ altro

Osservazioni:

Preso visione dell'elenco delle apparecchiature e del registro delle verifiche: ultime verifiche effettuate in data 31/10/2018 (biennali)

14 - Impianti elevatori

Certificato di omologazione.

☐ agli atti

☐ richiesto

☐ acquisito

☐ altro

Osservazioni:

non sono presenti ascensori

REQUISITI ORGANIZZATIVI

01 - Organigramma

➤ Elenco del personale medico, infermieristico, tecnico.

☒ agli atti

☐ richiesto

☐ Acquisito

☐ altro

Osservazioni:

E' stato acquisito l'elenco del personale operante presso la struttura



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

02 – Specialità presenti

☒ agli atti

☐ richiesto

☐ Acquisito

☐ altro

Osservazioni:

Al momento le branche attive sono: Ostetricia-Ginecologia, Chirurgia generale-Senologia, Pediatria, Chirurgia dell'Apparato digerente ed Endoscopia Digestiva, Medicina Interna- Endocrinologi. Viene svolta anche attività di Fisioterapia

03 - Titoli di studio

➤ Copia dei titoli di studio e delle specialità dei medici operanti presso la struttura

☐ agli atti

☒ richiesto

☐ acquisito

☐ altro

Osservazioni:

04 - Modello operativo

➤ Copia degli orari di apertura della struttura.

☐ agli atti

☒ richiesto

☐ Acquisito

☐ altro

Osservazioni:

RICHIESTA DOCUMENTAZIONE e PRESCRIZIONI al 13 novembre 2018

1. Fornire planimetrie quotate, in scala non inferiore a 1:200, con sezioni orizzontali e verticali, datate e firmate da un professionista e dal legale rappresentante con indicato, per ciascun locale: superficie, destinazione d'uso e rapporto aeroilluminante/superficie pavimento del locale;
2. fornire copia del certificato di agibilità/abitabilità rilasciato dal Comune oppure dichiarazione che i locali sono agibili in quanto è stata presentata domanda di agibilità al Comune (indicare l'uso per cui è stata richiesta, il numero e la data del protocollo di registrazione comunale) e che il provvedimento di agibilità si è formato per silenzio assenso. Dichiarazione che non sono state effettuate successive modifiche ai locali;
3. fornire dichiarazione del progettista, attestante la conformità del progetto ai sensi della normativa specifica vigente, con acclusi la classificazione delle zone a rischio



- sismico, relativa all'insediamento in esame e gli eventuali progetti di adeguamento alla recente normativa;
4. fornire dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del Legale Rappresentante della struttura attestante l'esenzione dalla presentazione del Certificato Prevenzione Incendi, in quanto nell'edificio e nelle unità immobiliari non viene svolta nessuna delle attività soggette alla normativa prevista dal D.P.R. n. 151/2011;
 5. fornire dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del Legale Rappresentante dell'Ente attestante l'osservanza dei criteri generali di sicurezza di cui al Decreto 19.03.2015
 6. fornire Copia della denuncia di installazione di impianto di protezione dalle scariche atmosferiche o relazione di tecnico abilitato che attesti l'auto protezione della struttura dalle scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/01);
 7. fornire copia della denuncia dei dispositivi di messa a terra degli impianti, ai sensi del DPR 462/01;
 8. fornire relazione, a firma del tecnico abilitato, che attesti la conformità alle norme vigenti dell'intensità luminosa dei vari ambienti;
 9. fornire dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti la conformità delle strutture alle normative vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
 10. fornire copia dei titoli abilitanti dei professionisti (medici e non medici) operanti presso la struttura;
 11. fornire copia degli orari di apertura della struttura;
 12. provvedere alla manutenzione delle uscite di emergenza;
 13. predisporre ed affiggere i quadri planimetrici indicanti le vie di fuga
 14. tutti i locali devono essere contrassegnati da appositi cartelli indicanti la destinazione d'uso (Deposito pulito, sporco, ambulatorio, etc);
 15. dotare la struttura di un carrello per la gestione dell'emergenza completo di cardiomonitor con defibrillatore e unità di ventilazione manuale; dovrà essere approntata una procedura per il controllo della dotazione del carrello utilizzando una apposita check list di controllo.

Poiché nel poliambulatorio viene svolta attività di Fisioterapia si raccomanda alla struttura il rispetto di quanto previsto nella D.G.R. 6 aprile 2009, n. 9-11161, in particolare:

- il fisioterapista esercita la propria attività attraverso prestazioni fisioterapiche secondo il programma riabilitativo attuativo del progetto riabilitativo individuale redatto dal fisiatra;
- il fisioterapista libero professionista ha l'obbligo di redigere e aggiornare la cartella fisioterapica, allo scopo di individuare e verificare gli obiettivi stabiliti e i risultati raggiunti;
- il fisioterapista deve dare attuazione a tutti gli adempimenti imposti in materia di protezione dei dati personali e di misure minime di sicurezza richiesti dal D. lgs. 196/2003;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola


Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- i fisioterapisti che operano presso la struttura devono essere in possesso del titolo abilitante previsto dalla normativa di riferimento.

Alla luce di quanto suesposto la Commissione di Vigilanza Sanitaria si riserva di esprimere il parere di competenza a seguito della presentazione della documentazione richiesta e della effettuazione degli interventi di manutenzione indicati entro trenta giorni dal ricevimento del presente verbale.

I componenti:

NOMINATIVI	
Dott.ssa Silvia CASELLI	
Sig. Maurizio PAGLIARI	

IL Presidente Commissione di Vigilanza Sanitaria
Dott. Pasquale TOSCANO

