



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N.
COMPOSTO DA N. 7 PAGINE

138 ... 4 DEL 15 FEBBRAIO 2019

SOC DISTRETTO VCO

Sede legale :Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)
Sede Operativa Omegna Tel 0323 /868.362 Fax 0323 868.312 e-mail : distretto.om@aslvc.co.it
Sede Operativa Verbania Tel 0323 / 541431 Fax 0323 541542 e-mail : distretto.vb@aslvc.co.it
Sede Operativa Domodossola Tel 0324 / 491621 Fax 0324 491620 e-mail : distretto.do@aslvc.co.it
SOS NCRC COMMISSIONI DI VIGILANZA

VIGILANZA SOCIOSANITARIA
e-mail: vigilanzasociosanitaria@aslvc.co.it

VERBALE ISPETTIVO N. 3/2019

Il giorno 21 gennaio 2019, alle ore 8,00 i sottoscritti:

Dott. Edoardo Quaranta	Presidente della Commissione
P.I. Maurizio Pagliari	S.O.S. Tecnico
D.ssa Diana De Giuli	Collaboratore Amministrativo P.E.
Sig.a Laura Belloni	Segretaria Verbalizzante

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali dell' ASL VCO costituita ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, si sono riuniti per effettuare apposito sopralluogo presso il **Micro Nido "Le Coccinelle"**, in Via Vittorio Veneto, n. 3 a Pettenasco, nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.G.R. n. 32-8191 dell'11.02.2008.

PREMESSA

L'odierna visita rientra nell'ordinaria attività ispettiva a cui risulta tenuta la Commissione di Vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

Al sopralluogo è presente la Sig.a Valentina Somensi – titolare della struttura.
Si procede quindi alla visita del presidio con l'assistenza dell'operatrice nominata. Si riassumono di seguito le risultanze della visita ispettiva.



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Tipologia struttura	Micro nido
Denominazione	Le Coccinelle
Indirizzo	Via Vittorio Veneto n. 3
Comune di	28028 - Pettenasco (NO)
	Telefono 339 238 1385
Natura giuridica	Privata
E-mail	somensi87@pec.cgn.it
Soggetto gestore	Impresa Individuale Valentina Somensi
Sede legale	Via Vittorio Veneto n. 3 – Pettenasco (NO)
Proprietario struttura	Giuseppe Maulini
Autorizzazione al funzionamento	Determinazione Direttore Distretto di Omegna n. 6 del 29 gennaio 2007.
Posti autorizzati	n. 12

Tipologia struttura	Capacità ricettiva da normativa
Micronido D.G.R. n. 13-2738 del 02.05.2006 per requisiti strutturali D.G.R. n. 20-6732 del 25.11.2013 per requisiti organizzativi	24 bimbi da 3 mesi a 3 anni

Ultimo sopralluogo della commissione	24 febbraio 2016.
--------------------------------------	-------------------

Documentazione inherente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,....)

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

1 - REQUISITI STRUTTURALI

Certificato di agibilità

X agli atti	richiesto	Altro
-------------	-----------	-------

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)

X agli atti	richiesto	Altro
-------------	-----------	-------

Condizioni di stabilità

agli atti	richiesto	X altro
-----------	-----------	---------

Osservazioni: Documento non richiesto. Costruzione antecedente all'anno 1971.

**REGIONE
PIEMONTE**



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

Copia del provvedimento di approvazione del progetto per la nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Nessun progetto in corso.	

Planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali e n. posti previsti (scala non <1:200) datate e a firma di tecnico abilitato

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Sicurezza antincendio: CPI/SCIA ex DPR 151 del 1° agosto 2011

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Certificato non richiesto ai sensi D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151: asili nido fino a 30 persone presenti.	

Registro del controllo semestrale degli ausili antincendio (estintori, luci di emergenza ecc.)

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo. Ultima verifica: 11 luglio 2018.	

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici quinquennale

agli atti	X richiesto	altro
Osservazioni:		

Certificati di conformità degli impianti (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37)

Elettrico	x agli atti	richiesto	altro
Idraulico	X agli atti	richiesto	altro
Termico	X agli atti	richiesto	altro

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.)

Documento di valutazione dei rischi	agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presa visione del DVR in data 13 ottobre 2016.		



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

Requisiti strutturali e di dimensionamento

<i>Requisiti</i>	<i>sí</i>	<i>no</i>
Soggiorno e zona per alimentazione - 3.00 mq./bambino	X	
Zona riposo - 1.00 mq./bambino	X	
Servizi igienici per bambini - 1.00 mq./bambino	X	
Accettazione e locale pluriuso per il personale – 1 mq./bambino con un minimo di 10.00 mq.	X	
Spogliatoio per il personale - 1.00 mq./bambino	X	
Servizi igienici per adulti – 0.50 mq./bambino con un minimo di 5 mq.	X	
Cucina - dispensa - 1.00 mq./bambino	X	
Ambulatorio pediatrico – 0,80 mq./bambino *		X
Lavanderia - deposito - 0.40 mq./bambino	X	
Area esterna attrezzata - 1.00 mq./bambino	X	
Osservazioni: * Ambulatorio pediatrico Dottor De Nicolò Emanuele.		

Requisiti igienici minimi

X si	no
------	----

Requisiti igienico-sanitari

X si	no
------	----


Arredamento

Razionalità	insufficiente	X sufficiente	buono
Comodità d'uso	insufficiente	X sufficiente	buono
Manutenzione	insufficiente	X sufficiente	buono

2 - REQUISITI GESTIONALI - Personale

Pianta organica del personale per n. 8 bambini presenti

Personale	Numero teorico D.G.R. n. 20-6732 del 25/11/2013	Numero effettivo operatori
Figure educative	1 ogni 8 bambini *	2
Operatori ausiliari	1	1
Coordinamento pedagogico:	Bruna Gris	
Osservazioni:	* per 4 lattanti 1 figura educativa dedicata.	



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

Elenco nominativo del personale addetto, completo di qualifica ed aggiornamento titoli di studio per il personale di nuova assunzione

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

2 - REQUISITI GESTIONALI - *Bambini*

Elenco bambini iscritti completo di data di nascita

agli atti	richiesto	X altro
-----------	-----------	---------

Osservazioni: Verificato in sede di visita ispettiva: n. 11 bambini iscritti.

Registro presenze giornaliere dei bambini con nominativo e recapito telefonico dell'adulto responsabile

agli atti	richiesto	X altro
-----------	-----------	---------

Osservazioni: Verificato in sede di visita ispettiva. Il nominativo ed il recapito telefonico dell'adulto responsabile sono riportati nella scheda di iscrizione.

Regolamento interno di funzionamento della struttura completo di orari

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Osservazioni: Agli atti documento redatto in data 26 febbraio 2016.

Autorizzazione sanitaria per preparazione/somministrazione alimenti (Legge 283/62)

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL

agli atti	richiesto	X altro
-----------	-----------	---------

Osservazioni: Presa visione del documento redatto in data 2º luglio 2018.

Rette

Importo retta/e	X agli atti	richiesto
-----------------	-------------	-----------

Modalità definizione retta/e	X agli atti	richiesto
------------------------------	-------------	-----------

Osservazioni: Rette relative all'anno 2016 contenute nel regolamento. Invariate.

Prescrizioni:

Al momento del sopralluogo i bambini giocavano nel locale soggiorno/zona riposo, che si presentava con le ante di entrambe le porte finestre chiuse. Alla richiesta di spiegazioni in merito l'educatrice riferiva che una delle due porte finestre era libera e funzionante, mentre l'altra porta finestra era bloccata da lettini, da un divano e soprattutto dal rivestimento posto sul pavimento. Poiché tale situazione è di grave pregiudizio per





l'aeroilluminazione del locale e quindi per il mantenimento degli standard di igiene e sicurezza si prescrive che la porta finestra non apribile sia immediatamente riparata e messa in condizioni di assicurare aerazione ed illuminazione al locale. Si prescrive, inoltre, che quando i piccoli utilizzano la stanza come area di soggiorno e gioco entrambe le porte finestre siano aperte per garantire luminosità, confort ed igiene ai piccoli utenti e agli operatori.

Il bagno del personale è stato di fatto trasformato in deposito ove viene abbandonato materiale di ogni tipo rendendo quasi impossibile il suo utilizzo. Persino il lavandino era pieno di oggetti e detersivi impilati al suo interno cosa che fa presupporre un assoluto e totale mancato utilizzo. Si richiede pertanto lo sgombero di tutto il materiale impropriamente stoccati e abbandonato ripristinando la destinazione d'uso iniziale, che è indispensabile per il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio. Si chiede inoltre pulizia e manutenzione della ventola di aspirazione.

Bagno dei bambini:

- igienizzare tutto l'ambiente con particolare riguardo ai sanitari,
- fissare e mettere in sicurezza il cavo elettrico di alimentazione del faretto.

In generale:

Ovunque regna sovrano confusione e disordine. Passeggini, giochi per i bimbi e materiale d'uso corrente sono abbandonati senza alcun criterio, il che rende anche certamente difficile pulizia e sanificazione degli ambienti, arredi e suppellettili. Sono stati persino rinvenuti alcuni sacchetti di pellet posati sul pavimento in vicinanza della cucina/dispensa. Il disordine e la mancanza di cura dei giochi era ben visibile anche nell'aria esterna dove i giochi per i piccoli erano sporchi e parte di essi, contravvenendo a precedenti prescrizioni, posizionati sulla brecciolina antistante l'ingresso del micro nido.

Si prescrive quindi costante pulizia e manutenzione di giochi ed area esterna e si rinnova l'obbligo per il gestore di far giocare i bambini esclusivamente sul prato stante la pericolosità costituita dalla zona ricoperta dai sassolini a spigoli vivi.

Si richiede la trasmissione della seguente documentazione entro **30 giorni** dal ricevimento del presente verbale:

- dichiarazione di conformità della stufa a pellet,
- verifica periodica quinquennale di messa a terra degli impianti elettrici.

Si rammenta che tutta la documentazione tecnica e gestionale Personale/Ospiti citata nel presente verbale deve essere aggiornata e disponibile in occasione di ogni accesso della Commissione.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

Il sopralluogo si conclude alle ore 9,30 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

I Componenti della Commissione:

Dott. Edoardo Quaranta	Firmato in originale
P.I. Maurizio Pagliari	Firmato in originale
D.ssa Diana De Giuli	Firmato in originale
Sig.a Laura Belloni	Firmato in originale