



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**Allegato A) alla Deliberazione N. 145 del 15 FEBBRAIO 2019**  
**composto da n. 14 pagine**

**COMMISSIONE DI VIGILANZA  
SULLE STRUTTURE SANITARIE ASL VCO**

Struttura sottoposta a vigilanza: **Poliambulatorio "VESALIUS"**

**VERBALE SOPRALLUOGO n. 38 del 20 dicembre 2018**

La Commissione di Vigilanza sulle Strutture a Valenza Sanitaria, istituita con atto del Direttore Generale dell'ASL VCO, delibera n° 185 del 28 febbraio 2018, composta da:

NOMINATIVI	QUALIFICA
Dott. Pasquale Toscano	Presidente della Commissione, Direttore SOS Gestione Ospedale San Biagio
Dott.ssa Silvia Caselli	Dirigente Medico Servizio Igiene e Sanita' Pubblica
Sig. Maurizio Pagliari	SOS Tecnico Esperto in edilizia e impiantistica
Dott. Romano Ferrari	Direttore S.C. Gestione Attività Territoriali
Sig. Gianfranco Mora	SOS Servizio Prevenzione e protezione Esperto in Sicurezza dei Lavoratori
Dott.ssa Diana De Giuli	Collab. Ammin. P.E. – Segreteria CVS

in data 20 dicembre 2018 dalle ore 09.30 fino alle ore 13.00 si è riunita presso il **Poliambulatorio Medico e Chirurgico "VESALIUS"** a Domodossola, in Ballarini 2/A, per la verifica dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle vigenti normative per lo svolgimento di attività ambulatoriale, così come verrà meglio dettagliato in corso di verbalizzazione.

Per la struttura erano presenti:

**Direttore Sanitario:** Dott. Gualtiero SAVIO, nato il 05/05/1951 a Domodossola



A.S.L. VCO

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**Legale Rappresentante:** Sig. Marco HUBER, nato il 06/10/1975 a Torino

**Procuratrice/Farmacista:** Dott.ssa. Chiara CRISTINA, nata il 05/08/1978 a Domodossola

**Consigliere Delegato:** Sig.ra Silvia ARCIFERA, nata il 20/09/1990 a Domodossola

**Segretaria:** Sig.ra Giulia CENTO, nata il 12/03/1990 a Domodossola

**Progettista architettonico:** Geom. Stefano FRANZINI, nato il 25/06/1976 a Premosello

**Progettista Igienico Sanitario:** Geom. Massimo GERVASONI, nato il 25/03/1967 a Domodossola

**Progettista impianti:** Per. Ind. Roberto BASSETTI, nato il 19/06/1975 a Domodossola

**Denominazione:** VESALIUS SRL

**Indirizzo:** Via Ballarini 2/A - 28845 – Domodossola (VB)

**Telefono:** 0324/760200

**e-mail:** [vesalius@email.com](mailto:vesalius@email.com) **PEC:** vesaliussrl@legalmail.it

**Codice Fiscale/P.Iva:** 02542810037

**Legale Rappresentante:** Sig. Marco HUBER

**Tipologia:** Poliambulatorio medico e chirurgico

**Premessa:**

In data **30/04/2018** con nota **Prot. N. 00009946/2018** la Regione Piemonte, Direzione Sanità, trasmetteva a mezzo PEC al Legale Rappresentante della Società VESALIUS SRL una nota con oggetto: "Verifica di compatibilità sull'apertura di ambulatorio Day Surgery nel Comune di Domodossola (VB), in Via Ballerini n. 4B e 2A presentata dalla Società VESALIUS SRL. Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento della domanda – art. 10 bis L. 241/90".

La stessa nota era stata inviata, per conoscenza, allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Domodossola, e al Direttore Generale dell'ASL VCO (acquisita al Prot. ASL VCO n. 0025780/18 del 30/04/2018).

Nella suddetta nota venivano esplicitati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda presentata dalla Società Vesalius. Sostanzialmente la domanda non veniva accolta per 2 ordini di motivi che di seguito si riportano testualmente:

- "Nella forma: la modulistica utilizzata per la presentazione dell'istanza **non è quella attualmente in vigore**, approvata dalla DD n. 252 del 10 aprile 2017, in applicazione della DGR n. 18-4763 del 13 marzo 2017. L'istanza è inoltre priva di alcuni elementi necessari ovvero la marca da bollo prevista dalla vigente normativa nonché l'elenco delle specialità richieste."
- "Nella sostanza: secondo quanto previsto dall'Allegato C alla DGR n. 98-9422 del 1° agosto 2008 al punto 5 "Prestazioni di day surgery di tipo C", tuttora vigente, è **sospesa l'autorizzazione all'apertura di nuove strutture di day surgery di tipo C.**"



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

La nota si concludeva con l'informazione alla società Vesalius che "con DGR n. 35-3310 del 16 maggio 2016 la giunta regionale del Piemonte ha approvato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi della Chirurgia Ambulatoriale complessa, attività per la quale non sussistono preclusioni normative ai sensi dell'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i."

In riscontro alla suddetta nota il Legale Rappresentante di Vesalius SRL, Sig. Marco HUBER, ha trasmesso in data **02/05/2018** una PEC alla Direzione Sanità della Regione Piemonte, al Comune di Domodossola e all'ASL VCO (acquisita al protocollo ASL VCO n. 0026289/18 del 3/5/2018) in cui precisava che il SUAP del Comune di Domodossola aveva autorizzato la struttura con provvedimento finale n. 830 del 23.04.2018.

Alla luce delle suddette note intercorse tra Regione Piemonte e Società Vesalius, con **nota Prot. ASL VCO N. 32939 del 31/05/2015**, il Direttore del Distretto dell'ASL VCO, Dr Bartolomeo Ficili, ed il Presidente della Commissione di Vigilanza Sanitaria dell'ASL VCO, Dr Pasquale Toscano, dopo avere preso visione del provvedimento finale di Autorizzazione n. 830/18 del 23/04/2018 rilasciato dal SUAP del Comune di Domodossola, in cui si affermava che la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2, Legge 241/90, era stata adottata dal SUAP considerando acquisito l'assenso delle Amministrazioni che non si erano espresse entro i 90 giorni previsti (Regione Piemonte – Direzione Sanità e ASL VCO – S.I.S.P.), considerando che comunque il SISP assolutamente non era il servizio dell'ASL competente per l'espressione di parere in merito all'art. 8 ter bensì il Distretto, hanno formulato congiuntamente il quesito alla Direzione Sanità della Regione Piemonte circa la validità del provvedimento finale di autorizzazione n. 830/18 rilasciato dal SUAP del comune di Domodossola a Vesalius SRL.

Il quesito posto scaturiva dal fatto che, trattandosi di una richiesta di nuova apertura di un poliambulatorio specialistico, secondo quanto previsto dall'art. 8 ter del D.Lgs 502/92 e s.m.i. era richiesta una verifica di compatibilità territoriale da parte della Regione, da cui doveva scaturire un parere obbligatorio e vincolante ai fini del rilascio della "autorizzazione edilizia".

In data **31/10/2018** la Direzione Sanità della Regione Piemonte – Settore Regole del SSR nei rapporti con i Soggetti Erogatori, con **nota Prot. N. 00022711/2018** (acquisita al prot. ASL VCO n. 0065846 del 31/10/2018) forniva precisazioni in merito al quesito suddetto, ritenendo "maggiornemente rilevante con riferimento alla validità dell'atto finale autorizzativo rilasciato dal Comune di Domodossola la mancanza delle valutazioni tecniche che la Commissione di Vigilanza deve obbligatoriamente produrre ai sensi della DGR n. 24-6579 del 28 ottobre 2013". Nello specifico tale normativa prevede che "La Commissione di Vigilanza per le attività sanitarie svolge funzioni di verifica e controllo riguardo alla sussistenza ed al mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi da parte delle strutture sanitarie private sulla base della normativa vigente, nonché ogni altra attività di verifica prevista dalle disposizioni normative di riferimento".



A.S.L. VCO

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.astvco.it - www.astvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Nella stessa nota si riteneva di dover richiamare al caso in questione l'applicabilità di quanto disposto all'art. 17 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ai commi 1 e 2 concludendo che: "*nel caso di valutazioni riferite alla salute dei cittadini non sarebbe comunque possibile, in presenza di inadempienze degli organi od enti preposti, ricorrere ad altri organi o enti eventualmente qualificati rendendosi imprescindibile la valutazione dell'organo o ente di competenza*".

Alla luce di quanto sopra esposto la Commissione di Vigilanza Sanitaria in data 20 dicembre 2018 ha effettuato visita ispettiva presso il **Poliambulatorio "VESALIUS"** per verificare la sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per lo svolgimento delle attività sanitarie richieste, precisando che la valutazione ha riguardato nello specifico la parte di struttura già realizzata ove viene svolta attività Ambulatoriale Medica, mentre per la parte in via di realizzazione, dove verrà svolta l'attività Ambulatoriale Chirurgica (nelle more di una esatta definizione in sanatoria con la Regione Piemonte da parte della società Vesalius della tipologia di Struttura per la quale intende chiedere l'autorizzazione all'esercizio, tenuto conto di quanto riportato in premessa in merito ai motivi ostativi all'accoglimento della domanda per l'apertura di ambulatorio di Day Surgery) la Commissione si limiterà a fornire indicazioni sui requisiti che dovranno essere rispettati nel caso di eventuale richiesta di attivazione di Chirurgia Ambulatoriale Complessa.

### REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI

#### Planimetrie

Planimetrie quotate, in scala non inferiore a 1:200, con sezioni orizzontali e verticali, datate e firmate da un professionista e dal legale rappresentante con indicato, per ciascun locale: superficie, destinazione d'uso e rapporto aeroilluminante/superficie pavimento del locale.

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> acquisite	<input type="checkbox"/> altro
<b>Osservazioni:</b>	Viene dichiarato che le planimetrie sono state modificate rispetto alla documentazione tecnica presentata al SUAP del Comune di Domodossola (variante), per cui vengono richieste e fornite le planimetrie aggiornate a firma del Geom. Massimo Gervasoni		



**A.S.L. VCO.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

### **Certificato di abitabilità**

Copia del certificato di agibilità/abitabilità rilasciato dal Comune.

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> acquisito	<input type="checkbox"/> altro
------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------

**Osservazioni:**

Viene acquisita Segnalazione Certificata per l'Agibilità relativo al piano primo della struttura, presentata al SUAP del Comune di Domodossola in data 04/06/2018 Prot. 0002089. La SCIA per l'Agibilità del piano terra verrà depositata al termine dei lavori e la società si impegna a trasmetterne tempestivamente copia alla CVS

### **Protezione antismisica**

Dichiarazione del progettista, attestante la conformità del progetto ai sensi della normativa specifica vigente, con acclusa la classificazione delle zone a rischio sismico, relativa all'insediamento in esame e gli eventuali progetti di adeguamento alla recente normativa.

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> Acquisito	<input type="checkbox"/> altro
------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------

**Osservazioni:**

Viene acquisito Certificato di Collaudo statico funzionale dell'intero edificio del 28/05/2012 (Prot. 11/12) redatto dall'Ing. Locatelli Ivo

### **Sicurezza antincendio**

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> acquisita	<input type="checkbox"/> altro
------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------

**Osservazioni:**

Vengono acquisite Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del Legale Rappresentante della Società Vesalius, Sig. Marco Huber, attestante l'esenzione dalla presentazione del certificato stesso, in quanto nell'edificio e nelle unità immobiliari non viene svolta nessuna delle attività soggette alla normativa prevista dal D.P.R. n. 151/2011, e Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del Legale Rappresentante attestante l'osservanza dei criteri generali di sicurezza di cui al Decreto 19.03.2015  
Viene acquisita copia del Registro dei controlli, delle verifiche e degli interventi di manutenzione delle attrezzature antincendio relativo agli estintori presenti nella struttura, affidati alla ditta SELF 2 SNC di Piedimulera (VB).

### **Tutela dell'inquinamento acustico**

Relazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti la conformità delle emissioni sonore della struttura alle norme.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00834880033

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> acquisita	<input type="checkbox"/> altro
<b>Osservazioni:</b>	Viene acquisita dichiarazione a firma del Geom. Stefano Franzini che la struttura non è soggetta a valutazione dell'impatto acustico in quanto non è prevista l'installazione di macchinari e impianti rumorosi e non rientra nell'ambito di applicazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.		

### **Impianti elettrici**

Dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del DM n. 37/08.

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> acquisito	<input type="checkbox"/> altro
<b>Osservazioni:</b>	Viene acquisita Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico Ditta S.I.E.M di Cara Andrea		

### **Impianto idrotermosanitario**

Dichiarazione di conformità degli impianti

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> acquisito	<input type="checkbox"/> altro
<b>Osservazioni:</b>	La Dichiarazione di conformità dell'impianto idrotermosanitario, rilasciata dalla ditta Coletto Davide, è contenuta nella SCIA presentata al SUAP del Comune di Domodossola		

### **Illuminazione artificiale**

Relazione, a firma del tecnico abilitato, che attesti la conformità alle norme vigenti dell'intensità luminosa dei vari ambienti.

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> Acquisito	<input type="checkbox"/> altro
<b>Osservazioni:</b>	Viene acquisita relazione da parte di tecnico abilitato, Per. Ind. Roberto Bassetti di Domodossola, attestante il rispetto dei livelli di intensità luminosa previsti per i vari ambienti dell'impianto di illuminazione ordinaria e di illuminazione di sicurezza		

### **DPR 462/01, protezione contro le scariche atmosferiche e dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici**

Copia della denuncia di installazione di impianto di protezione dalle scariche atmosferiche o relazione di tecnico abilitato che attesti l'auto protezione della struttura dalle scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/01)



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> acquisita	<input type="checkbox"/> altro
<b>Osservazioni:</b>	Viene acquisita relazione a firma di Per. Ind. Roberto Bassetti di Domodossola attestante l'autoprotezione della struttura dalle scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/01		

Copia della denuncia dei dispositivi di messa a terra degli impianti, ai sensi del DPR 462/01.

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> acquisita	<input type="checkbox"/> altro
<b>Osservazioni:</b>	Viene acquisita copia della trasmissione all'INAIL di Biella della dichiarazione di conformità per la messa in esercizio dell'impianto elettrico di messa a terra, ai sensi del DPR 462/01. Prima verifica fra 2 anni		

<b>Gruppo elettrogeno</b>			
---------------------------	--	--	--

Copia del contratto di manutenzione periodica

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> Acquisito	<input type="checkbox"/> altro
<b>Osservazioni:</b>	Viene acquisita copia del contratto di manutenzione periodica (durata triennale) del gruppo elettrogeno CHD 1603 da parte della ditta SPECIAL CAR snc di Domodossola		

Presenza del Registro delle verifiche periodiche relative al funzionamento

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> Acquisito	<input type="checkbox"/> altro
<b>Osservazioni:</b>	Non ancora applicabile		

<b>UPS</b>			
------------	--	--	--

Copia del contratto di manutenzione periodica

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> Acquisito	<input type="checkbox"/> altro
<b>Osservazioni:</b>	Viene acquisita copia del contratto di manutenzione periodica (durata annuale, rinnovabile) dell'UPS Riello Sentinel 10KVA da parte della ditta S.I.EM Impianti Elettrici e Tecnologici di Villadossola		

Presenza del Registro delle verifiche periodiche relative al funzionamento

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> Acquisito	<input type="checkbox"/> altro
<b>Osservazioni:</b>	Non ancora applicabile		



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

### **Impianto di ventilazione e di condizionamento aria**

agli atti

richiesto

Acquisito

altro

#### **Osservazioni:**

Viene acquisita copia della Dichiarazione di idoneità dell'impianto di ventilazione meccanica e di rispetto dei requisiti dell'impianto di ricambio d'aria del poliambulatorio medico e chirurgico Vesalius a firma del Per. Ind. Roberto Bassetti, datata 21/01/2019

### **Approvvigionamento idrico**

Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti:

- L'allacciamento alla rete idrica comunale.
- La capacità della riserva idrica.
- L'allacciamento alla rete fognaria o il sistema di smaltimento delle acque reflue ai sensi del D. M. 11-05-59 n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

agli atti

richiesto

acquisito

altro

#### **Osservazioni:**

Viene acquisita Dichiarazione a firma di Per. Ind. Roberto Bassetti di Domodossola per quanto riguarda l'allacciamento alla rete idrica comunale e la capacità della riserva idrica, mentre per l'allacciamento alla rete fognaria viene acquisita una segnalazione della Società Idrablu

Protocollo relativo alle misure di prevenzione e controllo della Legionella

agli atti

richiesto

acquisito

altro

#### **Osservazioni:**

### **Eliminazione delle barriere architettoniche**

Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti la conformità delle strutture alle normative vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

agli atti

richiesto

acquisito

altro

#### **Osservazioni:**

Viene acquisita dichiarazione a firma del Geom. Stefano Franzini che l'intervento interessa un edificio privato aperto al pubblico, soggetto alle prescrizioni dell'art. 79 e 82 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

	pertanto le opere sono state (piano primo ultimato) e saranno (piano terra in corso di ultimazione) realizzate conformemente alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche ai sensi delle specifiche previste dal D.M. 236/1989
--	---

### **Smaltimento rifiuti**

Copia del contratto smaltimento rifiuti sanitari, pericolosi e non, con ditta autorizzata.

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> acquisito	<input type="checkbox"/> altro
<b>Osservazioni:</b>	Viene acquisita copia del contratto smaltimento rifiuti sanitari, pericolosi e non, con ditta C.S.V. Srl di Avigliana (TO)		

Copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori dei rifiuti della ditta autorizzata.

<input type="checkbox"/> agli atti	<input checked="" type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> acquisito	<input type="checkbox"/> altro
<b>Osservazioni:</b>	Viene acquisita copia dell'iscrizione della ditta C.V.S. Srl all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sez. Regionale del Piemonte - N. TO00593		

Presenza di registri di carico e scarico

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> acquisito	<input checked="" type="checkbox"/> altro
<b>Osservazioni:</b>	Sono stati visionati: si raccomanda di evitare correzioni con bianchetto; le correzioni devono essere effettuate barrando con una riga la parte errata, riscrivendo correttamente la parte errata e siglando ogni correzione		

### **Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/08**

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> acquisita	<input type="checkbox"/> altro
<b>Osservazioni:</b>	<p><b>Medico Competente:</b> Dr.ssa Kathrin Oertel, specialista in Medicina del Lavoro, nominata dal datore di lavoro, Sig. Marco Huber, in data 12/07/2018.</p> <p><b>Responsabile SPP:</b> Sig. Michele Zani, Perito Industriale, nominato dal datore di lavoro, Sig. Marco Huber, in data 23/07/2018.</p> <p><b>Documento di valutazione del rischio</b> redatto e sottoscritto dal datore di lavoro, RSPP e Medico competente in data 26/11/2018.</p> <p><b>Documento di valutazione del rischio Stress Lavoro-correlato</b>, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro, RSPP e Medico</p>		



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00834880033

	<p>competente in data 26/11/2018. Evidenza di Formazione Generale e Specifica per la Salute e sicurezza dei Lavoratori: vengono acquisiti gli attestati di formazione dei lavoratori dipendenti., Evidenza di Formazione per Addetto Antincendio e Gestione Emergenze e per Addetto al Primo Soccorso: vengono acquisiti gli attestati di formazione dei lavoratori dipendenti. Vengono acquisiti documento di designazione di Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze alla Sig.ra Giulia Cento (in data 29/11/2018) e documento di designazione di Addetto al Primo soccorso alla Sig.ra Giulia Cento (in data 18/12 /2018). Viene acquisita una Dichiarazione a firma del Geom. Massimo Gervasoni, trasmessa in data 21/01/2019 all'ASL VCO, in cui si afferma che i locali del Poliambulatorio Vesalius rispettano i dettami del D.Lgs. 81/08, Allegato IV, art. 1.2.</p>
--	--

#### **Apparecchiature elettromedicali**

Elenco delle apparecchiature in dotazione, con le relative certificazioni di rispondenza alle norme CEI specifiche

agli atti

richiesto

acquisito

altro

**Osservazioni:**

E' stato acquisito l'elenco delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alla struttura con le relative certificazioni di sicurezza elettrica e certificazioni di rispondenza alle norme CEI specifiche

Contratto di manutenzione periodica.

agli atti

richiesto

acquisito

altro

**Osservazioni:**

Contratto di manutenzione periodica con Ditta MEDI line SNC di Torino

#### **Impianti elevatori**

Certificato di omologazione.

agli atti

richiesto

acquisito

altro



**A.S.L. VCO.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

<b>Osservazioni:</b>	Dichiarazione di conformità "CE" Ditta VIMEC s.r.l. emessa il 30/04/2018 relativa alla Piattaforma elevatrice Matricola N. E10 4273 a Direttiva 2014/30/UE "Compatibilità Elettromagnetica", 2014/35/UE "Bassa tensione", Direttiva 2006/42/CEE "Direttive Macchine"		
----------------------	--	--	--

Contratto di manutenzione periodica.

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> acquisito	<input type="checkbox"/> altro
------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------

<b>Osservazioni:</b>	Viene acquisita copia del Contratto di manutenzione e ispezione annuale con ditta diemme s.n.c. di Romagnano Sesia (NO)
----------------------	---

Presa visione dei verbali di verifica periodica.

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> acquisito	<input type="checkbox"/> altro
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

<b>Osservazioni:</b>	non applicabile perché l'impianto non è ancora in funzione
----------------------	--

## REQUISITI ORGANIZZATIVI

### Organigramma

➤ Elenco del personale medico, infermieristico, tecnico.

<input type="checkbox"/> agli atti	<input checked="" type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> Acquisito	<input type="checkbox"/> altro
------------------------------------	---	------------------------------------	--------------------------------

<b>Osservazioni:</b>	
----------------------	--

### Specialità presenti

<input type="checkbox"/> agli atti	<input checked="" type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> Acquisito	<input type="checkbox"/> altro
------------------------------------	---	------------------------------------	--------------------------------

<b>Osservazioni:</b>	Viene svolta anche attività di Fisioterapia
----------------------	---

### Titoli di studio

Copia dei titoli di studio e delle specialità dei medici e dei titoli dei sanitari non medici operanti presso la struttura



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

<input type="checkbox"/> agli atti	<input checked="" type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> acquisito	<input type="checkbox"/> altro
------------------------------------	---	------------------------------------	--------------------------------

Osservazioni:

### Modello operativo

Copia degli orari di apertura della struttura.

<input type="checkbox"/> agli atti	<input checked="" type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> Acquisito	<input type="checkbox"/> altro
------------------------------------	---	------------------------------------	--------------------------------

Osservazioni:

### Gestione documentazione

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> Acquisito	<input checked="" type="checkbox"/> altro
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---

Osservazioni:

La struttura dichiara di essersi dotata di un sistema informativo di gestione delle cartelle cliniche ambulatoriali.  
Inoltre ha stipulato un contratto per l'utilizzo di un software gestionale per il Trattamento dei dati sensibili.

### RICHIESTA DOCUMENTAZIONE e PRESCRIZIONI al 20 dicembre 2018

1. Fornire l'elenco del personale medico, infermieristico, tecnico;
2. fornire copia dei titoli abilitanti dei professionisti (medici e non medici) operanti presso la struttura;
3. fornire copia degli orari di apertura della struttura;
4. tutti i locali devono essere contrassegnati da appositi cartelli indicanti la destinazione d'uso (Deposito pulito, sporco, ambulatorio, etc);
5. dotare la struttura di un carrello per la gestione dell'emergenza completo di cardiomonitor con defibrillatore e unità di ventilazione manuale; dovrà essere approntata una procedura per il controllo della dotazione del carrello utilizzando una apposita check list di controllo;
6. valutazione del rischio e predisposizione di un protocollo interno relativo alle misure di prevenzione e controllo della Legionella;



A.S.L. VCO

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB).  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslaco.it - www.aslaco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

7. produrre deroga rilasciata dalla SC SPRESAL ASL VCO in merito al rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs 81/08, Allegato IV, art. 1.2 (altezza, cubatura e superficie degli ambienti di lavoro).

Poiché nel poliambulatorio viene svolta attività di Fisioterapia si raccomanda alla struttura il rispetto di quanto previsto nella D.G.R. 6 aprile 2009, n. 9-11161, in particolare:

- il fisioterapista esercita la propria attività attraverso prestazioni fisioterapiche secondo il programma riabilitativo attuativo del progetto riabilitativo individuale redatto dal fisiatra;
- il fisioterapista libero professionista ha l'obbligo di redigere e aggiornare la cartella fisioterapica, allo scopo di individuare e verificare gli obiettivi stabiliti e i risultati raggiunti;
- il fisioterapista deve dare attuazione a tutti gli adempimenti imposti in materia di protezione dei dati personali e di misure minime di sicurezza richiesti dal D. Igs. 196/2003;
- i fisioterapisti che operano presso la struttura devono essere in possesso del titolo abilitante previsto dalla normativa di riferimento.

In considerazione della futura attivazione di un Ambulatorio per la Chirurgia Ambulatoriale Complessa si raccomanda alla struttura il rispetto dei requisiti Strutturali, Impiantistici ed Organizzativi contenuti nella DGR n. 35-3310 del 16 maggio 2016 ("Disciplina della Chirurgia Ambulatoriale Complessa. Individuazione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi dell'attività e modalità applicative").

Alla luce di quanto suesposto la Commissione di Vigilanza Sanitaria **esprime parere favorevole per l'autorizzazione all'esercizio per l'attività ambulatoriale medica** per la quale ha preso visione degli spazi già predisposti, della dotazione strumentale, della documentazione relativa agli impianti tecnologici e alla strumentazione e degli aspetti organizzativi, fermo restando l'acquisizione entro 30 giorni dal ricevimento del presente verbale della documentazione richiesta e l'adempimento entro la stessa scadenza agli adeguamenti prescritti.

Per quanto concerne l'Attività Ambulatoriale Chirurgica si rimanda a successiva ispezione presso la struttura da parte della Commissione di Vigilanza ad ultimazione dei lavori e a seguito della nuova istanza alla Regione Piemonte che la società Vesalius presenterà in considerazione della nota Prot. N. 00009946/2018 del 30/04/2018 inviata dalla Regione Piemonte, Direzione Sanità, al Legale Rappresentante della Società VESALIUS SRL avente per oggetto: "Verifica di compatibilità sull'apertura di ambulatorio Day Surgery nel Comune di Domodossola (VB), in Via Ballerini n. 4B e 2A presentata dalla Società VESALIUS SRL. Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento della domanda – art. 10 bis L. 241/90".



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

I componenti:

NOMINATIVI	
Dott.ssa Silvia CASELLI	
Sig. Maurizio PAGLIARI	
Dott. Romano FERRARI	
Sig. Gianfranco MORA	
Dott.ssa Diana DE GIULI	

IL Presidente Commissione di Vigilanza Sanitaria  
Dott. Pasquale TOSCANO

