



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. 966 - DEL 6 DICEMBRE 2019
COMPOSTO DA N. 7 PAGINE

SOC DISTRETTO VCO

Sede legale :Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323 /868.362 Fax 0323 868.312 e-mail : distretto.om@aslvc.co.it

Sede Operativa Verbania Tel 0323 / 541431 Fax 0323 541542 e-mail : distretto.vb@aslvc.co.it

Sede Operativa Domodossola Tel 0324 / 491621 Fax 0324 491620 e-mail : distretto.do@aslvc.co.it

SOS NCRC COMMISSIONI DI VIGILANZA

VIGILANZA SOCIOSANITARIA
e-mail: vigilanzasociosanitaria@aslvc.co.it

VERBALE ISPETTIVO N. 78/2019

Il giorno 15 ottobre 2019 alle ore 9,15 i sottoscritti:

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Dott. Edoardo Quaranta | Presidente della Commissione |
| Dott. Silvano Zanola | Dirigente medico Distretto |
| Sig. Mauro Ferrari | Direttore C.I.S.S. - Domodossola |
| P.I. Maurizio Pagliari | S.O.S Tecnico |
| D.ssa Diana De Giulia | Collaboratore Amministrativo P.E. |

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali dell' ASL VCO costituita ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, si sono riuniti per effettuare apposito sopralluogo presso la **Ludoteca** con sede in Via Battaglione Intra, n. 45 Verbania frazione di Trobaso, nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.G.R. n. 32-8191 dell'11.02.2008.

Premessa

Il presente sopralluogo fa seguito alla richiesta del Dirigente del settore istruzione del Comune di Verbania in data 22 agosto 2019 acquisita al prot. ASL VCO n. 52110 nella medesima data, di autorizzazione al funzionamento del servizio di ludoteca quale Centro Aggregativo per Minori (CAM).

Al sopralluogo sono presenti la Dott.ssa Daniela Reali – Direttrice degli asili del Comune di Verbania e la Sig.a Barbara Beghetti – Funzionario della pubblica istruzione.

Si procede quindi alla visita del Presidio con l'assistenza della persona nominata.

Si riassumono, di seguito, le risultanze della visita ispettiva.





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

GENERALITA' DEL PRESIDIO

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|------------------|
| Tipologia struttura | Centro aggregativo per minori | | |
| Denominazione | Centro aggregativo per minori | | |
| Indirizzo | Via Battaglione Intra, n. 45 frazione di Trobaso quartiere di Renco | | |
| Comune di | 28923 Verbania | Telefono 0323 542272 | Cell. 3481512956 |
| E-mail | istituzionale.verbania@legalmail.it | | |
| Natura giuridica | Pubblica | | |
| Soggetto gestore | Comune di Verbania | | |
| Sede legale | Piazza Garibaldi, n. 2 – 28921 Verbania Intra | | |
| Proprietario struttura | Parrocchia di Renco | | |
| Autorizzazione al funzionamento | _____ | | |
| Posti autorizzati | _____ | | |

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipologia struttura | Capacità ricettiva da normativa |
| D.G.R. 25-5079 del 18/12/2012 | 06/18 anni – per 30 posti, da intendersi come numero massimo di minori contemporaneamente presenti. |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Ultimo sopralluogo della Commissione | 1° sopralluogo |
|--------------------------------------|----------------|

Documentazione inherente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,....)

| | | |
|-------------|-----------|-------|
| X agli atti | richiesto | altro |
|-------------|-----------|-------|

1 - REQUISITI STRUTTURALI

Certificato di agibilità/richiesta di rilascio

| | | |
|-------------|-----------|-------|
| X agli atti | richiesto | altro |
|-------------|-----------|-------|

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)

| | | |
|---------------|---|---------|
| agli atti | richiesto | X altro |
| Osservazioni: | Sono presenti nella ludoteca gli scivoli utili al superamento della barriera architettonica all'ingresso della struttura (scale). | |





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

Condizioni di stabilità

| | | |
|-------------|-----------|-------|
| X agli atti | richiesto | altro |
|-------------|-----------|-------|

Copia del provvedimento di approvazione del progetto per la nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile

| | | |
|---------------|------------------------------------|---------|
| agli atti | richiesto | X altro |
| Osservazioni: | Nessuna ristrutturazione in corso. | |

Planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali e n. posti previsti (scala non <1:200) datate e a firma di tecnico abilitato

| | | |
|-----------|-------------|-------|
| agli atti | X richiesto | altro |
|-----------|-------------|-------|

Sicurezza antincendio: CPI/SCIA ex DPR 151 del 1° agosto 2011

| | | |
|---------------|---------------------------|---------|
| agli atti | richiesto | X altro |
| Osservazioni: | Documento non necessario. | |

Registro del controllo semestrale degli ausili antincendio (estintori, luci di emergenza ecc.)

| | | |
|---------------|-------------------------------|---------|
| agli atti | richiesto | X altro |
| Osservazioni: | Ultima verifica: agosto 2019. | |

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

| | | |
|-----------|-------------|-------|
| agli atti | X richiesto | altro |
|-----------|-------------|-------|

Verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici (quinquennale)

| | | |
|-----------|-----------|-------|
| agli atti | richiesto | altro |
|-----------|-----------|-------|

Dichiarazione di conformità degli impianti (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37)

| | | | |
|-----------|-------------|-----------|-------|
| elettrico | X agli atti | richiesto | altro |
| idraulico | X agli atti | richiesto | altro |
| termico | X agli atti | richiesto | altro |

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| Documento di valutazione dei rischi | agli atti | richiesto | altro |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-------|



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

Requisiti strutturali per Centro aggregativo per minori ai sensi della D.G.R. 25-5079 del 18/12/2012

| Requisiti | Si | No |
|---|----|----|
| Spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione | X | |
| Servizi igienici collettivi di cui uno attrezzato per la non autosufficienza che può essere presente nell'intera struttura che ospita il CAM | | X |
| Un locale per il personale che può essere condiviso con altri servizi presenti nella struttura | X | |
| Qualora il progetto del servizio preveda la somministrazione ed il consumo dei pasti: la struttura deve essere dotata di appositi locali rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare ed in applicazione dei regolamenti comunitari di settore | | X |
| Possono essere presenti: <ul style="list-style-type: none"> - Altro locali ad uso collettivo per le attività di socializzazione, atelier, laboratori in numero e dimensioni adeguate alla capacità ricettiva massima della struttura ed alle attività previste. - Una sala riunioni per attività di gruppo e/o piccole conferenze a carattere informativo | X | |

Requisiti igienico sanitari (D.G.R. 83/98)

| | |
|----|----|
| si | no |
|----|----|

2 - REQUISITI GESTIONALI - Personale

Centro aggregativo per minori per n. iscritti D.G.R. 25-5079 del 18/12/2012

| Personale | Numero teorico | Numero/monte ore effettivo operatori | |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | Personale dipendente | In appalto/rapp. Libero prof.le |
| Figura educativa (educatore professionale/animatore socio-educativo) | 1 per i primi 10 ospiti (*) | | |
| Coordinatori | Massimo 3 ore sett. | | |
| Figure volontarie | | | |
| Osservazioni: | (*) prevedendo un incremento di ore/personale proporzionale al numero di minori vedasi punto 11.2.4 D.G.R. 25/2012. | | |



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

Elenco nominativo del personale addetto, completo di qualifica ed aggiornamento titoli di studio per il personale di nuova assunzione

| | | |
|-----------|-----------|-------|
| agli atti | richiesto | altro |
|-----------|-----------|-------|

Operatori in servizio

| | | |
|------------------------------|----|----|
| Registro presenze esistente? | si | no |
|------------------------------|----|----|

Copia programma turni di lavoro del personale

| | | |
|-----------|-----------|-------|
| agli atti | richiesto | altro |
|-----------|-----------|-------|

2 - REQUISITI GESTIONALI - *Ospiti*

Elenco ospiti completo di data di nascita

| | | |
|-----------|-----------|-------|
| agli atti | richiesto | altro |
|-----------|-----------|-------|

| | | |
|--|---------------------------------------|----|
| Registro presenze | si | no |
| Progetto di servizio | si | no |
| Programmazione annuale delle attività | si | no |
| Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) (*) | si | no |
| Osservazioni: | (*) per minori segnalati dai servizi. | |

Regolamento interno di funzionamento della struttura

| | | |
|-----------|-----------|-------|
| agli atti | richiesto | altro |
|-----------|-----------|-------|

Animazione/rapporti con ambiente esterno

| | | |
|--------------------------------------|----|----|
| Interventi strutturati di animazione | si | no |
| Rapporti con enti ed associazioni | si | no |

Rette

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Importo retta/e | agli atti | richiesto |
| Modalità definizione retta/e | agli atti | richiesto |
| Integrazioni richieste per servizi aggiuntivi | agli atti | richiesto |

Le parti del verbale non compilate sono giudicate non necessarie o non pertinenti rispetto al sopralluogo.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

Prescrizioni:

- Adeguare il Servizio igienico accanto al locale laboratorio ai disposti per la legge n. 13/89.

Corridoio tra locale deposito e locale laboratorio:

- Posizionare una protezione sul neon.

Bagni dei bambini:

- Siliconare le fessurazioni creatasi tra lavandini e pareti.

In generale:

- Riorganizzare corretti percorsi per le vie di fuga e le uscite di emergenza adeguando pertanto tutti i serramenti che dovranno avere un corretto verso di apertura ed essere dotati di maniglioni antipanico.
- Revisionare le luci di sicurezza e riparare o sostituire le apparecchiature non funzionanti.
- Aggiornare tutte le tavole sinottiche in quanto non indicano la situazione reale.
- Sistemare una protezione sulle finestre di altezza non inferiore a m. 1,10 dal piano di calpestio, assicurandosi che la stessa non permetta di essere scavalcata agevolmente. Fino alla realizzazione degli interventi richiesti la Commissione prescrive, ai fini della sicurezza, di aprire i serramenti esclusivamente a vasistas.
- Posizionare una protezione su tutti i termosifoni.

Si richiede la trasmissione della seguente documentazione entro 30 giorni dal ricevimento del presente verbale:

- Progetto di Centro aggregativo per minori con indicazione dei locali adibiti al C.A.M.
- Pianimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali adibiti al C.A.M. e n. posti previsti (scala non <1:200) datate e a firma di tecnico abilitato.
- Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici.

Poiché la situazione rilevata comporta una serie di interventi importanti e non derogabili ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Commissione sospende il parere e si riserva di procedere all'autorizzazione del Centro aggregativo per minori dopo l'espletamento delle prescrizioni ut supra e l'acquisizione dei documenti richiesti.

Si rammenta che tutta la documentazione tecnica e gestionale Personale/Ospiti citata nel presente verbale deve essere aggiornata e resa disponibile in occasione di ogni accesso della Commissione.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

Il sopralluogo termina alle ore 11,15 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

I componenti della commissione:

| | |
|------------------------|----------------------|
| Dott. Edoardo Quaranta | Firmato in originale |
| Dott. Silvano Zanola | Firmato in originale |
| Sig. Mauro Ferrari | Firmato in originale |
| P.I. Maurizio Pagliari | Firmato in originale |
| D.ssa Diana De Giuli | Firmato in originale |