



Immobili A.S.L. V.C.O.
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INFISSI ESTERNI, INTERNI ED ACCESSORI - IMMOBILI DELL'A.S.L.VCO"

COMMITTENTE: A.S.L. V.C.O.

Omegna, 11/12/2019

IL TECNICO
Ing. Mario MATTALIA



A.S.L. V.C.O.
*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

ASL VCO Via Mazzini 117 28887 Omegna (VB) - C.F. e P.ta Iva: 00634880033
eMail: protocollo@pec.aslvco.it - Tel: 0323.868111 - Fax: 0323.643020

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Opere Finite (SpCap I)			
Nr. 1 01.A02.C00.005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50 euro (dodici/68)	m ²	12,68
Nr. 2 01.A17.A80.005	Provvista e posa in opera di falso telaio L<10 cm Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete o altro materiale, compresa la ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il successivo spostamento sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite o discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio). euro (otto/63)	m	8,63
Nr. 3 01.A17.A80.010	Provvista e posa in opera di falso telaio L>10cm Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete o altro materiale, compresa la ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il successivo spostamento sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite o discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio). euro (dieci/37)	m	10,37
Nr. 4 01.A18.B00.050	Fornitura e Posa Serramenti alluminio fissi superficie < a m² 2,0 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= <=2,0 e >=1,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) esclusa la fornitura al piano In alluminio, fissi, aventi superficie inferiore a m ² 2,0 euro (duecentonovantaotto/11)	m ²	298,11
Nr. 5 01.A18.B00.055	Fornitura e Posa Serramenti alluminio fissi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= <=2,0 e >=1,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) esclusa la fornitura al piano In alluminio, fissi, aventi superficie compresa tra m ² 2,00 e m ² 3,5 euro (duecentosessantacinque/72)	m ²	265,72
Nr. 6 01.A18.B00.060	Fornitura e Posa di Serramenti alluminio fissi aventi superficie > m² 3,5 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= <=2,0 e >=1,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) esclusa la fornitura al piano In alluminio, fissi, aventi superficie superiore a m ² 3,5 euro (duecentosessantacinque/72)	m ²	265,72
Nr. 7 01.A18.B00.065	Fornitura e Posa Serramenti alluminio, ad ante, aventi superficie inferiore a m² 2,0 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= <=2,0 e >=1,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) esclusa la fornitura al piano In alluminio, ad ante, aventi superficie inferiore a m ² 2,0 euro (quattrocotodiciannove/92)	m ²	419,92
Nr. 8 01.A18.B00.070	Fornitura e Posa Serramenti alluminio, ad ante, aventi superficie compresa tra m² 2,00 m² 3,5 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= <=2,0 e >=1,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) esclusa la fornitura al piano In alluminio, ad ante, aventi superficie compresa tra m ² 2,00 m ² 3,5 euro (quattrocototre/76)	m ²	403,76
Nr. 9 01.A18.B00.075	Fornitura e Posa di Serramenti alluminio, ad ante, ad ante, aventi superficie superiore a m² 3,5 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= <=2,0 e >=1,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) esclusa la fornitura al piano In alluminio, ad ante, aventi superficie superiore a m ² 3,5 euro (trecentoottantatrive/23)	m ²	389,23
Nr. 10 01.A18.B10.050	Fornitura e Posa di Serramenti in alluminio vasistas ad un'anta, aventi superficie inferiore a m² 2,0 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= <=2,0 e >=1,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Esclusa la fornitura al piano. In alluminio, ad un'anta, aventi superficie inferiore a m ² 2,0		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Manodopera (SpCap 2)			
Nr. 16 01.A18.B18.005	Posa in opera di porte antincendio Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore euro (quarantasette/38)	m ²	47,38
Nr. 17 01.A18.G10.005	Posa di maniglione antipanico Posa di maniglione antipanico con o senza funzionamento esterno euro (sessantaotto/93)	cad	68,93
Nr. 18 01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali Operaio qualificato Ore normali euro (trentatre/35)	h	33,35
Nr. 19 01.P01.A20.010	Operaio qualificato Ore straordinarie diurne Operaio qualificato Ore straordinarie diurne euro (quarantatre/11)	h	43,11
Nr. 20 01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali Operaio comune Ore normali euro (trenta/01)	h	30,01
Nr. 21 01.P01.A30.010	Operaio comune Ore straordinarie diurne Operaio comune Ore straordinarie diurne euro (trentanove/18)	h	39,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Materiali (SpCap 4)			
Nr. 22 01.P13.N50.050	Porte antincendio REI 120 ad un battente cm 80x210 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 ad un battente cm 80x210 euro (duecentocinquantanove/85)	cad	259,85
Nr. 23 01.P13.N50.055	Porte antincendio REI 120 ad un battente cm 90x210 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 ad un battente cm 90x210 euro (duecentottantadue/92)	cad	282,92
Nr. 24 01.P13.N50.060	Porte antincendio REI 120 ad un battente cm 100x210 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 ad un battente cm 100x210 euro (trecentodiciassette/91)	cad	317,91
Nr. 25 01.P13.N50.065	Porte antincendio REI 120 ad un battente cm 120x210 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 ad un battente cm 120x210 euro (trecentottanta/57)	cad	380,57
Nr. 26 01.P13.N50.070	Porte antincendio REI 120 a due battenti cm 120x210 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 a due battenti cm 120x210 euro (cinquecentonovasette/12)	cad	597,12
Nr. 27 01.P13.N50.075	Porte antincendio REI 120 a due battenti cm 140x210 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 a due battenti cm 140x210 euro (seicentoquarantacinque/02)	cad	645,02
Nr. 28 01.P13.N50.080	Porte antincendio REI 120 a due battenti cm 160x210 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 a due battenti cm 160x210 euro (seicentoseptantacinque/21)	cad	675,21
Nr. 29 01.P13.N50.085	Porte antincendio REI 120 a due battenti cm 180x210 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 a due battenti cm 180x210 euro (settecentootto/46)	cad	708,46
Nr. 30 01.P13.N50.090	Porte antincendio REI 120 a due battenti cm 200x210 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 a due battenti cm 200x210 euro (settecentoquaranta/84)	cad	740,84
Nr. 31 01.P14.C18.005	Maniglione antipanico scrocco laterale con apertura dall'esterno con chiave Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con chiave euro (centoventiuno/84)	cad	121,84
Nr. 32 01.P14.C18.010	Maniglione antipanico scrocco laterale con apertura dall'esterno con maniglia e chiave Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave euro (centocinquantesette/04)	cad	157,04
Nr. 33 01.P14.C18.015	Maniglione antipanico con scrocco laterale senza funzionamento dall'esterno Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Senza funzionamento dall'esterno euro (novanta/78)	cad	90,78
Nr. 34 01.P14.C19.005	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso con funzionamento dall'esterno con maniglia Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
PPDD (SpCap 5)			
Nr. 36 02.P02.A74.010	Carico a mano e trasporto in discarica Carico a mano e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta in un raggio di km 10, esclusi oneri di conferimento e tributi se dovuti. euro (centoventi/07)	m³	120,07
Nr. 37 29.P15.A10.010	Conferimento in discarica: vetro (rif. codice CER 17 02 02) Conferimento presso le pubbliche discariche di legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) vetro (rif. codice CER 17 02 02) euro (novanta/01)	t	90,01
Nr. 38 29.P15.A10.015	Conferimento in discarica: plastica (rif. codice CER 17 02 03) Conferimento presso le pubbliche discariche di legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) plastica (rif. codice CER 17 02 03) euro (settantacinque/00)	t	75,00
Nr. 39 29.P15.A20.005	Conferimento in discarica: alluminio (rif. codice CER 17 04 02) Conferimento presso le pubbliche discariche di metalli (incluse le loro leghe) (rif. codice CER 17 04) alluminio (rif. codice CER 17 04 02) euro (cinquanta/01)	t	50,01

