



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. 1056
COMPOSTO DA N. 6 PAGINE

DEL 30 DICEMBRE 2019

SOC DISTRETTO VCO

Sede legale : Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)
Sede Operativa Omegna Tel 0323 /868.362 Fax 0323 868.312 e-mail : distretto.om@aslvco.it
Sede Operativa Verbania Tel 0323 / 541431 Fax 0323 541542 e-mail : distretto.vb@aslvco.it
Sede Operativa Domodossola Tel 0324 / 491621 Fax 0324 491620 e-mail : distretto.do@aslvco.it
SOS NCRE COMMISSIONI DI VIGILANZA

VIGILANZA SOCIOSANITARIA
e-mail: vigilanzasociosanitaria@aslvco.it

VERBALE ISPETTIVO N. 79/2019

Il giorno 15 ottobre 2019, alle ore 11,45 i sottoscritti:

Dott. Edoardo Quaranta	Presidente della Commissione
Dott. Silvano Zanola	Dirigente medico Distretto
P.I. Maurizio Pagliari	S.O.S. Tecnico
D.ssa Diana De Giuli	Collaboratore Amministrativo P. E.

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali dell' ASL VCO costituita ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, si sono riuniti per effettuare apposito sopralluogo presso il **Baby Parking "Il Nido di Zoe"** in via Matterella, n. 3 a Domodossola, nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.G.R. n. 32-8191 dell'11.02.2008.

PREMESSA

L'odierno sopralluogo fa seguito alla richiesta della Signora Samantha Sangalli in data 10 ottobre 2019 di ampliamento dell'attività del Baby parking "Il nido di Zoe" a 20 bambini. Al sopralluogo sono presenti le Signore Samantha Sangalli e Silvia Godio – educatrici e il Geom. Andrea Piccini.
Si procede quindi alla visita del Presidio con l'assistenza degli operatori nominati.
Si riassumono di seguito le risultanze della visita ispettiva.

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Tipologia struttura	Baby Parking		
Denominazione	Il Nido di Zoe		
Indirizzo	Via Matterella, n. 3		
Comune di	28845 Domodossola	Telefono	36653709 - 3404666217
Natura giuridica	Privata		
e-mail	sangalliegodio@pec.it ilnidodizoe@gmail.com		
Soggetto gestore	Società "Samantha Sangalli e Silvia Godio snc"		
Sede legale	Via Matterella n. 3 - Domodossola		
Proprietario struttura	Ente Giuridico Provincia d'Italia della Congregazione delle Suore della Provvidenza Rosminiane		
Autorizzazione al funzionamento	Determinazioni n. 1353 del 25 novembre 2015 e n. 340 del 04 aprile 2017		
Posti autorizzati	n. 10 bambini di norma di età non inferiore ai 13 mesi e non superiore ai 6 anni		
Aumento capacità ricettiva	Determinazione n. 340 del 4 aprile 2017		
Posti autorizzati	Da n. 10 a n. 11.		
Tipologia struttura	Capacità ricettiva da normativa		
Baby Parking D.G.R. n. 31-5660 del 16.04.2013	25 bimbi di norma in età fra i 13 mesi ed i 6 anni (eccezionalmente lattanti)		
Osservazioni:	Permanenza: non superiore a 5 ore continuative.		
Ultimo sopralluogo della commissione	16 maggio 2019		

Documentazione inerente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,...)

<input checked="" type="checkbox"/> X agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

1 - REQUISITI STRUTTURALI***Certificato di agibilità***

<input checked="" type="checkbox"/> X agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Agli atti domanda di rilascio del certificato di agibilità.	

**Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)**

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Condizioni di stabilità

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Copia del provvedimento di approvazione del progetto per la nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Nessun progetto in corso.	

Planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali e n. posti previsti (scala non <1:200) datate e a firma di tecnico abilitato

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Sicurezza antincendio: CPI/SCIA ex DPR 151 del 1° agosto 2011

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Certificato non richiesto ai sensi D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151: asili nido fino a 30 persone presenti.	

Registro del controllo semestrale degli ausili antincendio (estintori, luci di emergenza ecc.)

<input type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Documento non richiesto ai sensi D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151: asili nido fino a 30 persone presenti.	

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

<input type="checkbox"/> agli atti	<input checked="" type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
------------------------------------	---	--------------------------------

Verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici quinquennale

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Agli atti verbale della verifica in data 16 luglio 2016.	

Certificati di conformità degli impianti (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37)

Elettrico	<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Idraulico	<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Termico	<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Contenuti nella richiesta di agibilità.		

**Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.)**

Documento di valutazione dei rischi	agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Preso visione in sede di sopralluogo. Documento redatto in data 11 maggio 2018. Aggiornato a marzo 2019.		

Requisiti strutturali e di dimensionamento

Requisiti	si	no
Soggiorno e attività ludico ricreative - 2.40 mq./bambino	X	
Zona Riposo - 1.00 mq./bambino	X	
Servizi igienici per bambini - 0.60 mq./bambino	X	
Accettazione, locale pluriuso per il personale e servizi minimo di 10 mq.	X	
Area esterna attrezzata - 1 mq./bambino	X	

Requisiti igienici minimi

X si	no
------	----

Requisiti igienico-sanitari

X si	no
------	----

Arredamento

Razionalità	insufficiente	X sufficiente	buono
Comodità d'uso	insufficiente	X sufficiente	buono
Manutenzione	insufficiente	X sufficiente	buono

2 - REQUISITI GESTIONALI - Personale**Pianta organica del personale per n. 6 bambini presenti**

Personale	Numero teorico D.G.R. n. 31-5660 del 16 aprile 2013	Numero effettivo operatori
Personale addetto al servizio	Non inf. a 1 operatore ogni 10 bambini	2
Osservazioni:	Nel caso ospiti più di 3 bambini lattanti, occorre avere un operatore qualificato, appositamente dedicato a tale gruppo, in aggiunta agli operatori già presenti per l'intero servizio.	

Elenco nominativo del personale addetto, completo di qualifica ed aggiornamento titoli di studio per il personale di nuova assunzione

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

**2 - REQUISITI GESTIONALI - Bambini***Elenco bambini iscritti completo di data di nascita*

	agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo. Risultano iscritti n. 15 bambini.		

Registro presenze giornaliere dei bambini con annotazione dell'orario di entrata ed uscita di ciascuno

	agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo: trattasi di registro informatico.		

Regolamento interno di funzionamento della struttura

	X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti documento redatto in data 10 febbraio 2015.		

Autorizzazione sanitaria per preparazione/somministrazione alimenti (Legge 283/62)

	agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Assenza del servizio di mensa: all. A) Art. 6 D.G.R. 31-5660/2013. Verificata in sede di sopralluogo convenzione con SeRist.		

Tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL

	agli atti	X richiesto	altro
--	-----------	-------------	-------

Rette

Importo retta/e	X agli atti	richiesto
Modalità definizione retta/e	X agli atti	richiesto
Osservazioni:	Tariffe anno 2019.	

La Commissione, dopo aver proceduto alla visita ispettiva del primo piano interessato all'ampliamento della struttura ed esaminata accuratamente la documentazione tecnica pertinente, autorizza l'ampliamento del Baby parking da n. 11 a n. 20 posti, per una capacità ricettiva complessiva di n. 20 bambini.

Prescrizioni:**Primo piano:**

- rialzare il livello del davanzale delle finestre e collocare una rete di protezione sul balconcino di altezza non inferiore a m. 1,10,
- tenere chiusa la porta d'ingresso durante lo svolgimento delle attività educative,
- posizionare adeguata barriera in modo da impedire l'accesso alla rampa di scale che conduce al locale sottotetto,



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Ormea (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

- collocare sistemi o soluzioni antiscivolo sugli scalini.

Si richiede la trasmissione della seguente documentazione entro **30 giorni** dal ricevimento del presente verbale:

- tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL.

Si rammenta che tutta la documentazione tecnica e gestionale Personale/Ospiti citata nel presente verbale deve essere aggiornata e resa disponibile in occasione di ogni accesso della Commissione.

Il sopralluogo si conclude alle ore 13,45 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

I Componenti della Commissione:

Dott. Edoardo Quaranta	Firmato in originale
Dott. Silvano Zanola	Firmato in originale
P.I. Maurizio Pagliari	Firmato in originale
D.ssa Diana De Giuli	Firmato in originale