

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE - VCO
Viale Mazzini, 117 - 28887 OMEGNA (VB)

**VERBALE DI PRESA D'ATTO DELLA DISMISSIONE DI BENI MOBILI,
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ATTREZZATURE VARIE DA PARTE
DELL'A.S.L. V.C.O. - PRESIDIO OSPEDALIERO DI DOMODOSSOLA.**

Il giorno **15/05/2013** alle ore **09.30**, si è riunita la Commissione, nominata con deliberazione n. 178 del 22 Marzo 2010, incaricata della verifica e dell'eventuale dichiarazione di "fuori uso" dei beni mobili dismessi presso le sedi operative dell'A.S.L. V.C.O., nel corso dell'anno, al fine di procedere allo scarico degli stessi dall'elenco inventoriale ai sensi dell'art. 9 comma 5, L.R. 8/95, recante il regolamento di contabilità degli Enti Pubblici, nelle persone di:

PRESIDENTE:

Sig.ra Ivana LORINI
Collaboratore Amm.vo delegata dal Responsabile della S.O.C. Affari Legali e Patrimoniali

COMPONENTI:

Dott. Pasquale TOSCANO
Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Domodossola in rappresentanza dei Responsabili delle SS.OO.CC./SS.OO.SS. interessate

Sig.ra Sonia DRESCO
Collaboratore Amm.vo delegata S.O.C. Gestione Forniture e Logistica

Sig. Valter COMASCHI
Delegato dal Responsabile della S.O.C. Gestione Infrastrutture e Tecnologie Biomediche

SEGRETARIA:

Sig.ra Silvia POLETTI
Assistente Amministrativo della S.O.C. Gestione Affari Legali Patrimoniali

La Commissione così composta si riunisce presso i locali della Direzione Sanitaria Ospedaliera.

Verificata la regolarità della seduta, la Commissione constata quanto segue:

- che l'art. 9 della L.R. 8 del 18 gennaio 1995, a proposito del fuori uso dei beni mobili detta nuove e precise disposizioni in merito alla loro dismissione e destinazione futura a cui l'A.S.L. VCO si è uniformata;



- che sono pervenute, alla S.S. Patrimoniale – varie richieste di messa in fuori uso di beni mobili e apparecchiature tecnico-sanitarie, attrezzature ed impianti tecnici ed economici che non si possono più utilizzare, per vetustà o perché non più rispondenti alle normative vigenti, o perché il loro cattivo stato di conservazione non ne giustifica una conveniente riparazione e che l'accertamento tecnico-economico delle condizioni che determinano lo stato di "fuori uso" viene effettuato di volta in volta, prima dal reparto/servizio richiedente, poi dalla S.O.C. Affari Legali e Patrimoniali;
- che ogni scheda per l'allontanamento dei beni, per quanto riguarda le apparecchiature elettromedicali, anche dopo l'accertamento, è corredata della richiesta da parte della ditta manutentrice;
- che ogni scheda per l'allontanamento dei beni di tipo informatico, è corredata da debita autorizzazione del Direttore S.O.C. ICT di Omegna;
- che tutti i beni di cui trattasi, dell'elenco "A", allegato al presente verbale, sono stati individuati sulla base di precisa richiesta di messa in "fuori uso" da parte dei responsabili dei vari reparti/servizi con l'indicazione dei seguenti dati: n° d'inventario, descrizione del bene, area di appartenenza, e riscontrano un valore patrimoniale uguale a "0" (zero);
- che tutti i beni di cui trattasi, dell'elenco "B", allegato al presente verbale, sono stati individuati sulla base di precisa richiesta di messa in "fuori uso" da parte dei responsabili dei vari reparti/servizi con l'indicazione dei seguenti dati: n° d'inventario, descrizione del bene, area di appartenenza, ma risultano non ancora del tutto ammortizzati e riscontrano un valore patrimoniale diverso da "0" (zero) in quanto economicamente non più riparabili;

La Commissione, constatato e verificato quanto espressamente indicato in premessa, prende atto dell'avvenuto "fuori uso" dei cespiti di cui all'elenco allegato "A" e "B", in quanto trattasi di beni ormai inutilizzabili per le motivazioni già indicate.

La Commissione esprime

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla loro cancellazione dall'elenco inventoriale dell'A.S.L. V.C.O. - ai sensi del 5° comma dell'art. 9 L.R. 8/95.

La Commissione decide di destinare alla rottamazione i beni in deposito di cui ha preso visione, a meno che non pervengano richieste di ritiro e riutilizzo da parte di enti benefici ai sensi dei punti 7 e 8 dell'art. 9 della L.R. 8/95.

La riunione termina alle ore 10,00

Letto, approvato e sottoscritto.



I MEMBRI DELLA COMMISSIONE

Presidente:

Sig.ra Ivana LORINI




Componenti:

Dr. Pasquale TOSCANO

Sig.ra Sonia DRESCO

Sig. Valter COMASCHI


The block contains three signatures. The top signature is a large, stylized name, likely Dr. Pasquale Toscano. Below it is a smaller signature, likely Sig.ra Sonia Dresco. At the bottom is another smaller signature, likely Sig. Valter Comaschi.

Segretaria:

Sig.ra Silvia POLETTI


A single, fluid cursive signature of Silvia Poletti.
A large, handwritten mark or signature at the bottom center of the page, consisting of a wavy line and a circle.

ALL. A

FUORI USO DOMODOSSOLA

| numero inventario | bene | valore alla dimissione | conto | S.O.C. |
|-------------------|--------------------------|------------------------|---------|-------------------------|
| 402633 | STAMPANTE | 0 | 1120711 | ASA |
| 404937 | STAMPANTE | 0 | 1120711 | ASA |
| 405352 | PC E MONITOR | 0 | 1120711 | ASA |
| 234117 | CALCOLATRICE | 0 | 1120711 | ASA |
| SN | N. 4 TASTIERE | | | ASA |
| SN | N. 2 MONITOR | | | ASA |
| SN | N. 1 MONITOR | | | ASA |
| 417326 | CORDLESS | 0 | 1120711 | ASA |
| 232424 | SPECCHIO | 0 | 1120511 | ASA |
| SN | CARRELLO E GRIGLIA | | | BLOCCO OPERATORIO |
| 235505 | AUTOCLAVE | 0 | 1120411 | BLOCCO OPERATORIO |
| SN | SCIALITICHE | | | BLOCCO OPERATORIO |
| SN | SCIALITICHE | | | BLOCCO OPERATORIO |
| 233114 | LETTO OPERATORIO | | | BLOCCO OPERATORIO |
| SN | LETTO OPERATORIO | | | BLOCCO OPERATORIO |
| SN | LAVAGNA | | | BLOCCO OPERATORIO |
| SN | PREDELLINO | | | BLOCCO OPERATORIO |
| SN | CARRELLO | | | BLOCCO OPERATORIO |
| SN | CARRELLO | | | BLOCCO OPERATORIO |
| 233420 | ASPIRATORE CHIRURGICO | 0 | 1120411 | BLOCCO OPERATORIO |
| 403009 | ASPIRATORE CHIRURGICO | 0 | 1120411 | BLOCCO OPERATORIO |
| SN | N. 5 PIANTANE | | | BLOCCO OPERATORIO |
| 233448 | ARMADIO | 0 | 1120511 | BLOCCO OPERATORIO |
| 219399 | PORTA GARZE | 0 | 1120511 | BLOCCO OPERATORIO |
| 233462 | CARRELLO | 0 | 1120411 | BLOCCO OPERATORIO |
| 219373 | DIAFANOSCOPIO | 0 | 1120411 | BLOCCO OPERATORIO |
| 228058 | DIAFANOSCOPIO | 0 | 1120411 | BLOCCO OPERATORIO |
| 225732 | MENSOLA | 0 | 1120511 | BLOCCO OPERATORIO |
| 228965 | TAVOLO | 0 | 1120511 | BLOCCO OPERATORIO |
| SN | N.3 SEDIE | | | CARDIOLOGIA |
| SN | N. 1 SOLLEVATORE | | | CARDIOLOGIA |
| SN | RIPRODUTTORE BIOIMMAGINI | | | CARDIOLOGIA |
| COMP. 414934 | MONITOR | | | CARDIOLOGIA |
| 419829 | CORDLESS | 0 | 1120711 | CARDIOLOGIA AMBULATORIO |
| 408559 | FAX | 0 | 1120711 | CENTRALINO |
| 406224 | PC MONITOR E TASTIERA | 0 | 1120711 | CHIRURGIA |
| 407123 | PC MONITOR E TASTIERA | 0 | 1120711 | CHIRURGIA |
| 407125 | PC MONITOR E TASTIERA | 0 | 1120711 | CHIRURGIA |
| SN | N. 2 MONITOR SAMSUNG | | | CHIRURGIA |
| 404760 | SEDIA | 0 | 1120511 | CHIRURGIA |
| 404761 | SEDIA | 0 | 1120511 | CHIRURGIA |
| 404762 | SEDIA | 0 | 1120511 | CHIRURGIA |
| 404763 | SEDIA | 0 | 1120511 | CHIRURGIA |
| 404764 | SEDIA | 0 | 1120511 | CHIRURGIA |
| 404765 | SEDIA | 0 | 1120511 | CHIRURGIA |
| 404766 | SEDIA | 0 | 1120511 | CHIRURGIA |
| 404767 | SEDIA | 0 | 1120511 | CHIRURGIA |
| 404768 | SCRIVANIA | 0 | 1120511 | CHIRURGIA |
| 404769 | SEDIA | 0 | 1120511 | CHIRURGIA |
| 404770 | CASSETTIERA | 0 | 1120511 | CHIRURGIA |
| 404771 | ARMADIO | 0 | 1120511 | CHIRURGIA |
| 404772 | TAVOLO | 0 | 1120511 | CHIRURGIA |
| 404773 | TAVOLO | 0 | 1120511 | CHIRURGIA |
| 404774 | TAVOLO | 0 | 1120511 | CHIRURGIA |
| 404775 | TAVOLO | 0 | 1120511 | CHIRURGIA |
| 404776 | SEDIA | 0 | 1120511 | CHIRURGIA |
| 424207 | CALCOLATRICE | 0 | 1120711 | CUP |


O

P


H

VJ

| | | | | |
|--------|--------------------------|---|---------|--------------------------|
| 409854 | FAX | 0 | 1120711 | CUP |
| 425600 | TRITADOCUMENTI | 0 | 1120711 | CUP |
| SN | N. 2 SFIGMOMANOMETRO | | | DAY SURGERY |
| 407844 | PC | 0 | 1120711 | DEA |
| 212208 | SGABELLO | 0 | 1120511 | DIALISI |
| 232957 | CARRELLO | 0 | 1120511 | DIALISI |
| 401066 | MODEM | 0 | 1120711 | DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
| 231949 | SCRIVANIA | 0 | 1120511 | DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
| 231950 | POLTRONA | 0 | 1120511 | DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
| 231953 | POLTRONA | 0 | 1120511 | DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
| 231958 | APPARECCHIO PER DISINFEZ | 0 | 1120711 | DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
| 231959 | SCAFFALE | 0 | 1120511 | DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
| 231960 | SCAFFALE | 0 | 1120511 | DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
| 231961 | SCAFFALE | 0 | 1120511 | DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
| 231962 | SCAFFALE | 0 | 1120511 | DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
| 223637 | LAVABO | 0 | 1120511 | DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
| 211481 | RADIATORE ELETTRICO | 0 | 1120511 | DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
| 212989 | FRIGORIFERO | 0 | 1120711 | DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
| 220376 | BANCONE | 0 | 1120511 | DIPARTIMENTO PREVENZIONE |
| 403757 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403756 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403763 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403740 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403611 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403753 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 235394 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403760 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 235400 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403776 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403715 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403762 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403754 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403743 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403758 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403759 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 235392 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403775 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403748 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403744 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403769 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403770 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403771 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403665 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403772 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 235399 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403765 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403766 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403767 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403768 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403749 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403778 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403781 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403782 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403747 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 235407 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 235406 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 235405 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 235404 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403752 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403739 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403761 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403751 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403741 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |


 A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. S. B.", is positioned at the bottom right of the table. It is written in a cursive, flowing style with some loops and variations in letter height.


| | | | | |
|--------|------------------------|---|---------|-----------------------|
| 403750 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 235408 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403624 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403577 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 403629 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 235349 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 225902 | ESTINTORE | 0 | 1120311 | DIREZIONE SANITARIA |
| 235368 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 235374 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 418821 | DISTRUGGI DOCUMENTI | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 418822 | DISTRUGGI DOCUMENTI | 0 | 1120711 | DIREZIONE SANITARIA |
| 235402 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 235403 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 235401 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 406898 | CARROZZINA | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 413734 | CARROZZINA | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 416691 | CARROZZINA | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 416911 | SOLLEVATORE | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 417187 | CARROZZINA | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 417620 | DEAMBULATORE | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 418090 | CARROZZINA | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 418375 | SOLLEVATORE | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 419314 | SOLLEVATORE | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 424906 | SOLLEVATORE | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 425309 | DEAMBULATORE | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 426722 | LETTO | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 428396 | LETTO | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 428697 | SEDIA | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 429364 | CARROZZINA | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 422873 | RIALZO | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 424191 | DEAMBULATORE | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 407178 | LETTO | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 426509 | SOLLEVATORE | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 423211 | DEAMBULATORE | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 403860 | TELEFONO | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 405761 | SEDIA | 0 | 1120511 | DISTRETTO |
| 412187 | PC | 0 | 1120711 | DISTRETTO |
| 218773 | MACCHINA PER GHIACCIO | 0 | 1120711 | DSO |
| SN | SCRIVANIA | | | DSO |
| SN | VETRINETTA | | | FORNITURE E LOGISTICA |
| 30076 | STAMPANTE | 0 | 1120711 | FORNITURE E LOGISTICA |
| 234517 | STAMPANTE | 0 | 1120711 | FORNITURE E LOGISTICA |
| 417751 | PC E MONITOR | 0 | 1120711 | GRU |
| 211609 | ARMADIO | 0 | 1120511 | GRU |
| 225931 | CALCOLATRICE | 0 | 1120711 | GRU |
| 228830 | TAVOLO | 0 | 1120511 | LABORATORIO ANALISI |
| 228802 | CENTRIFUGA | 0 | 1120411 | LABORATORIO ANALISI |
| 420069 | TRITADOCUMENTI | 0 | 1120711 | MEDICINA |
| 419531 | CORDLESS | 0 | 1120711 | MEDICINA DH |
| 226226 | SPECCHIO | 0 | 1120511 | MEDICO COMPETENTE |
| 411949 | STAMPANTE | 0 | 1120711 | NEFROLOGIA |
| 234596 | SPONDA LETTO | 0 | 1120711 | NEUROLOGIA |
| 234598 | SPONDA LETTO | 0 | 1120711 | NEUROLOGIA |
| 218042 | SPONDA LETTO | 0 | 1120511 | NEUROLOGIA |
| SN | SPONDA LETTO | | | NEUROLOGIA |
| 214256 | LAMPADA | 0 | 1120511 | NEUROLOGIA |
| SN | FORNO MICROONDE | | | NEUROLOGIA |
| SN | SEDIA BEIGE | | | NEUROLOGIA |
| 219883 | SEDIA NERA | 0 | 1120511 | NEUROLOGIA |
| SN | N. 3 TAVOLO CARROZZINA | | | NEUROLOGIA |
| SN | N. 4 ASTA PORTAFLEBO | | | NEUROLOGIA |
| 230964 | SEDIA | 0 | 1120511 | NEUROLOGIA |
| 230950 | SEDIA | 0 | 1120511 | NEUROLOGIA |




| | | | | |
|------------------|---------------------------|---|---------|-----------------------|
| COMP 412257 | SONDA ECOGRAFICA | | | NEUROLOGIA |
| 219110 | ARMADIO | 0 | 1120511 | NEUROLOGIA |
| 219116 | ARMADIO | 0 | 1120511 | NEUROLOGIA |
| 219115 | ARMADIO | 0 | 1120511 | NEUROLOGIA |
| 219113 | ARMADIO | 0 | 1120511 | NEUROLOGIA |
| 219112 | ARMADIO | 0 | 1120511 | NEUROLOGIA |
| 219111 | ARMADIO | 0 | 1120511 | NEUROLOGIA |
| 232988 | ARMADIO | 0 | 1120511 | NEUROLOGIA |
| 219109 | ARMADIO | 0 | 1120511 | NEUROLOGIA |
| 219108 | ARMADIO | 0 | 1120511 | NEUROLOGIA |
| 224025 | ARMADIO | 0 | 1120511 | NEUROLOGIA |
| 232517 | TV | 0 | 1120711 | NIDO |
| SN | ARMADIO | | | OBITORIO |
| 212454 | PENSILE 3 ANTE | 0 | 1120511 | ORL |
| SN | VASSOIO | | | ORTOPEDIA |
| SN | SEDIA | | | ORTOPEDIA |
| 413352 | COMODINO | 0 | 1120511 | ORTOPEDIA |
| 413327 | SEDIA | 0 | 1120511 | ORTOPEDIA |
| 413709 | PC | 0 | 1120711 | ORTOPEDIA AMBULATORIO |
| 234980 | SEDIA | 0 | 1120511 | POLIAMBULATORIO |
| 428750 | LETTO | 0 | 1120511 | POLIAMBULATORIO |
| 428749 | LETTO | 0 | 1120511 | POLIAMBULATORIO |
| 401492 | PC | 0 | 1120711 | PORTINERIA |
| 409507 | STAMPANTE | 0 | 1120711 | PRE-RICOVERO |
| 406259 | PC | 0 | 1120711 | PRE-RICOVERO |
| 417335 | DISTRUGGI DOCUMENTI | 0 | 1120711 | RADIOLOGIA |
| SN | SCANNER | | | RADIOLOGIA |
| COMPON 417345 | GRUPPO STATICO CONT | | | RADIOLOGIA |
| COMPON 425026 | GRUPPO STATICO CONT | | | RADIOLOGIA |
| COMPON.414893 | MONITOR LG | | | RADIOLOGIA |
| SN | REMOTE PANEL FUJIFILM | | | RADIOLOGIA |
| SN | REMOTE PANEL FUJIFILM | | | RADIOLOGIA |
| SN | REMOTE PANEL FUJIFILM | | | RADIOLOGIA |
| SN | FCR ID TERMINAL FUJIFILM | | | RADIOLOGIA |
| SN | FCR ID TERMINAL FUJIFILM | | | RADIOLOGIA |
| SN | FCR ID TERMINAL FUJIFILM | | | RADIOLOGIA |
| SN | FCR ID TERMINAL FUJIFILM | | | RADIOLOGIA |
| SN | MONITOR HP | | | RADIOLOGIA |
| 418441 | PC | 0 | 1120711 | RADIOLOGIA |
| 401486 | PC | 0 | 1120711 | RADIOLOGIA |
| SN | MONITOR HP | | | RADIOLOGIA |
| SN | TELEFONO | | | RADIOLOGIA |
| SN | N. 3 MOUSE | | | RADIOLOGIA |
| 428811 | CORDLESS | 0 | 1120711 | RADIOLOGIA |
| 233960 | SEDIA | 0 | 1120511 | RADIOLOGIA |
| 233966 | SEDIA | 0 | 1120511 | RADIOLOGIA |
| 233999 | SEDIA | 0 | 1120511 | RADIOLOGIA |
| 420096 | SEDIA | 0 | 1120511 | RADIOLOGIA |
| SN | SEDIA | | | RADIOLOGIA |
| COMP BENE 414842 | PC DELL | | | RADIOLOGIA |
| SN | N. 4 MOUSE | | | RADIOLOGIA |
| SN | PISTOLA BARCODE | | | RADIOLOGIA |
| SN | MONITOR DELL | | | RADIOLOGIA |
| SN | MONITOR DELL | | | RADIOLOGIA |
| SN | N. 3 TASTIERE PC | | | RADIOLOGIA |
| COMP BENE 417264 | PC DELL | | | RADIOLOGIA |
| SN | DISK PUBLISHER II PRIMERA | | | RADIOLOGIA |
| SN | TV | | | RIANIMAZIONE |
| SN | PORTA CARTA | | | RIANIMAZIONE |
| SN | MONITOR | | | RIANIMAZIONE |
| SN | 2 TASTIERE | | | RIANIMAZIONE |
| SN | PC | | | RIANIMAZIONE |
| 424504 | FORNO ELETTRICO | 0 | 1120711 | RIANIMAZIONE |

| SN | TV | | | RIANIMAZIONE |
|--------|----------------------------|---|---------|--------------|
| 217081 | LAMPADA | 0 | 1120511 | RIANIMAZIONE |
| SN | STAMPANTE | | | RIANIMAZIONE |
| SN | RADIO | | | RIANIMAZIONE |
| 419703 | STAMPANTE | 0 | 1120711 | RRF |
| 415676 | TELEFONO | 0 | 1120711 | RRF |
| 415677 | TELEFONO | 0 | 1120711 | RRF |
| 403864 | CORDLESS | 0 | 1120711 | SITRPO |
| 408320 | VENTILATORE | 0 | 1120711 | SITRPO |
| 408712 | STAMPANTE | 0 | 1120711 | SITRPO |
| 235566 | STAMPANTE | 0 | 1120711 | SITRPO |
| 235554 | STAMPANTE | 0 | 1120711 | SITRPO |
| 235888 | STAMPANTE | 0 | 1120711 | SITRPO |
| 405340 | PC | 0 | 1120711 | SITRPO |
| 233146 | SALDATORE A GAS | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 211231 | SCAFFALE | 0 | 1120511 | TECNICO |
| 424768 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 424777 | ESTINTORE | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 211094 | SCRIVANIA | 0 | 1120511 | TECNICO |
| 211659 | SCRIVANIA | 0 | 1120511 | TECNICO |
| 211786 | APPENDIABITO | 0 | 1120511 | TECNICO |
| 212077 | OROLOGIO A MURO | 0 | 1120511 | TECNICO |
| 217208 | TAVOLO | 0 | 1120511 | TECNICO |
| 219364 | CARRELLO | 0 | 1120511 | TECNICO |
| 220096 | DISTRIBUTORE SAPONE | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 224143 | TAGLIERINA | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 224156 | PINZA AMPEROMETRICA | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 224159 | CARICABATTERIE | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 224179 | SCALETTA | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 224187 | SCAFFALE | 0 | 1120511 | TECNICO |
| 224190 | MENSOLA | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 224193 | MENSOLA | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 224194 | SEDIA | 0 | 1120511 | TECNICO |
| 224196 | SEDIA | 0 | 1120511 | TECNICO |
| 224206 | LAMPADA | 0 | 1120511 | TECNICO |
| 224208 | CANNELLO PER SALDATURA | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 224210 | PORTAROTOLO | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 224211 | PORTASAPONE | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 224213 | SALDATRICE | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 224214 | MOLA A SMERIGLIO | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 224218 | TRAPANO | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 224732 | LAMPADA | 0 | 1120411 | TECNICO |
| 228597 | TRAPANO | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 228608 | TAGLIERINA | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 228615 | AVVITATORE | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 228618 | FLESSIBILE | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 228654 | SALDATRICE | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 228666 | SPECCHIO | 0 | 1120511 | TECNICO |
| 232489 | SALDATORE A GAS | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 233145 | SALDATORE A GAS | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 233834 | CARRELLO | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 234411 | TESTER | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 235491 | TESTER | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 219140 | SCAFFALE | 0 | 1120511 | TECNICO |
| 219141 | SCAFFALE | 0 | 1120511 | TECNICO |
| 219144 | SCAFFALE | 0 | 1120511 | TECNICO |
| 219145 | SCAFFALE | 0 | 1120511 | TECNICO |
| 226234 | ARMADIO SEZ. CABINA ELETTR | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 226264 | SCAMBIATORE DI CALORE | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 226265 | SCAMBIATORE DI CALORE | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 226278 | SERBATOIO | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 226279 | SERBATOIO | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 226286 | PANNELLO FILTRAGGIO | 0 | 1120711 | TECNICO |


 Q b M C R

| | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|---------|---------------------------|
| 226287 | PANNELLO FILTRAGGIO | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 226291 | SERBATOIO | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 227897 | ARMADIO | 0 | 1120311 | TECNICO |
| 227918 | CONDIZIONATORE | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 227967 | CONDIZIONATORE | 0 | 1120711 | TECNICO |
| 228142 | ARMADIO | 0 | 1120311 | TECNICO |
| 230997 | VASO ESPANSIONE | 0 | 1120311 | TECNICO |
| 231277 | CALDAIA | 0 | 1120311 | TECNICO |
| 231545 | QUADRO ELETTRICO | 0 | 1120311 | TECNICO |
| SN | ESTINTORE | | | UBIC. DISTRETTO VARZO |
| SN | ESTINTORE | | | UBIC. CENTRALE TERM |
| SN | ESTINTORE | | | UBIC. DISTRETTO VARZO |
| SN | ESTINTORE | | | UBIC. NUOVA ALA |
| SN | ESTINTORE | | | UBIC. PARCHEGGIO TORRETTA |
| 407836 | PC | 0 | 1120711 | UROLOGIA |
| 410267 | PC | 0 | 1120711 | NEUROLOGIA |
| SN | ARMADIETTO | 0 | 1120511 | BLOCCO OPERATORIO |
| COMP. SIST. 406083 | CENTRALE MONITORAGGIO | 0 | 1120411 | NEUROLOGIA |
| 234845 | ELETTROMIOGRAFO | 0 | 1120411 | NEUROLOGIA |
| 234806 | ELETTOENCEFALOGRAFO | 0 | 1120411 | NEUROLOGIA |
| 234419 | ELETTOENCEFALOGRAFO | 0 | 1120411 | NEUROLOGIA |
| 419125 | DISTRUGGI DOCUMENTI | 0 | 1120711 | RRF |



A handwritten signature and initials are located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'P. L. G.' followed by a stylized 'G' or 'S'.

ALL. B

FUORI USO DOMODOSSOLA

| numero inventario | bene | valore alla dimissione | conto | S.O.C. |
|-------------------|------------|------------------------|---------|--------------|
| 412491 | CYCLETTE | € 37,42 | 1120411 | RRF |
| 424899 | CARROZZINA | € 316,21 | 1120711 | DISTRETTO |
| 415576 | CARRELLO | € 493,08 | 1120511 | ORTOPEDIA |
| 430280 | CORDLESS | € 23,92 | 1120711 | ALLERGOLOGIA |